


Прейскурант 2018

Мансардні вікна
Все для встановлення
Штори та інші аксесуари

Найширша пропозиція серед двокамерних
мансардних вікон



MyDaylight



Мансардні Вікна

Оптіма
Стандарт
Стандарт Плюс

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GZR MR06 3050

Лінія VELUX
Оптіма

Код
склопакету

Оптіма



	GZR 3050	GZR 3050B	GLP 0073B
Спосіб відкриття	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка знизу
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	ПВХ
Камери склопакету/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон

Розміри	Площа засклення			
CR02 55x78 см	0,22 м ²	5 180*	5 180	8 000*
CR04 55x98 см	0,29 м ²	5 470	5 470	-
FR04 66x98 см	0,38 м ²	6140*	6 140	9 470*
FR06 66x118 см	0,48 м ²	6 280	6 280	9 790
MR04 78x98 см	0,47 м ²	6 400	6 400	9 790*
MR06 78x118 см	0,59 м ²	6 880	6 880	10 530
MR08 78x140 см	0,73 м ²	7 500	7 500	11 580*
MR10 78x160 см	0,85 м ²	-	-	13 470
PR06 94x118 см	0,75 м ²	8 510	8 510	12 110*
PR08 94x140 см	0,92 м ²	8 730	-	-
SR06 114x118 см	0,95 м ²	8 910	8 910	13 260
SR08 114x140 см	1,16 м ²	9 690*	-	-

* При замовленні більше 3-х одиниць, строк доставки уточнюйте!

Стандарт



	GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B
Спосіб відкриття	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон

Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
CK02 55x78 см	0,22 м ²	6 080	-	8 350	-
CK04 55x98 см	0,29 м ²	6 480	-	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м ²	7200*	-	-	-
FK06 66x118 см	0,47 м ²	7 430	7 430	10 220	10 220
MK04 78x98 см	0,47 м ²	7 430	7 430	10 220	10 220*
MK06 78x118 см	0,59 м ²	7 990	7 990	10 990	10 990
MK08 78x140 см	0,72 м ²	8 790	8 790	12 090	12 090
MK10 78x160 см	0,85 м ²	10 230	10 230	14 070	-
PK06 94x118 см	0,75 м ²	9 190	-	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м ²	9 990	9 990	-	13 740*
SK06 114x118 см	0,95 м ²	10 070	-	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м ²	10 950	-	-	-

* При замовленні більше 3-х одиниць, строк доставки уточнюйте!

Водонепроникні коміри

Оптіма



EWR 0000 Комір для проф. покрівельного матеріалу 120 мм

ESR 0000 Комір для плоского покрівельного матеріалу

Розміри		
CR02 55x78 см	1 710	1 380
CR04 55x98 см	1 750	1 430
FR04 66x98 см	1 810	1 540
FR06 66x118 см	1 910	1 750
MR04 78x98 см	1 960	1 750
MR06 78x118 см	2 060	1 740
MR08 78x140 см	2 280	1 980
MR10 78x160 см	2 560	2 290
PR06 94x118 см	2 400	2 090
PR08 94x140 см	2 580	2 230
SR06 114x118 см	2 730	2 380
SR08 114x140 см	2 870	2 480

Комбіновані коміри

Оптіма



EWK 0021 Для проф. покрівельного матеріалу

ESK 0021 Для плоского покр. матеріалу

Розміри		
CR02 55x78 см	3 990	3 640
CR04 55x98 см	-	-
FR04 66x98 см	-	-
FR06 66x118 см	4 270	3 880
MR04 78x98 см	4 270	3 880
MR06 78x118 см	4 390	3 980
MR08 78x140 см	4 560	4 110
MR10 78x160 см	4 970	4 450
PR06 94x118 см	-	-
PR08 94x140 см	4 850	4 350
SR06 114x118 см	-	-
SR08 114x140 см	4 990	4 470

Водонепроникні коміри

Стандарт

Стандарт Плюс



EDW 0000 Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм

EDW 2000 Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм та комплект BDX 2000

Розміри		
CK02 55x78 см	2 160	3 480
CK04 55x98 см	2 210	3 520
FK04 66x98 см	2 290	3 600
FK06 66x118 см	2 470	3 770
MK04 78x98 см	2 470	3 770
MK06 78x118 см	2 600	3 900
MK08 78x140 см	2 760	4 050
MK10 78x160 см	3 040	4 310
PK06 94x118 см	2 940	4 220
PK08 94x140 см	3 090	4 360
SK06 114x118 см	3 070	4 340
SK08 114x140 см	3 250	4 510

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

УВАГА!
Основні позначення в кодї моделі вікна!

GZL MK06 1051

Лінія VELUX
Стандарт

Код
склопакету

Стандарт Плюс



Спосіб відкривання	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B
			Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
СК02 55x78 см	0,22 м²	8 350	-	10 480*	-	-
СК04 55x98 см	0,29 м²	8 900	-	-	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	9 890	-	-	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м²	10 220	10 220	12 830	12 830	-
MK04 78x98 см	0,47 м²	10 220	10 220	12 830	12 830	-
MK06 78x118 см	0,59 м²	10 990	10 990	13 790	13 790	-
MK08 78 x140 см	0,73 м²	12 090	12 090	15 170	15 170	-
MK10 78 x160 см	0,85 м²	14 070*	14 070	17 650	-	-
PK06 94x118 см	0,75 м²	12 640	-	-	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	13 740	13 740*	17 240*	17 240*	-
SK06 114x118 см	0,95 м²	13 850	-	-	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м²	15 050	-	18 900	-	-

* При замовленні більше 3-х одиниць, строк доставки уточнюйте!

Електрокеровані вікна

Комплект KMG 100K + KUX 100 = 8 510 грн.


Розміри	GZL 1051 + KMG 100K + KUX 100*	GLU 0051 + KMG 100K + KUX 100*	GLL 1061 + KMG 100K + KUX 100*
	СК02 55x78 см	14 590	16 860
СК04 55x98 см	14 990	-	17 410
FK04 66x98 см	15 710	-	18 400
FK06 66x118 см	15 940	18 730	18 730
MK04 78x98 см	15 940	18 730	18 730
MK06 78x118 см	16 500	19 500	19 500
MK08 78 x140 см	17 300	20 600	20 600
MK10 78 x160 см	18 740	22 580	22 580
PK06 94x118 см	17 700	-	21 150
PK08 94x140 см	18 500	-	22 250
SK06 114x118 см	18 580	-	22 360
SK08 114x140 см	19 460	-	23 560

* Спеціальна пропозиція складається з обраної моделі вікна, електромотору та системи керування одним продуктом. Пропозиція дійсна до вичерпання складського запасу.

Водонепроникні коміри

Стандарт

Стандарт Плюс



EDS 0000

EDS 2000

Для плоских покрівельних матеріалів

Для плоских покрівельних матеріалів та комплект BDX 2000

Розміри	Стандарт	Стандарт Плюс
СК02 55x78 см	1 920	3 250
СК04 55x98 см	1 970	3 300
FK04 66x98 см	2 040	3 360
FK06 66x118 см	2 200	3 510
MK04 78x98 см	2 200	3 510
MK06 78x118 см	2 310	3 620
MK08 78 x140 см	2 450	3 750
MK10 78 x160 см	2 710	4 000
PK06 94x118 см	2 610	3 900
PK08 94x140 см	2 750	4 040
SK06 114x118 см	2 730	4 020
SK08 114x140 см	2 890	4 170

Тепло- і гідроізоляція

Оптіма

Стандарт

Стандарт Плюс



BDX 2000

BBX 0000

LSC 2000


Комплект для гідро- та теплоізоляції

Пароізоляція

Відкоси + пароізоляція

Розміри	Оптіма	Стандарт	Стандарт Плюс
СК02 55x78 см	1 500	720	7 830
СК04 55x98 см	1 500	720	7 830
FK04 66x98 см	1 500	720	7 830
FK06 66x118 см	1 500	720	7 830
MK04 78x98 см	1 500	720	7 830
MK06 78x118 см	1 500	720	7 830
MK08 78 x140 см	1 500	720	8 610
MK10 78 x160 см	1 500	720	8 610
PK06 94x118 см	1 500	720	8 610
PK08 94x140 см	1 500	720	8 610
SK06 114x118 см	1 500	720	9 000
SK08 114x140 см	1 500	720	9 000

Преміум



		GGL 2070	GGL 2066	GPL 2070	INTEGRA® GGL 207021	GGU 0070	GGU 0066	GPU 0070	INTEGRA® GGU 007021
Спосіб відкриття		Ручка зверху	Ручка зверху	Панорама, комбіноване	3 дист. керуванням	Ручка зверху	Ручка зверху	Панорама, комбіноване	3 дист. керуванням
Матеріал рами/покриття		Дерево/біле покриття	Дерево/біле покриття	Дерево/біле покриття	Дерево/біле покриття	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ		1/аргон	2/криптон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	2/криптон	1/аргон	1/аргон
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
СК02 55x78 см	0,22 м²	11 570	15 500	-	26 070	13 010	17 430	-	27 510
СК04 55x98 см	0,29 м²	12 330	16 520	17 130	26 830	13 870	18 580	18 770	28 370
ФК04 66x98 см	0,38 м²	13 700	18 350	-	28 200	15 410	20 650	-	29 910
ФК06 66x118 см	0,48 м²	14 150	18 960	19 670	28 650	15 920	21 330	21 560	30 420
МК04 78x98 см	0,47 м²	14 150	18 960	19 670	28 650	15 920	21 330	21 560	30 420
МК06 78x118 см	0,59 м²	15 220	20 390	21 150	29 720	17 120	22 940	23 180	31 620
МК08 78x140 см	0,73 м²	16 740	22 430	23 270	31 240	18 830	25 230	25 500	33 330
МК10 78x160 см	0,85 м²	19 480	26 100	27 070	33 980	21 910	29 360	29 670	36 410
РК06 94x118 см	0,75 м²	17 500	23 450	24 320	32 000	19 690	26 380	26 650	34 190
РК08 94x140 см	0,92 м²	19 020	25 490	26 440	33 520	21 400	28 670	28 970	35 900
СК06 114x118 см	0,95 м²	19 170	25 690	26 650	33 670	21 570	28 900	29 200	36 070
СК08 114x140 см	1,16 м²	20 850	27 940	28 980	35 350	23 450	31 430	31 750	37 950

* Мансардні вікна лінії Преміум, виготовлені з високоякісної клеєної деревини вкритої прозорим лаком на водній основі, доступні до замовлення. Термін поставки 2-5 тижнів.

Водонепроникні коміри та тепло-і гідроізоляція

Преміум



EDW 2000
Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм та комплект BDX 2000

EDS 2000
Для плоских профільованих матеріалів та комплект BDX 2000

Розміри	EDW 2000	EDS 2000
СК02 55x78 см	3 480	3 250
СК04 55x98 см	3 520	3 300
ФК04 66x98 см	3 600	3 360
ФК06 66x118 см	3 770	3 510
МК04 78x98 см	3 770	3 510
МК06 78x118 см	3 900	3 620
МК08 78x140 см	4 050	3 750
МК10 78x160 см	4 310	4 000
РК06 94x118 см	4 220	3 900
РК08 94x140 см	4 360	4 040
СК06 114x118 см	4 340	4 020
СК08 114x140 см	4 510	4 170

Пароізоляція



BBX 0000
Пароізоляція

Розміри	BBX 0000
СК02 55x78 см	720
СК04 55x98 см	720
ФК04 66x98 см	720
ФК06 66x118 см	720
МК04 78x98 см	720
МК06 78x118 см	720
МК08 78x140 см	720
МК10 78x160 см	720
РК06 94x118 см	720
РК08 94x140 см	720
СК06 114x118 см	720
СК08 114x140 см	720

Якісне внутрішнє оздоблення



LSC 2000
Відкоси + пароізоляція

Розміри	LSC 2000
СК02 55x78 см	7 830
СК04 55x98 см	7 830
ФК04 66x98 см	7 830
ФК06 66x118 см	7 830
МК04 78x98 см	7 830
МК06 78x118 см	7 830
МК08 78x140 см	8 610
МК10 78x160 см	8 610
РК06 94x118 см	8 610
РК08 94x140 см	8 610
СК06 114x118 см	9 000
СК08 114x140 см	9 000

* EDW/EDS 2000 складаються з мірури та комплекту тепло-і гідроізоляції BDX 2000

Дизайнерські рішення



Вікно-балкон CABRIO®d

Тераса з нижнім правостороннім відкриванням

Розміри	GEL+VEA Комплект похилого та верт. віконних елементів	EEW+EEХ Комір для тераси
M08 78x140 см	93 190	6 080

GDL CABRIO 2066

Розміри Вікно-балкон

PK19 94x252 см	80 640
SK19 114x252 см	86 670



Екстра тепле двокамерне вікно



Вікно з дистанційним керуванням



Безпека зсередини, внутрішнє скло «триплекс»



Додатковий похилий елемент

Вихід на дах для приміщень, що опалюються

GTL 2070 GXL 2070

Розміри	GIL 2070	Розміри	Аварійний вихід	Вихід на покрівлю
MK34 78x92 см	14 610	FK06 66x118 см	-	17 350
PK34 94x92 см	17 650	MK04 78x98 см	-	17 170
		MK08 78x140 см	26 950	-
		SK08 114x140 см	33 560	-

Карнизні вікна та коміри до них

VFE 2070

Розміри		Розміри	Комір для проф. покрівельного матеріалу	Комір для плоского покрів. матеріалу
MK31 78x60 см	17 610	MK04 78x98 см	4 940	4 940
MK35 78x95 см	19 780	MK06 78x118 см	5 200	5 200
MK36 115,4x78 см	19 390	MK08 78x140 см	5 720	5 720
PK31 94x60 см	22 550	MK10 78x160 см	6 710	6 710
PK35 94x95 см	23 340	PK08 94x140 см	6 810	6 810
PK36 115,4x95 см	21 360	SK06 114x118 см	6 860	6 860
SK31 114x60 см	22 750	SK08 114x140 см	7 540	7 540
SK35 114x95 см	23 340			
SK36 115,4x114 см	22 950			

Комбіновані коміри

Стандарт **Стандарт Плюс** Премиум

EKW 0021
Для проф. покрівельного матеріалу

EKS 0021
Для плоского покрівельного матеріалу



Розміри		
SK02 55x78 см	4 370	4 050
SK04 55x98 см	4 430	4 100
FK04 66x98 см	4 520	4 170
FK06 66x118 см	4 720	4 350
MK04 78x98 см	4 720	4 350
MK06 78x118 см	4 860	4 470
MK08 78x140 см	5 030	4 620
MK10 78x160 см	5 350	4 890
PK06 94x118 см	5 230	4 790
PK08 94x140 см	5 400	4 940
SK06 114x118 см	5 370	4 910
SK08 114x140 см	5 580	5 090



Ви можете встановити мансардні вікна в різних комбінаціях. За більш детальною інформацією та щодо цін звертайтеся до відділу по роботі з клієнтами.




■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Комплексне Рішення для встановлення мансардного вікна

- Повна відповідність розмірам
- Оригінальні продукти VELUX
- Комплексне та комфортне рішення



Модернізація вікон **Стандарт** **Стандарт Плюс** **Преміум**

З живленням від електромережі

Керування вікном дистанційно

Комплект для дистанційного керування вікна

Додатково до комплекту

Керування вікнами і шторами, до 200 продуктів; Програмування



KUX 100**
Система управління вікном
В комплект входить пульт управління

1 500



KMG 100K
Електромотор
В комплект входить мотор та сенсор дощу

7 010



KMG 100K + KUX 100
Комплект для модернізації

8 510



KLR 200
Пульт дистанційного керування сенсорний

5 130

З живленням від сонячного елемента

Додаткові можливості комфорту



KSX 100K
Комплект для модернізації на сонячній батареї.

В комплект входить мотор, сенсор дощу, пульт управління сенсорний

12 000



KLI 110
Настінний вимикач

2 710



KRD 100
Адаптер розетка до системи io homecontrol

2 390



KLF 100
Інтерфейс для приєднання до системи розумний дім

4 400

Модернізація вікон **Оптіма**

Керування вікном дистанційно

Комплект для модернізації **AMC 100**

В комплект входить мотор, пульт управління одним продуктом, сенсор дощу.

6 100



Ручне керування

ZCT 200K
Стержень (102-183 см)

380

ZCT 100
Додатковий елемент для ZCT 200 (100 см)

300

ZCZ 080K
Стержень (80см)

350

ZOZ 040
Адаптер для штори RHL

170

ZOZ 085
Адаптер для штори DKL, PAL, RFL, FHL

170

ZOZ 012K
Замок

620

ZOZ 095
Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс

170

** Пропозиція до вичерпання складського запасу, запитуйте в офісі Велюкс Україна

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прејскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Підбираємо аксесуари до мансардного вікна

Захист від спеки



Оптіма	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	MIV 4260	MHL 5060	MML 5060	MSL 5060	SHL 0000	SML 0000	SSL 0000
Розміри		Маркізет для Оптіма	Маркізет для лінії Стандарт та краще	Маркізет з дистанц. керуванням	Маркізет на сон. батареї	Ролета ручне кер. для Стандарт та краще	Ролета з дистанц. керуванням	Ролета на сон. батареї
CRO2 55x78 см	CKO2 55x78 см	1 330	1 330	11 640	15 140	7 650	10 210	15 620
CRO4 55x98 см	CKO4 55x98 см	1 330	1 330	12 020	15 620	8 110	10 810	16 540
FR04 66x98 см	FKO4 66x98 см	1 540	1 540	12 140	15 790	8 380	11 180	17 100
FR06 66x118 см	FKO6 66x118 см	1 540	1 540	12 390	16 110	8 750	11 660	17 850
MR04 78x98 см	MKO4 78x98 см	1 660	1 660	12 270	15 950	8 750	11 660	17 850
MR06 78x118 см	MKO6 78x118 см	1 660	1 660	12 520	16 280	9 110	12 150	18 590
MR08 78x140 см	MKO8 78x140 см	1 660	1 660	12 900	16 760	9 570	12 760	19 520
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	1 660	1 660	13 270	17 250	10 020	13 370	20 450
PR06 94x118 см	PKO6 94x118 см	1 930	1 930	13 270	17 250	9 840	13 120	20 080
PR08 94x140 см	PKO8 94x140 см	1 930	1 930	13 400	17 420	10 390	13 850	21 190
SR06 114x118 см	SKO6 114x118 см	2 040	2 040	13 520	17 580	10 570	14 090	21 560
SR08 114x140 см	SKO8 114x140 см	2 040	2 040	14 150	18 390	11 300	15 070	23 050

Захист від комах

Універсальна москітна сітка

Таблиця розмірів отворів для підбору москітної сітки

Розміри	ZIL 8888	Москітна сітка	Розміри	Ширина відкосу, см	Довжина відкосу, см
CKO2 55x78 см	2 670	CKO2 55x98 см	53	160	
CKO4 55x98 см	2 670	CKO4 55x98 см	53	200	
FKO4 66x98 см	2 910	FKO4 66x98 см	64	240	
FKO6 66x118 см	2 910	FKO6 66x118 см	64	240	
MKO4 78x98 см	3 260	MKO4 78x98 см	76	200	
MKO6 78x118 см	3 260	MKO6 78x118 см	76	200	
MKO8 78x140 см	3 760	MKO8 78x140 см	76	240	
MK10 78x160 см	3 760	MK10 78x160 см	76	240	
PKO6 94x118 см	3 860	PKO6 94x118 см	92,2	200	
PKO8 94x140 см	4 210	PKO8 94x140 см	92,2	240	
SKO6 114x118 см	4 390	SKO6 114x118 см	112	200	
SKO8 114x140 см	4 560	SKO8 114x140 см	112	240	

Затемнення

Контроль світла



Розміри	RHZ	DKL	DKL	DKL	DML	DSL	DFD	RHL	RFL	RML	RSL	FHC	FHL	FML	FHB	PAL	
VELUX «ОПТИМА»	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	Штора затемнююча на гачках 4219	Затемнююча штора 1100, 1025, 1085	Штора колекція «Disney»	Штора колекція «Star Wars»	Затемнююча штора з ел. приводом 1085, 1100, 1025	Затемнююча штора на сонячній батареї 1100, 1100, 1025	Штора «Дуо» 2 в 1 1100, 1085	Рулонна штора на гачках 1028, 1086, 4000, 9050	Рулонна штора на направляючих 1086, 4000	Рулонна штора з електр. приводом 4000	Рулонна штора сонячній батареї 4000	Енергозберігаюча штора-плісе 1155	Штора-плісе 1016	Штора-плісе з електр. приводом 1016	Римська штора 6500**, 6503	Жалюзі 7001
CRO2 55x78 см	CKO2 55x78 см	1 060	2 050	2 550	2 550	5 130	5 640	2 670	880	2 050	5 130	5 640	3 020	2 050	5 130	2 670	2 670
CRO4 55x98 см	CKO4 55x98 см	1 060	2 210	2 710	2 710	5 540	6 090	2 880	880	2 210	5 540	6 090	3 230	2 210	5 540	2 880	2 880
FR04 66x98 см	FKO4 66x98 см	1 240	2 240	2 740	2 740	5 600	6 160	2 910	1 020	2 240	5 600	6 160	3 260	2 240	5 600	2 910	2 910
FR06 66x118 см	FKO6 66x118 см	1 240	2 590	3 090	3 090	6 480	7 130	3 370	1 020	2 590	6 480	7 130	3 720	2 590	6 480	3 370	3 370
MR04 78x98 см	MKO4 78x98 см	1 330	2 510	3 010	3 010	6 280	6 910	3 260	1 100	2 510	6 280	6 910	3 610	2 510	6 280	3 260	3 260
MR06 78x118 см	MKO6 78x118 см	1 330	2 700	3 200	3 200	6 750	7 430	3 510	1 100	2 700	6 750	7 430	3 860**	2 700**	6 750	3 510**	3 510
MR08 78x140 см	MKO8 78x140 см	1 330	2 890	3 390	3 390	7 220	7 940	3 760	1 100	2 890	7 220	7 940	4 110**	2 890**	7 220	3 760**	3 760
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	1 330	3 480**	3 980	3 980	8 710	9 580	4 530	1 100	3 480	8 710	9 580	4 880	3 480	8 710	4 530	4 530
PR06 94x118 см	PKO6 94x118 см	1 540	2 970	3 470	3 470	7 430	8 170	3 860	1 270	2 970	7 430	8 170	4 210	2 970	7 430	3 860	3 860
PR08 94x140 см	PKO8 94x140 см	1 540	3 240**	3 740	3 740	8 100	8 910	4 210**	1 270	3 240**	8 100	8 910	4 560	3 240	8 100	4 210	4 210
SR06 114x118 см	SKO6 114x118 см	1 630	3 380	3 880	3 880	8 440	9 280	4 390	1 350	3 380	8 440	9 280	4 740	3 380	8 440	4 390	4 390
SR08 114x140 см	SKO8 114x140 см	1 630	3 510	4 010	4 010	8 780	9 650	4 560	1 350	3 510	8 780	9 650	4 910	3 510	8 780	4 560	4 560

✓ ZHB – змінна тканина для римської штори FHB, вартість якої 50% від ціни FHB того ж розміру.

✓ Ціни вказані за стандартні кольори

✓ Вартість додаткових кольорів + 350 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

** До вичерпання складського запасу

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Зенітні вікна



Тип/розмір		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см	
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	17 250	19 030	20 540	22 820	26 380	25 360	31 710	30 940	41 590
	CFP 0073+ ISD 2093	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, плоский купол	21 590	23 810	25 710	28 570	33 020	31 740	39 690	38 720	-
	CFP 0073+ ISD 1093	Вікно для плоскої покрівлі, глухе. Вигнутий скляний купол	24 190	26 690	28 820	32 010	37 000	35 570	44 470	43 400	-
	CVP 0073U+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	20 200	22 280	24 060	26 730	30 890	29 710	37 140	36 240	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	26 700	29 450	31 800	35 340	40 840	39 260	49 090	47 910	64 400
	CVP 0673+ ISD 2093	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, плоский купол	31 040	34 230	36 970	41 090	47 480	45 640	57 070	55 690	-
	CVP 0673+ ISD 1093	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, вигнутий скляний купол	33 640	37 110	40 080	44 530	51 460	49 470	61 850	60 370	-
	CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для плоскої покрівлі, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	58 010	55 780	-	68 050	-

* З питань вартості систем димовидалення, просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна

Сонцезахисні аксесуари до зенітних вікон

Тип/розмір		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см	
	FMG 1016S	Штора-плісе на вікна для плоскої покрівлі	7 270	7 430	7 580	7 740	8 060	7 900	8 370	8 220	-
	MSG 6090WL	Маркізет для вікна для плоскої покрівлі на сон. батареї	8 205	8 385	8 555	8 375	9 075	8 905	9 425	9 255	-

Світловий тунель



Розміри

Розміри	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	Жорстка труба, для плоского покрівельного матеріалу	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	Гнучка труба, для плоского покрівельного матеріалу	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.
35	18 370	18 370	14 700	14 700	2 540	2 820



Світловий тунель для плоских покрівель

TCR 0010 TCF 0010

Розміри Жорстка труба Гнучка труба

35	26 070	15 980
----	--------	--------

Для холодних нежитлових приміщень



Люки для холодних приміщень

Розмір	GVТ 0000 Вихід на дах	VLT 1000 Вікно-люк
103 54x83 см	5 940	-
025 45x55 см	-	2 780
029 45x73 см	-	2 990
033 85x85 см	-	5 000

Сходи на горище ВЕЛТА з технологією clickFIX

Модель/розмір	120x60 см	120x70 см
NLL 5620 КОМФОРТ 120x60 см	6 990**	6 990**

Аксесуари до сходів на горище

Модель	ЦІНА
ZLL 118	1 570**
Додаткова секція для сходів КОМФОРТ	
Поручень ZLL 112	200

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів

**Пропозиція до вичерпання складського запасу, запитуйте в офісі Велюкс Україна

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.