

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена грн/шт.
KTV - кровельные вентиля				
<i>KTV - фальцевой и готовой мягкой кровли</i>				
	AIRIDGE FELT коньковый вентиль Коньковый кровельный вентиль для вентиляции битумной кровли. Размер: 590 x 325 x 30 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73090	146,40
	KTV FELT вентиль Кровельный вентиль для битумной кровли. Размер: 450 x 378 мм. Ширина фланца 103 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	780132	510,00
		коричневый	780134	510,00
		зеленый	780136	510,00
		серый	780137	510,00
		красный	780138	510,00
		кирпичный	780139	510,00
синий	780135	850,50		
	HUOPA HARJA - KTV вентиль Кровельный вентиль для битумной кровли. Размер: 429 x 439 мм. Ширина фланца 100 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	780112	585,00
		коричневый	780114	585,00
		зеленый	780116	585,00
		серый	780117	585,00
		красный	780118	585,00
		кирпичный	780119	585,00
	CLASSIC - KTV вентиль Кровельный вентиль для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный	732532	1 650,00
		коричневый	732534	840,00
		зеленый	732536	1 650,00
		серый	732537	840,00
		красный	732538	1 650,00
		кирпичный	732539	1 650,00
синий	732535	1 650,00		
KTV - для металлической кровли				
	MUOTOKATE - KTV вентиль Кровельный вентиль для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля 39 мм) Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75272	1 050,00
		коричневый	75274	810,00
		зеленый	75276	1 050,00
		серый	75277	1 050,00
		красный	75278	810,00
		кирпичный	75279	1 050,00
	PELTI HARJA - KTV Коньковый кровельный вентиль для металлических кровель. Размер: 350 x 225 мм. Устанавливается на готовую кровлю.	черный	733912	1 162,80
		коричневый	733914	1 162,80
		зеленый	733916	1 162,80
		серый	733917	1 162,80
		красный	733918	1 162,80
		кирпичный	733919	1 162,80
синий	733915	1 522,20		
	PELTI - KTV вентиль Кровельный вентиль для металлочерепицы с профилем не выше 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73332	2 421,00
		коричневый	73334	2 421,00
		зеленый	73336	2 421,00
		серый	73337	2 421,00
		красный	73338	2 421,00
		кирпичный	73339	2 421,00
шоколадный	7333B	2 421,00		
	DECRA - KTV вентиль. Кровельный вентиль для металлочерепицы типа Десра. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака).	черный	732692	1 350,00
		коричневый	732694	1 350,00
		зеленый	732696	1 350,00
		серый	732697	1 350,00
		красный	732698	1 350,00
		кирпичный	732699	1 350,00
	Адаптер переходника для KTV кровельного вентиля	черный	731982	113,40
KTV - для цп, натуральной черепицы				
	UNIVERSAL – KTV вентиль Кровельный вентиль для цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	792162	2 530,80
		коричневый	792164	2 530,80
		зеленый	792166	2 530,80
		серый	792167	2 530,80
		красный	792168	2 530,80
		кирпичный	792169	2 530,80
	H-T ALIPAI коньковый для черепицы для вентиляции черепичной кровли. Заменяет одну коньковую черепицу. Высота трубы 150 мм, высота с колпаком 300 мм. Длина 420 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	кирпичный	733909	1 753,80
		коричневый	733904	1 753,80
		зеленый	733906	1 100,40
		серый	733907	1 100,70
		красный	733908	1 100,70
		черный	733902	1 100,70



110/300/H вентиляционный выход + колпак. Для вентиляции подкровельного пространства.
Высота 300 мм, Ø 110 мм.

черный	741302	900,00
коричневый	741304	900,00
зеленый	741306	900,00
серый	741307	900,00
красный	741308	900,00
кирпичный	741309	900,00
светло-серый	741301	900,00
баклажан	74130A	900,00
шоколадный	74130B	900,00
бордо	74130W	900,00

Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм

Проходные элементы для фальцевой и готовой мягкой кровли



HUOPA/SLATE проходной элемент для битумной и сланцевой кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Размер: 519 x 390 мм. Ширина фланца 100 мм.

черный	741062	435,00
коричневый	741064	435,00
зеленый	741066	435,00
серый	741067	435,00
красный	741068	435,00
кирпичный	741069	435,00



HUOPA проходной элемент для монтажа на похилый битумный покрывлі труб, вентиляторів Віпре діаметром 110-160 мм та ущільнювачів тощо. Розмір прохідного елемента 583x488 мм, ширина фланца 150 мм.

красный	740038	450,00
кирпичный	740039	450,00
синий	740035	450,00



HUOPA проходной элемент высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Высота ворота 220 мм. Размер: 595 x 503 мм. Ширина фланца 150 мм.

черный	740752	750,00
серый	740757	750,00



CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Размер: 351 x 266 мм.

черный	732562	750,00
коричневый	732564	540,00
зеленый	732566	750,00
серый	732567	540,00
красный	732568	750,00
кирпичный	732569	750,00
синий	732565	750,00
светло-серый	732561	750,00
шоколад	73256B	750,00

Проходные элементы для металлической кровли



PELTI проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 355 x 460 мм.

черный	73552	1 500,00
коричневый	73554	1 500,00
зеленый	73556	1 500,00
серый	73557	1 500,00
красный	73558	1 500,00
кирпичный	73559	1 500,00
синий	73555	2 122,20
светло-серый	73551	2 122,20
баклажан	7355A	2 122,20
шоколадный	7355B	2 122,20
бордо	7355W	2 122,20



MUOTOKATE проходной элемент для металлочерепицы с округлым профилем. Заменяет проходные элементы MAXI и ELIITTI. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 330 x 260 мм.

черный	75172	570,00
коричневый	75174	570,00
зеленый	75176	570,00
серый	75177	570,00
красный	75178	570,00
кирпичный	75179	570,00
синий	75175	1 210,50
баклажан	7517A	1 210,50
бордо	7517W	1 210,50
шоколад	7517B	1 210,50



NERA проходной элемент для металлочерепицы типа Finnega (ширина волны 190мм, длина профиля 330мм, высота профиля 52мм). Размер: 358*248мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон и набор крепежа. Устанавливается на готовую кровлю.

черный	740762	1 290,00
коричневый	740764	1 290,00
зеленый	740766	1 290,00
серый	740767	1 290,00
красный	740768	1 290,00
кирпичный	740769	1 290,00
шоколадный	74076B	1 290,00






AALTO 2K проходной элемент для металлочерепицы типа Adamante. В комплект входит двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 346*264 мм. тель гидрозатвора, 2 шаблона, и 2 набора крепежа. Комплект: проходной элемент, 2K-уплотнитель. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю

черный	740742	1 590,00
коричневый	740744	1 590,00
зеленый	740746	1 590,00
серый	740747	1 590,00
красный	740748	1 590,00
кирпичный	740749	1 590,00
баклажан	74074A	1 590,00
шоколадный	74074B	1 590,00
бордо	74074W	1 590,00












ARMOR 2K проходной элемент для металлочерепицы типа Armorium. В комплект входит двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 350*145мм. Комплект: проходной элемент, 2K-уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.



черный	746012	1 590,00
коричневый	746014	1 590,00
зеленый	746016	1 590,00
серый	746017	1 590,00
красный	746018	1 590,00
кирпичный	746019	1 590,00
баклажан	74601A	1 590,00
шоколад	74601B	1 590,00
бордо	74601W	1 590,00






	DECRA проходной элемент для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака). Размер: 380 x 290 мм.	черный	732612	1 590,00
		коричневый	732614	1 020,00
		зеленый	732616	1 020,00
		серый	732617	1 020,00
		красный	732618	1 020,00
		кирпичный	732619	1 020,00
	FINNERA проходной элемент для металлочерепицы типа Finnerra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 384 x 358 мм.	черный	740112	1 206,90
		красный	740118	1 206,90
		серый	740117	1 206,90
		кирпичный	740119	1 206,90
	VARTTI (Eternit) проходной элемент для кровли из материала Vartti, Tupla-Vartti и Minerit-Ranch, с шириной волны 177 мм, высотой волны 57 мм. Размеры: 620 x 480 мм. Комплект: проходной элемент. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	74007	1 897,50
		коричневый	740074	2 257,80
		зеленый	740076	2 257,80
		серый	740077	2 257,80
		красный	740078	2 257,80
		кирпичный	740079	2 257,80

Проходные элементы для цп, натуральной черепицы







	TILI проходной элемент для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 440 x 330 мм.	черный	74011	900,00
		коричневый	74013	900,00
		зеленый	74019	900,00
		серый	74017	900,00
		красный	74015	900,00
		кирпичный	74021	900,00
		синий	74014	900,00
	UNIVERSAL проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 532 x 400 мм.	черный	792102	1 650,00
		коричневый	792104	1 650,00
		зеленый	792106	1 650,00
		серый	792107	1 650,00
		красный	792108	1 650,00
		кирпичный	792109	1 650,00
	PT 10 MONZA проходной элемент для черепицы Röben Monza Plus. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 467 x 304 мм.	черный	740772	1 020,00
		коричневый	740774	1 020,00
		красный	740778	1 020,00
		кирпичный	740779	1 020,00
	PT 20 CARPI проходной элемент для черепицы Kapiojka. Заменяет четыре черепицы на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 689 x 358 мм.	черный	740782	1 020,00
		коричневый	740784	1 020,00
		красный	740788	1 020,00
		кирпичный	740789	1 020,00
	PT 30 проходной элемент для черепицы Braas Amber V12. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 438 x 275 мм.	коричневый	741054	990,00
		кирпичный	741059	990,00
	PT 40 BALANCE проходной элемент для черепицы Creaton Balance. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 505 x 324 мм.	черный	741072	1 020,00
		коричневый	741074	1 020,00
		серый	741077	1 020,00
		красный	741078	1 020,00
		кирпичный	741079	1 020,00
	PT 50 RENESANS проходной элемент для черепицы Koramic Renesansowa L15. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 450 x 281 мм.	черный	741082	1 020,00
		коричневый	741084	1 020,00
		серый	741087	1 020,00
		красный	741088	1 020,00
		кирпичный	741089	1 020,00
	PT 60 PIEMONTE проходной элемент для черепицы Röben Piemont. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 477 x 294 мм.	черный	741092	1 020,00
		коричневый	741094	1 020,00
		серый	741097	1 020,00
		красный	741098	1 020,00
		кирпичный	741099	1 020,00
	Кольцо гидрозатвора	черный	73202	151,20

Вентиляционные выходы канализационных стояков


	110/500 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализации. Высота 500 мм, Ø 110 мм.	черный	500 мм 74110	300 мм 74122	600,00	
		коричневый	741124	74124	600,00	
		зеленый	741126	74126	600,00	
		серый	741127	74127	600,00	
		красный	741128	74128	600,00	
		кирпичный	741129	74129	600,00	
		светло-серый	741121	74121	900,00	
		синий	741125		900,00	
		шоколадный	74112B		900,00	
		бордо	74112W		900,00	
		Колпак -110 для труб Ø 110 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота 192 мм.	черный	731152		300,00
			коричневый	731154		300,00
		зеленый	731156		300,00	
		серый	731157		300,00	
		красный	731158		300,00	
		кирпичный	731159		300,00	
		синий	731155		770,40	
		светло-серый	731151		770,40	

	110/ИЗ/500 вентиляционный выход Вент. выход канализации изолированный. Высота 500 мм. Внешний Ø 160 мм.	черный	74161	1 140,00
		коричневый	741664	1 140,00
		зеленый	741666	1 140,00
		серый	741667	1 140,00
		красный	741668	1 140,00
		кирпичный	741669	1 140,00
	110/ИЗ/350 вентиляционный выход Вент. выход канализации изолированный. Высота 350 мм. Внешний Ø 160 мм.	черный	74132	1 110,00
		коричневый	74134	1 110,00
		зеленый	74136	1 110,00
		серый	74137	1 110,00
		красный	74138	1 110,00
		кирпичный	74139	1 110,00
	Колпак -160 для труб с внешним Ø 160 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота 221 мм.	черный	73182	330,00
		коричневый	731834	330,00
		зеленый	731836	330,00
		серый	731837	330,00
		красный	731838	330,00
		кирпичный	731839	330,00
		синий	731835	880,20
		светло-серый	731831	880,20
		шоколадный	73183B	880,20
бордо	73183W	880,20		
	Труба - 110 гофрированная для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком диаметром 110 мм. Длина 400 мм, Ø 110 мм.	черный	74204	630,00
	Адаптер - 75 для гофрированной трубы Если диаметр канализационной трубы 75 мм, дополнительно заказывается адаптер Ø 75/110.	черный	74203	165,30

Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч

	125/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход 125/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход изолированный с колпаком серии Flow. Размер: Ø воздуховода 125мм, внешний Ø160мм, высота 700 или 500 мм. Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.	700 мм	500 мм		
		черный	350002	350042	1 890,00
		коричневый	350004	350044	1 890,00
		зеленый	350006	350046	2 250,00
		серый	350007	350047	1 890,00
		красный	350008	350048	1 890,00
	160/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход 160/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход изолированный с колпаком серии Flow. Размер: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота 700 или 500 мм. Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.	черный	350009	350049	1 890,00
		коричневый	350001	350041	2 250,00
		черный	350022	350052	3 600,00
		коричневый	350024	350054	3 600,00
		зеленый	350026	350056	3 600,00
		серый	350027	350057	3 600,00
	125/ИЗ/700 вентиляционный выход Изолированный вент.выход высотой 700 мм + колпак. Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 700 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	красный	350028	350058	3 600,00
		кирпичный	350029	350059	3 600,00
		светло-серый	350021	350051	3 600,00
		черный	73442		1 575,00
		коричневый	734434		1 575,00
		зеленый	734436		1 575,00
	125/ИЗ/500 вентиляционный выход Изолированный вент.выход высотой 500 мм + колпак. Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 500 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	серый	734437		1 575,00
		красный	734438		1 575,00
		кирпичный	734439		1 575,00
		светло-серый	734431		2 100,00
		синий	734435		2 100,00
		черный	734402		1 500,00
	160/ИЗ/700 вентиляционный выход Изолированный вент.выход высотой 700 мм+колпак. 160/ИЗ/500 вентиляционный выход Изолированный вент.выход высотой 500 мм+колпак. Внешний Ø 225 мм.	коричневый	734404		1 500,00
		зеленый	734406		1 500,00
		серый	734407		1 500,00
		красный	734408		1 500,00
		кирпичный	734409		1 500,00
		синий	734405		2 070,00
		светло-серый	734401		2 070,00
		баклажан	73440A		2 070,00
		шоколадный	73440B		2 070,00
		бордо	73440W		2 070,00
	160/ИЗ/700 вентиляционный выход Изолированный вент.выход высотой 700 мм+колпак. 160/ИЗ/500 вентиляционный выход Изолированный вент.выход высотой 500 мм+колпак. Внешний Ø 225 мм.	700 мм	500 мм		
		черный	74163	741692	3 150,00
		коричневый	741684	741694	3 150,00
		зеленый	741686	741696	3 150,00
		серый	741687	741697	3 150,00
		красный	741688	741698	3 150,00
		кирпичный	741689	741699	3 150,00
		синий	741685		3 300,00
		светло-серый	741681	741691	3 150,00

Вытяжка центрального пылесоса

	75/110/500 вытяжная труба Выход на кровлю трубы центрального пылесоса + колпак + переходник Ø 50/44. Внешний Ø 110 мм.	черный	74222	1 870,80
		коричневый	74224	1 870,80
		зеленый	74226	1 870,80
		серый	74227	1 870,80
		красный	74228	1 870,80
		кирпичный	74229	1 870,80

S - Вентиляционные выходы



S -125 FLOW вентиляционный выход
Размеры основания 250 x 250 мм.
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	350012	1 650,00
коричневый	350014	1 650,00
зеленый	350016	1 950,00
серый	350017	1 950,00
красный	350018	1 950,00
кирпичный	350019	1 950,00

S -160 FLOW вентиляционный выход
Размеры основания 300 x 300 мм.
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	350032	2 010,00
коричневый	350034	2 010,00
зеленый	350036	2 250,00
серый	350037	2 250,00
красный	350038	2 250,00
кирпичный	350039	2 250,00

S -125 вентиляционный выход Размеры основания 250 x 250 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741802	1 440,00
коричневый	741804	1 440,00
зеленый	741806	1 440,00
серый	741807	1 440,00
красный	741808	1 440,00
кирпичный	741809	1 440,00



S -160 вентиляционный выход Размеры основания 300 x 300 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741822	1 800,00
коричневый	741824	1 800,00
зеленый	741826	1 800,00
серый	741827	1 800,00
красный	741828	1 800,00
кирпичный	741829	1 800,00

S -200 вентиляционный выход Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741842	2 600,40
коричневый	741844	2 600,40
зеленый	741846	2 600,40
серый	741847	2 600,40
красный	741848	2 600,40
кирпичный	741849	2 600,40



S -250 вентиляционный выход Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741862	3 138,60
коричневый	741864	3 138,60
зеленый	741866	3 138,60
серый	741867	3 138,60
красный	741868	3 138,60
кирпичный	741869	3 138,60

P - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч



E120P/125/700 вентилятор
E120P/125/500 вентилятор
0 - 400 м3/ч Внешний Ø 160 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретаетс отдельнo. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	73482	73492	6 300,00
коричневый	73484	73494	6 300,00
зеленый	73486	73496	6 300,00
серый	73487	73497	6 300,00
красный	73488	73498	6 300,00
кирпичный	73489	73499	6 300,00
светло-серый		73491	6 300,00

E190P/125/700 вентилятор с шумопоглотителем
E190P/125/500 вентилятор с шумопоглотителем
0 - 500 м3/ч Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретаетс отдельнo. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73532	73592	7 950,00
коричневый	73534	73594	7 950,00
зеленый	73536	73596	7 950,00
серый	73537	73597	7 950,00
красный	73538	73598	7 950,00
кирпичный	73539	73599	7 950,00
светло-серый	73531		7 950,00



E220P/160/700 вентилятор
E220P/160/500 вентилятор
0 - 800 м3/ч Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретаетс отдельнo. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73462	73472	8 700,00
коричневый	73464	73474	8 700,00
зеленый	73466	73476	8 700,00
серый	73467	73477	8 700,00
красный	73468	73478	8 700,00
кирпичный	73469	73479	8 700,00
светло-серый		73471	8 700,00

S - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч



E120S вентилятор
0 -400 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 250 x 250 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и набор крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретаетс отдельнo.

черный	737202	5 700,00
коричневый	737204	5 700,00
зеленый	737206	5 700,00
серый	737207	5 700,00
красный	737208	5 700,00
кирпичный	737209	5 700,00



E190S вентилятор
0 -500 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретаетс отдельнo.

черный	737522	6 600,00
коричневый	737524	6 600,00
зеленый	737526	6 600,00
серый	737527	6 600,00
красный	737528	6 600,00
кирпичный	737529	6 600,00



E 220S вентилятор
0 -800 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 160/165 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажных инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретаетс отдельнo.

черный	737502	7 500,00
коричневый	737504	7 500,00
зеленый	737506	7 500,00
серый	737507	7 500,00
красный	737508	7 500,00
кирпичный	737509	7 500,00

Регулятор



Тристор -2299 AG поверхностный
Тристор -2299 UCJ утопленный
 Для плавной регулировки скорости вращения вентиляторов на переменном токе.
 Номинальный ток: 1А. Размер: 81*81 мм

2299 AG	735022	2 940,00
2299 UCJ	735024	2 850,00

Приточный элемент



VILPE® 160/ИЗ/700 INTAKE приточный вентиляционный элемент
VILPE® 160/ИЗ/500 INTAKE приточный вентиляционный элемент
 Устанавливаемый на крыше элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 300 мм, высота 700 и 500 мм.

	700 мм	500 мм	
черный	741872	741882	2 850,00
коричневый	741874	741884	2 850,00
зеленый	741876	741886	2 850,00
серый	741877	741887	2 850,00
красный	741878	741888	2 850,00
кирпичный	741879	741889	2 850,00
светло-серый	741871	741881	2 850,00



VILPE® 160S INTAKE приточный вентиляционный элемент
 Вентиляционный элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Устанавливается на плоскую поверхность с помощью основания квадратной формы размером 300 x 300 мм. Соединяется с вентиляционным каналом диаметром 160 мм.

черный	741892	2 790,00
коричневый	741894	2 790,00
зеленый	741896	2 790,00
серый	741897	2 790,00
красный	741898	2 790,00
кирпичный	741899	2 790,00
светло-серый	741891	2 790,00

Стеновой приточный-вытяжной элемент



VILPE® IO 125 настенный элемент
 Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 125 мм. Комплект: VILPE® IO - настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.

белый	370000	1 255,50
черный	370002	1 255,50
серый	370007	1 255,50
красный	370008	1 255,50



VILPE® IO 160 настенный элемент
 Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO - настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.

белый	370100	1 305,00
черный	370102	1 305,00
серый	370107	1 305,00
красный	370108	1 305,00

Приточный клапан



Velco VT-100
 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина настенного патрубка 150 мм. Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенный патрубок, наружная вентиляционная решетка, шайба-шумопоглотитель и монтажная инструкция.

белый	801000	2 700,00
-------	--------	-----------------

Velco VS-100 фильтр для замены старого фильтра

801003	251,10
--------	---------------

Наружная вентиляционная решетка универсального назначения



Наружная вентиляционная решетка 150x150 Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793320	381,60
бежевый	793321	381,60
светло-серый	793323	381,60
серый	793327	381,60
красный	793328	381,60



Наружная вентиляционная решетка 240x240 Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793330	573,30
бежевый	793331	573,30
светло-серый	793333	573,30
серый	793337	573,30
красный	793338	573,30



Наружная вентиляционная решетка 375x375 Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793340	3 147,00
бежевый	793341	3 147,00
светло-серый	793343	3 147,00
серый	793347	3 147,00
красный	793348	3 147,00

Фланец наружной вентиляционной решетки

При использовании в системе принудительной вентиляции вентиляционная решетка комплектуется фланцем, который присоединяется к трубе воздуховода. Фланец заказывается отдельно.

Фланец вентиляционной решетки 60 мм

светло-серый	793352	167,40
--------------	--------	---------------

Фланец вентиляционной решетки 100 мм

светло-серый	793353	190,80
--------------	--------	---------------

К наружной вентиляционной решетке 150x150

Фланец вентиляционной решетки 125 мм

светло-серый	793354	238,50
--------------	--------	---------------

Фланец вентиляционной решетки 160 мм

светло-серый	793355	286,20
--------------	--------	---------------

К наружной вентиляционной решетке 240x240

Фланец вентиляционной решетки 200 мм

светло-серый	793356	429,30
--------------	--------	---------------

Фланец вентиляционной решетки 250 мм

светло-серый	793357	524,70
--------------	--------	---------------

Фланец вентиляционной решетки 315 мм

светло-серый	793358	621,00
--------------	--------	---------------

К наружной вентиляционной решетке 375x375



Сетка наружной вентиляционной решетки



При использовании в системе естественной вентиляции решетка не требует дополнительного оснащения. Она может быть доукомплектована москитной сеткой, которая заказывается отдельно.

Сетка вентиляционной решетки 150x150

серый	793362	119,70
-------	--------	---------------











Сетка вентиляционной решетки 240x240

серый	793364	143,10
-------	--------	---------------

SOLAR проходные элементы

	SOLAR HUOPA проходной элемент для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	75642	1 830,00
		коричневый	75644	1 830,00
		зеленый	75646	1 830,00
		красный	75648	1 830,00
		кирпичный	75649	1 830,00
	SOLAR HUOPA проходной элемент высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	75672	1 555,50
	SOLAR CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный	75622	2 130,00
		коричневый	75624	2 130,00
		зеленый	75626	2 130,00
		серый	75627	2 130,00
		красный	75628	2 130,00
кирпичный	75629	2 130,00		
	SOLAR PELTI проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75612	3 208,20
		коричневый	75614	3 208,20
		зеленый	75616	3 208,20
		серый	75617	3 208,20
		красный	75618	3 208,20
кирпичный	75619	3 208,20		
	SOLAR MUOTOKATE проходной элемент для металлочерепицы с округлым профилем. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75632	2 340,00
		коричневый	75634	2 340,00
		зеленый	75636	2 340,00
		серый	75637	2 340,00
		красный	75638	2 340,00
кирпичный	75639	2 340,00		
	SOLAR FINNERA проходной элемент для металлочерепицы типа Finnera. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	красный	75698	2 606,40
	SOLAR UNIVERSAL проходной элемент для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75652	2 910,00
		коричневый	75654	2 910,00
		зеленый	75656	2 910,00
		серый	75657	2 910,00
		красный	75658	2 910,00
кирпичный	75659	2 910,00		
	SOLAR уплотнитель O -60 мм для кабелей и трубок диаметром меньше 60 мм.	черный	75701	540,00

PIIPPU проходные элементы

	PIIPPU NO.1 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 200 -265 мм. Используется для монтажа на битумной кровле	черный	741022	2 850,00
		коричневый	741024	2 850,00
		зеленый	741026	2 850,00
		серый	741027	2 850,00
		красный	741028	2 850,00
кирпичный	741029	2 850,00		
	PIIPPU NO.2 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм.	черный	741032	3 300,00
		коричневый	741034	3 300,00
		зеленый	741036	3 300,00
		серый	741037	3 300,00
		красный	741038	3 300,00
кирпичный	741039	3 300,00		
	PIIPPU NO.1 проходной элемент круглый + окантовка №1 для дымовых труб диаметром 200 - 265 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочерепице и фальцеваной кровле	черный	742422	5 700,00
		коричневый	742424	5 700,00
		серый	742427	5 700,00
		кирпичный	742429	5 700,00
	PIIPPU NO.2 проходной элемент круглый + окантовка №2 для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочерепице и фальцеваной кровле	черный	742432	6 300,00
		коричневый	742434	6 300,00
		серый	742437	6 300,00
		кирпичный	742439	6 300,00
	PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1 для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73206	2 250,00
	PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2 для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73208	2 550,00
	VAPOUR STOP 100-380 уплотнитель парозатвора Уплотнитель парозатвора для PIIPPU проходного элемента.	черный	73206	618,00
	Окантовка PIIPPU для монтажа на всех видах кровли, кроме мягкой	зеленый	741016	1 650,00
		красный	741018	1 650,00
	Дополнительные листы для окантовки PIIPPU проходного элемента.	коричневый	741044	900,00
		зеленый	741046	900,00
		красный	741048	900,00
		кирпичный	741049	900,00
	Крепежные планки для облегчения монтажа PIIPPU проходного элемента на фальцевой кровле. Комплект включает 4 планки. Размер планки: 1180 x 28 x 100 мм.	черный	741020	1 946,70

Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов



Антенный ворот 12 -90 для антенн и труб Ø 12 -90 мм. ЭПДМ - резина Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.

черный	74092	492,30
коричневый	74094	492,30
зеленый	74096	492,30
серый	74097	492,30
красный	74098	492,30
кирпичный	74099	492,30



Ворот трубы 110 -155 для антенн и труб Ø 110 -155 мм. ЭПДМ - резина Ø 110-125-140-155 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.

черный	741002	1 260,00
коричневый	741004	1 260,00
зеленый	741006	1 260,00
серый	741007	1 260,00
красный	741008	1 260,00
кирпичный	741009	1 260,00



XL - резиновый ворот 175 -250 мм ЭПДМ -резина Ø 175-200-225-250 мм. XL - проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.

черный	740896	1 261,50
--------	--------	-----------------

Резиновые уплотнители для металлических кровель



ROOFSEAL уплотнители предназначены для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флагштоков, кабелей и т.д. через металлическую кровлю. Гибкий уплотнитель из EPDM-резины с фланцем, имеющим алюминиевое покрытие, допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле.

ROOFSEAL - 1 12-90 уплотнитель	12-90	71701	10	473,40
ROOFSEAL - 2 75-150 уплотнитель	75-150	71702	10	576,00
ROOFSEAL - 3 110-200 уплотнитель	110-200	71703	10	615,30
ROOFSEAL - 3 110-200 уплотнитель серый	110-200	71753	10	615,30
ROOFSEAL - 4/7 150-280 уплотнитель	150-280	71716	10	1 380,90
ROOFSEAL - 5/8 180-330 уплотнитель	180-330	71717	10	1 618,14
ROOFSEAL - 6/9 260-460 уплотнитель	260-460	71718	5	2 564,40
ROOFSEAL - MAXI 330-660 уплотнитель	330-660	71719	3	5 286,90

Кровельные люки



VILPE® HUOPA кровельный люк

для битумных кровель. Технический (пожарный) люк для доступа в подкровельное пространство. Размер: 963x963x160 мм, отверстие 600x600 мм.

черный	738842	4 200,00
коричневый	738844	4 200,00
зеленый	738846	4 200,00
серый	738847	4 200,00
красный	738848	4 200,00
кирпичный	738849	4 200,00

ROSS - цокольный дефлектор



ROSS -125/135 дефлектор для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной части трубы 110 мм, диаметр горизонтальной (цокольной) части 125 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 125

светло-серый	790311	1 658,10
черный	790312	1 658,10
серый	790317	1 658,10
красный	790318	1 658,10
белый "маляр"	790320	1 658,10
бежевый	790321	1 658,10



ROSS -125 удлинитель для наращивания высоты ROSS -125/135 дефлектора. Высота трубы 445 мм

светло-серый	790411	750,00
черный	790412	750,00
серый	790417	750,00
красный	790418	750,00
белый "маляр"	790420	750,00
бежевый	790421	750,00



ROSS -125/110 ремонтный комплект для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 125/110 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -125 и старой трубы 110 мм.

светло-серый	790631	1 165,80
черный	790632	1 165,80
серый	790637	1 165,80
красный	790638	1 165,80
белый "маляр"	790640	1 165,80
бежевый	790641	1 165,80



ROSS -160/170 дефлектор для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 160 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 160.

светло-серый	790361	2 250,00
черный	790362	2 250,00
серый	790367	2 250,00
красный	790368	2 250,00
белый "маляр"	790370	2 250,00
бежевый	790371	2 250,00



ROSS -160 удлинитель для наращивания высоты ROSS -160/170 дефлектора. Высота трубы 445 мм

светло-серый	790461	870,00
черный	790462	870,00
серый	790467	870,00
красный	790468	870,00
белый "маляр"	790470	870,00
бежевый	790471	870,00







ROSS -160 ремонтный комплект для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 160/160 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -160 и старой трубы 160 мм.

светло-серый	790681	1 440,00
черный	790682	1 440,00
серый	790687	1 440,00
красный	790688	1 440,00
белый "маляр"	790690	1 440,00
бежевый	790691	1 440,00







ROSS -200/210 дефлектор для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 200 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 200.

светло-серый	790381	6 549,90
черный	790382	6 549,90
серый	790387	6 549,90
красный	790388	6 549,90
белый "маляр"	790390	6 549,90
бежевый	790391	6 549,90

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена грн/шт.			
FLOW Eco Вентиляторы P-типа NEW!							
	FLOW Eco 110P/700 (500) вентилятор 0-600 м3/ч. Внешний ϕ 160 мм, ϕ воздуховода 110 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровельного материала.	черный	700 мм 350262	500 мм 350272	12 040,50		
		коричневый	350264	350274	12 040,50		
		зеленый	350266	350276	12 040,50		
		серый	350267	350277	12 040,50		
		красный	350268	350278	12 040,50		
		кирпичный	350269	350279	12 040,50		
		светло-серый	350261	350271	12 040,50		
			FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P) 0-700 м3/ч. Внешний ϕ 225 мм, ϕ воздуховода 125 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350182	350242	13 200,00
				коричневый	350184	350244	13 200,00
				зеленый	350186	350246	13 200,00
серый	350187			350247	13 200,00		
красный	350188			350248	13 200,00		
кирпичный	350189			350249	13 200,00		
светло-серый	350181	350241	13 200,00				
	FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P) 0-1000 м3/ч. Внешний ϕ 225 мм, ϕ воздуховода 160 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350192	350252	13 419,00		
		коричневый	350194	350254	13 419,00		
		зеленый	350196	350256	13 419,00		
		серый	350197	350257	13 419,00		
		красный	350198	350258	13 419,00		
		кирпичный	350199	350259	13 419,00		
светло-серый	350191	350251	13 419,00				
	FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P) 0-1250 м3/ч. Внешний ϕ 300 мм, ϕ воздуховода 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350322	350302	18 840,00		
		коричневый	350324	350304	18 840,00		
		зеленый	350326	350306	18 840,00		
		серый	350327	350307	18 840,00		
		красный	350328	350308	18 840,00		
		кирпичный	350329	350309	18 840,00		

FLOW Eco Вентиляторы S-типа NEW!

	FLOW Eco 110S вентилятор + основание 250x250 Совместим с изолированной трубой VILPE 110 мм или с другой трубой с наружным ϕ воздуховода 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Не требует дополнительный регулятор, встроенный регулятор расположен под крышкой вентилятора.	черный	350282	11 235,00
		коричневый	350284	11 235,00
		зеленый	350286	11 235,00
		серый	350287	11 235,00
		красный	350288	11 235,00
		кирпичный	350289	11 235,00
	FLOW Eco 125 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 190S) 0-700 м3/ч. Размеры: ϕ патрубка 125мм, длина патрубка 268 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	350202	13 050,00
		коричневый	350204	13 050,00
		зеленый	350206	13 050,00
		серый	350207	13 050,00
		красный	350208	13 050,00
		кирпичный	350209	13 050,00
светло-серый	350201	13 050,00		
	FLOW Eco 160 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 220S) 0-1000м3/ч. Размеры: ϕ патрубка 160 мм, длина патрубка 257 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	350212	13 050,00
		коричневый	350214	13 050,00
		зеленый	350216	13 050,00
		серый	350217	13 050,00
		красный	350218	13 050,00
		кирпичный	350219	13 050,00
светло-серый	350211	13 050,00		
	FLOW Eco 200S вентилятор + основание 400x400 (XL Eco 250S) 0-1250м3/ч. Размеры: мм, ϕ патрубка 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 400x400 мм	черный	350312	17 850,00
		коричневый	350314	17 850,00
		зеленый	350316	17 850,00
		серый	350317	17 850,00
		красный	350318	17 850,00
		кирпичный	350319	17 850,00

ECo P-Вентиляторы 0 - 1250м3/ч



ECo190P вентилятор
0 - 700 м3/ч Внешний Ø 225 мм. С шумопоглотителем.
 Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно.
 Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	737302	737342	11 700,00
коричневый	737304	737344	11 700,00
зеленый	737306	737346	11 700,00
серый	737307	737347	11 700,00
красный	737308	737348	11 700,00
кирпичный	737309	737349	11 700,00
светло-серый	737301	737341	11 700,00



ECo220P вентилятор
0 - 1000 м3/ч Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя DC.
 Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно.
 Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737372	737382	12 300,00
коричневый	737374	737384	12 300,00
зеленый	737376	737386	12 300,00
серый	737377	737387	12 300,00
красный	737377	737388	12 300,00
кирпичный	737379	737389	12 300,00
светло-серый	737371	737381	12 300,00

XL- ECo250P вентилятор
0-1250 м3/ч. Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя DC.
 Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737432	737442	16 500,00
коричневый	737434	737444	16 500,00
зеленый	737436	737446	16 500,00
серый	737437	737447	16 500,00
красный	737438	737448	16 500,00
кирпичный	737439	737449	16 500,00

ECo S - Вентиляторы 0 - 1250 м3/ч



ECo190S вентилятор
0-700м3/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно.
 Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм

черный	737512	11 100,00
коричневый	737514	11 100,00
зеленый	737516	11 100,00
серый	737517	11 100,00
красный	737518	11 100,00
кирпичный	737519	11 100,00



ECo220S вентилятор
0-800 м3/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 300*300 мм

черный	737392	11 700,00
коричневый	737394	11 700,00
зеленый	737396	11 700,00
серый	737397	11 700,00
кирпичный	737399	11 700,00
светло-серый	737391	11 700,00



ECo250S вентилятор
0 -1250 м3/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 400*400 мм

черный	737452	15 600,00
коричневый	737454	15 600,00
зеленый	737456	15 600,00
серый	737457	15 600,00
красный	737458	15 600,00
кирпичный	737459	15 600,00

Специальные ECo-вентиляторы



ECo110P/110/700 радон ECo110P/110/500 радон
 (на постоянном токе) 0-600 м3/ч (при напряжении 10в). Заводская настройка на 3В. Размер воздуховода Ø 110 мм. Внешний Ø 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровли.

	700 мм	500 мм	
черный	737322	737352	9 900,00
коричневый	737324	737354	9 900,00
зеленый	737326	737356	9 900,00
серый	737327	737357	9 900,00
красный	737328	737358	9 900,00
кирпичный	737329	737359	9 900,00
светло-серый	737321		9 900,00



ECo110S радон
 (на постоянном токе) 0-600 м3/ч
 Воздуховод Ø 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. При необходимости отдельно заказывается основание E120S размером 250*250 мм

черный	737532	9 000,00
коричневый	737534	9 000,00
зеленый	737536	9 000,00
серый	737537	9 000,00
красный	737538	9 000,00
кирпичный	737539	9 000,00

Регуляторы



ECoРегулятор 0-10В. Для плавной регулировки скорости вращения ECo вентиляторов. Сигнал на выходе 0-10В с регулировкой минимального и максимального напряжения. Класс защиты: IP40/54. Размер: 85*85мм

735028 2 100,00



ECo MONITOR
 Для управления VILPE® ECo крышными вентиляторами. Может контролировать сигналы скорости вращения 1-5 вентиляторов. Питание: 10 В, 1 мА, возможно питание от вентилятора ЕС. Размеры: 120 x 80 x 40 мм.

735029 5 850,00

CO2 монитор настольный

735035 4 304,10

Автоматическая система управления вентиляцией Eco Ideal Wireless



ECo IDEAL WIRELESS

Система автоматически регулирует необходимый воздухообмен в помещении в зависимости от показателей качества воздуха. Беспроводные датчики измеряют относительную влажность (RH) и содержание углекислого газа (CO2) и передают эту информацию по беспроводному каналу на блок управления системой. Комплект: пульт управления (UP), блок управления (CU), датчик относительной влажности (RH) и инструкция по эксплуатации.

белый 735030 10 500,00

Дополнительно можно приобрести

Датчик относительной влажности RH 735031 3 450,00
Датчик углекислого газа CO2 735032 6 900,00

XL - Вентиляционные выходы 0 - 1300 м3/ч



XL -160/ИЗ/700 вентиляционный выход Изолированный высотой 700 мм+колпак.	черный	741772	700 мм	500 мм	741782	5 460,00
	коричневый	741774			741784	5 460,00
XL -160/ИЗ/500 вентиляционный выход Изолированный высотой 500 мм+колпак.	зеленый	741776			741786	5 460,00
	серый	741777			741787	5 460,00
Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	красный	741778			741788	5 460,00
	кирпичный	741779			741789	5 460,00



XL -200/ИЗ/700 вентиляционный выход Изолированный высотой 700 мм+колпак.	черный	741702	700 мм	500 мм	741712	6 900,00
	коричневый	741704			741714	6 900,00
XL -200/ИЗ/500 вентиляционный выход Изолированный высотой 500 мм +колпак.	зеленый	741706			741716	6 900,00
	серый	741707			741717	6 900,00
Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	красный	741708			741718	6 900,00
	кирпичный	741709			741719	6 900,00



XL -250/ИЗ/700 вентиляционный выход изолированный высотой 700 мм + колпак	черный	741752	700 мм	500 мм	741762	8 700,00
	коричневый	741754			741764	8 700,00
XL -250/ИЗ/500 вентиляционный выход изолированный высотой 500 мм + колпак	зеленый	741756			741766	8 700,00
	серый	741757			741767	8 700,00
Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа	красный	741758			741768	8 700,00
	кирпичный	741759			741769	8 700,00

P - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч



XL E220P/160/700 вентилятор	черный	734512	700 мм	500 мм	734502	10 500,00
XL E220P/160/500 вентилятор	коричневый	734514			734504	10 500,00
0 - 800 м3/ч Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.	зеленый	734516			734506	10 500,00
	серый	734517			734507	10 500,00
	красный	734518			734508	10 500,00
	кирпичный	734519			734509	10 500,00


Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм



CLASSIC VINO 2K проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Комплект: проходной элемент, двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 433 x 276 мм.	черный	746002	746002	870,00
	коричневый	746004	746004	870,00
	зеленый	746006	746006	870,00
	серый	746007	746007	870,00
	красный	746008	746008	870,00
	кирпичный	746009	746009	870,00
светло-серый	746001	746001	870,00	



MUOTOKATE 2K проходной элемент для металлочерепицы типа Monttergeu (ширина волны ≈183 мм, длина профиля мин. 350 мм, высота профиля ≈39мм). В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, герметик и набор крепежа. Устанавливается при монтаже на готовую кровлю.	черный	300032	300032	1 050,00
	коричневый	300034	300034	1 050,00
	зеленый	300036	300036	1 050,00
	серый	300037	300037	1 050,00
	красный	300038	300038	1 050,00
	кирпичный	300039	300039	1 050,00
	синий	75175	75175	1 210,50
	баклажан	7517A	7517A	1 210,50
	бордо	7517W	7517W	1 210,50
шоколад	7517B	7517B	1 210,50	



UNIVERSAL 2K проходной элемент для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 529 x 398 мм. Комплект: проходной элемент, набор уплотнителей, планка упора, 2к-уплотнитель, клипсы, монт. инструкция, шаблон и 2 набора крепежа	черный	300012	300012	1 950,00
	коричневый	300014	300014	1 950,00
	зеленый	300016	300016	1 950,00
	серый	300017	300017	1 950,00
	красный	300018	300018	1 950,00
	кирпичный	300019	300019	1 950,00






TIILI 2K проходной элемент для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель, проходной элемент, гидрозатвор, клипсы, монтажная инструкция, шаблон и 2 набора крепежа. Размер: 440x330 мм	черный	300002	300002	1 126,20
	коричневый	300004	300004	1 126,20
	зеленый	300006	300006	1 126,20
	серый	300007	300007	1 126,20
	красный	300008	300008	1 126,20
	кирпичный	300009	300009	1 126,20
светло-серый	300001	300001	1 126,20	


XL – проходные элементы для труб Ø 160 - 250 мм

	XL - HUOPA проходной элемент	черный	740042	2 100,00
	для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	коричневый	740044	2 100,00
	Размер: 800 x 590 мм. Ширина фланца 150 мм.	зеленый	740046	2 100,00
		серый	740047	2 100,00
		красный	740048	2 100,00
		кирпичный	740049	2 100,00
	XL - HUOPA проходной элемент высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Высота ворота 300 мм. Размер: 743 x 573 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный	740052	2 400,00
		серый	740057	2 400,00
	XL - CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Размер: 550 x 347 мм.	черный	732542	2 700,00
		коричневый	732544	2 700,00
		зеленый	732546	2 700,00
		серый	732547	2 700,00
		красный	732548	2 700,00
		кирпичный	732549	2 700,00
	XL - UNIVERSAL/PELTI проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля и всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный	735502	3 450,00
		коричневый	735504	3 450,00
		зеленый	735506	3 450,00
		серый	735507	3 450,00
		красный	735508	3 450,00
		кирпичный	735509	3 450,00
	XL - MUOTOKATE проходной элемент для металлических кровель с профилем Monterrey (ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и высота профиля около 39 мм). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный	735512	3 300,00
		коричневый	735514	3 300,00
		зеленый	735516	3 300,00
		серый	735517	3 300,00
		красный	735518	3 300,00
		кирпичный	735519	3 300,00
	MUOTOKATE примыкание для стыковки металлочерепицы типа Monterrey с XL-Muotokate проходным элементом и другими конструкция-ми. Размеры: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкание и набор крепежа	черный	740092	1 099,50
		коричневый	740094	1 099,50
		зеленый	740096	1 099,50
		серый	740097	1 099,50
		красный	740098	1 099,50
		кирпичный	740099	1 099,50
	ROOFIT примыкание для стыковки кровли из натуральной двухволновой черепицы с окантовкой дымоходов и других конструкций. Размер: 311 x 804 мм.	черный	740292	1 228,50
		коричневый	740294	1 228,50
		зеленый	740296	1 228,50
		серый	740297	1 228,50
		красный	740298	1 228,50
		кирпичный	740299	1 228,50
	XL- Уплотнитель гидрозатвора	черный	73204	492,90

PIPPU проходные элементы

	PIPPU MODULAR проходной элемент для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320....370*370мм. Размер:946*644мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.	черный	742532	3 900,00
		серый	742537	3 900,00
	PIPPU MODULAR проходной элемент + окантовка для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320....370*370мм. Размер: 1050*785мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.	черный	742502	6 450,00
		серый	742507	6 450,00
		кирпичный	742509	6 450,00
	КОЖУХ ТРУБЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ для дымовых труб размером 320*320...370*370мм. Размеры: 392*392*(2*665) мм. Комплект: 2 части кожуха и набор крепежа.	черный	742512	4 500,00
		серый	742517	4 500,00
		кирпичный	742519	4 500,00

Кровельные люки

	VILPE@ UNIROOF кровельный люк в корне меняет представление о кровельных люках. Теперь одна модель подходит для металлических кровель и натуральной черепицы всех профилей и уклонов. Новое уплотнение гидрозатвора гарантирует правильную работу современных дышащих подкровельных пленок.	черный	738852	3 900,00
		коричневый	738854	3 900,00
		зеленый	738856	3 900,00
		серый	738857	3 900,00
		светло-серый	738851	3 900,00
		красный	738858	3 900,00
		кирпичный	738859	3 900,00