



Дымоходные системы UNI *Вентиляционные системы VENT*

Прайс лист действителен с 10. 01.2019. Цены указаны в Евро с учетом НДС. Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.


Тройная гарантия:

- от прогорания
- от воздействия влаги со стороны дымовых газов
- от коррозии

Дымоходная система UNI - это универсальная трёхслойная дымоходная система с классическими керамическими трубами, изготовленными из высококачественного сырья.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж был выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.

Гарантия 30 лет



Варианты оформления над кровлей:
1 вариант: утепление + лёгкая покровная плита
2 вариант: обмуровка кирпичом + лёгкая покровная плита и консольная плита
3 вариант: комплект FINAL
4 вариант: Изготовление покровной плиты "по месту" для случаев совместного оформления с вентканалами или для нескольких одноходовых систем.

конус с распорным кольцом

керамическая труба

изоляционная плита

каменная оболочка

шибер (место установки)

тройник для подключения потребителя

передняя панель

дверца прочистки с затвором

ёмкость для сбора и отвода конденсата


вентиляционная решетка



- трехслойная дымоходная система: каменная оболочка, изоляционная плита и высококачественная керамическая труба
- сертифицированное производство
- подходит для всех видов топлива
- система проветривания способствует удалению влаги и избытков тепла от теплоизоляции
- устойчива к воздействию кислот
- комплектность системы обеспечивает быстрый монтаж без ошибок

При заказе керамической системы Schiedel, необходимо знать **5 основных параметров:**

- тип отопительного прибора (котел, камин, банная печь);
- внутренний диаметр трубы;
- расстояние от нижней отметки установки на фундаменте до устья дымохода;
- «вылет» дымохода над кровлей;
- варианты оформления дымохода над кровлей.



Комплекты Schiedel UNI

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 3 пм, 2 пм, 1 пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.*

Габариты поддона: длина 120 см
 ширина 80 см
 высота 140 см

Паллетизация обеспечивает:

- удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
- удобство и лёгкость при монтаже
- надёжность транспортировки

ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:

- Основание дымохода 3 пм:

европоддон	Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, гарантийный талон и инструкция по монтажу)	1
	Изоляционные плиты	18
	Тройник для дверцы	1
	Керамические трубы	5
	Тройник для подключения	1
	Каменные оболочки	9

- Комплект дымохода 3 пм:

европоддон	Изоляционные плиты	18
	Керамические трубы	9
	Каменные оболочки	9



* подобным образом комплектуются все одноходовые дымоходы с д.14 по д. 20

Таблица базовых цен на дымоходные системы SCHIEDEL UNI

Дымоходная система в Таблице базовых цен состоит из:

Основания дымохода 3пм.; Комплекта дымохода 3пм, 2пм, 1пм, 0,33пм (в зависимости от необходимой высоты дымохода);

к данной стоимости необходимо **добавить** стоимость **Верхнего комплекта** в зависимости от вида отделки оголовка дымохода.



Дополнительно : Варианты оформления верхней части дымовой трубы

	диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм	Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 0,33 пм	Верхний комплект				
												Final* (отделка 2см.)	APIP** (изоляция 5см.)	Верхний комплект GAP*** (обмуровка 12см.)		
Одноходовые без вентиляции																
	14	468	537	606	675	744	813	882	951	1020	23	+	110	129	174	
	16	485	557	629	701	773	845	917	989	1061	24	+	111	130	175	
	18	512	590	668	746	824	902	980	1058	1136	26	+	114	135	177	
	20	522	603	684	765	846	927	1008	1089	1170	27	+	116	136	196	
	25	873	1014	1155	1296	1437	1578	1719	1860	2001	47	+	--	258	297	
	30	1289	1472	1655	1838	2021	2204	2387	2570	2753	61	+	--	315	цену уточняйте	
Одноходовые с вентиляцией																
	14L	515	596	677	758	839	920	1001	1082	1163	27	+	113	136	186	
	16L	526	610	694	778	862	946	1030	1114	1198	28	+	114	137	187	
	18L	560	650	740	830	920	1010	1100	1190	1280	30	+	119	145	206	
	20L	598	691	784	877	970	1063	1156	1249	1342	31	+	120	147	207	
	25L	1110	1311	1512	1713	1914	2115	2316	2517	2718	67	+	--	340	цену уточняйте	
	30L	1593	1800	2007	2214	2421	2628	2835	3042	3249	69	+	--	395	цену уточняйте	
Двухходовой без вентиляции																
	1414	936	1074	1212	1350	1488	1626	1764	1902	2040	46	+	--	203	282	
	1416	948	1089	1230	1371	1512	1653	1794	1935	2076	47	+	--	204	283	
	1418	974	1124	1274	1424	1574	1724	1874	2024	2174	50	+	211	207	307	
	1420	1002	1155	1308	1461	1614	1767	1920	2073	2226	51	+	212	208	308	
	1616	938	1076	1214	1352	1490	1628	1766	1904	2042	46	+	--	205	285	
	1618	995	1142	1289	1436	1583	1730	1877	2024	2171	49	+	212	208	291	
	1620	1005	1155	1305	1455	1605	1755	1905	2055	2205	50	+	214	209	309	
	1818	1144	1324	1504	1684	1864	2044	2224	2404	2584	60	+	215	209	320	
	1820	1154	1337	1520	1703	1886	2069	2252	2435	2618	61	+	216	210	322	
	2020	1164	1350	1536	1722	1908	2094	2280	2466	2652	62	+	217	211	323	
Двухходовой с вентиляцией																
	14L14	1060	1228	1396	1564	1732	1900	2068	2236	2404	56	+	--	212	293	
	14L16	1071	1242	1413	1584	1755	1926	2097	2268	2439	57	+	--	213	332	
	14L18	1095	1269	1443	1617	1791	1965	2139	2313	2487	58	+	--	215	362	
	14L20	1106	1283	1460	1637	1814	1991	2168	2345	2522	59	+	--	217	371	
	16L16	1070	1235	1400	1565	1730	1895	2060	2225	2390	55	+	--	215	334	
	16L18	1116	1290	1464	1638	1812	1986	2160	2334	2508	58	+	--	216	365	
	16L20	1126	1303	1480	1657	1834	2011	2188	2365	2542	59	+	--	218	373	
	18L18	1124	1312	1500	1688	1877	2064	2252	2441	2629	63	+	--	218	377	
	18L20	1153	1348	1542	1737	1932	2126	2320	2515	2709	65	+	--	220	385	
	20L20	1180	1382	1582	1783	1984	2185	2386	2587	2788	67	+	--	221	394	

Дымоходная система в Таблице базовых цен состоит из:

Основания дымохода 3пм.; Комплекта дымохода 3пм, 2пм, 1пм, 0,33пм (в зависимости от необходимой высоты дымохода);

к данной стоимости необходимо **добавить** стоимость **Верхнего комплекта** в зависимости от вида отделки оголовка дымохода.

Состав верхнего комплекта:

* Легкая покровная плита FINAL, керамическая труба, нержавеющий конус.

** Легкая покровная плита APIP, керамическая труба, нержавеющий конус.

*** Легкая покровная плита GAP, консольная плита, керамическая труба, нержавеющий конус.

Прайс лист действителен с 10.01.2019. Цены указаны в Евро с учетом НДС.

Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.

Для дымоходных систем высотой более 10м необходим дополнительный герметик.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. стр. **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**



Стандартные комплекты Одноходовой




Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 1пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14	32 x 32	артикул	31011400	31021400	31031400	31041400	31051400
		цена, шт.	399	207	138	69	23
		вес, кг	252	234	156	78	26
16	32 x 32	артикул	31011600	31021600	31031600	31041600	31051600
		цена, шт.	413	216	144	72	24
		вес, кг	258	240	160	81	27
18	36 x 36	артикул	31011800	31021800	31031800	31041800	31051800
		цена, шт.	434	234	156	78	26
		вес, кг	318	297	198	99	33
20	36 x 36	артикул	31012000	31022000	31032000	31042000	31052000
		цена, шт.	441	243	162	81	27
		вес, кг	323	300	200	99	33
25	48 x 48	артикул	31012500	31022500	31032500	31042500	31052500
		цена, шт.	732	423	282	141	47
		вес, кг	594	549	366	183	61
30	55 x 55	артикул	31013000	31023000	31033000	31043000	31053000
		цена, шт.	1106	549	366	183	61
		вес, кг	729	669	446	222	74
35*	60 x 60	артикул	31013500	31023500	31033500	31043500	31053500
		цена, шт.	по запросу	----	----	----	----
		вес, кг	1 210	1146	764	381	127
40*	67 x 67	артикул	31014000	31024000	31034000	31044000	31054000
		цена, шт.	по запросу	-----	-----	-----	-----
		вес, кг	1 475	1392	928	465	155

* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Прайс лист действителен с 10.01.2019. Цены указаны в Евро с учетом НДС.
Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.



Стандартные комплекты Одноходовой с вентиляционным каналом




Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 1пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14L	32 x 46	10 x 22	артикул	31811400	31821400	31831400	31841400	31851400
			цена, шт.	434	243	162	81	27
			вес, кг	343	327	218	108	36
16L	32 x 46	10 x 22	артикул	31811600	31821600	31831600	31841600	31851600
			цена, шт.	442	252	168	84	28
			вес, кг	349	330	220	111	37
18L	36 x 50	10 x 26	артикул	31811800	31821800	31831800	31841800	31851800
			цена, шт.	470	270	180	90	30
			вес, кг	391	372	248	123	41
20L	36 x 50	10 x 26	артикул	31812000	31822000	31832000	31842000	31851800
			цена, шт.	505	279	186	93	31
			вес, кг	397	375	250	141	47
25L	48 x 62	2 шт. 10,5 x 17	артикул	31812500	31822500	31832500	31842500	31851800
			цена, шт.	909	603	402	201	67
			вес, кг	737	693	462	231	77
30L	55 x 71	2 шт. 12 x 20	артикул	31813000	31823000	31833000	31843000	31851800
			цена, шт.	1386	621	414	207	69
			вес, кг	915	855	570	273	91
35L*	60 x 78	2 шт. 14 x 22,5	артикул	31813500	31823500	31833500	31843500	31853500
			цена, шт.	по запросу	----	----	----	----
			вес, кг	1 354	1 290	860	429	143
40L*	67 x 86	2 шт. 15,5 x 26	артикул	31814000	31824000	31834000	31844000	31853500
			цена, шт.	по запросу	----	----	----	----
			вес, кг	1 736	1 653	1 102	552	184

* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Прайс лист действителен с 10.01.2019. Цены указаны в Евро с учетом НДС.
Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.




Стандартные комплекты Двухходовой



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14-14	32 x 59	артикул	31411414	31421414	31431414	31441414	31451414
		цена, шт.	798	414	276	138	46
		вес, кг	452	418	278	138	46
14-16	32 x 59	артикул	31411416	31421416	31431416	31441416	31451416
		цена, шт.	807	423	282	141	47
		вес, кг	463	423	282	141	47
14-18	36 x 64	артикул	31411418	31421418	31431418	31441418	31451418
		цена, шт.	824	450	300	150	50
		вес, кг	529	492	328	165	55
14-20	36 x 64	артикул	31411420	31421420	31431420	31441420	31451420
		цена, шт.	849	459	306	153	51
		вес, кг	534	495	330	165	55
16-16	32 x 59	артикул	31411616	31421616	31431616	31441616	31451616
		цена, шт.	800	414	276	138	46
		вес, кг	464	429	286	144	48
16-18	36 x 64	артикул	31411618	31421618	31431618	31441618	31451618
		цена, шт.	848	441	294	147	49
		вес, кг	535	496	332	165	55
16-20	36 x 64	артикул	31411620	31421620	31431620	31441620	31451620
		цена, шт.	855	450	300	150	50
		вес, кг	540	500	334	168	56
18-18	36 x 67	артикул	31411818	31421818	31431818	31441818	31451818
		цена, шт.	964	540	360	180	60
		вес, кг	529	490	326	162	54
18-20	36 x 67	артикул	31411820	31421820	31431820	31441820	31451820
		цена, шт.	971	549	366	183	61
		вес, кг	534	492	328	165	55
20-20	36 x 67	артикул	31412020	31422020	31432020	31442020	31452020
		цена, шт.	978	558	372	186	62
		вес, кг	540	496	330	165	55



Стандартные комплекты Двухходовой с вентиляционным каналом




Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 1пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14 L 14	32 x 72	10 x 22	артикул	31611414	31621414	31631414	31641414	31651414
			цена, шт.	892	504	336	168	56
			вес, кг	529	495	330	165	55
14 L 16	32 x 72	10 x 22	артикул	31611416	31621416	31631416	31641416	31651416
			цена, шт.	900	513	342	171	57
			вес, кг	535	500	332	165	55
14 L 18	36 x 81	14 x 26	артикул	31611418	31621418	31631418	31641418	31651418
			цена, шт.	921	522	348	174	58
			вес, кг	618	582	388	195	65
14 L 20	36 x 81	14 x 26	артикул	31611420	31621420	31631420	31641420	31651420
			цена, шт.	929	531	354	177	59
			вес, кг	623	584	390	195	65
16 L 16	32 x 72	10 x 22	артикул	31611616	31621616	31631616	31641616	31651616
			цена, шт.	905	495	330	165	55
			вес, кг	540	504	336	168	56
16 L 18	36 x 81	14 x 26	артикул	31611618	31621618	31631618	31641618	31651618
			цена, шт.	942	522	348	174	58
			вес, кг	624	586	390	195	65
16 L 20	36 x 81	14 x 26	артикул	31611620	31621620	31631620	31641620	31651620
			цена, шт.	949	531	354	177	59
			вес, кг	629	589	392	195	65
18 L 18	36 x 83	13 x 26	артикул	31611818	31621818	31631818	31641818	31651818
			цена, шт.	935	565	377	189	63
			вес, кг	623	584	388	195	65
18 L 20	36 x 83	13 x 26	артикул	31611820	31621820	31631820	31641820	31651820
			цена, шт.	958	584	390	195	65
			вес, кг	628	586	390	195	65
20 L 20	36 x 83	13 x 26	артикул	31612020	31622020	31632020	31642020	31652020
			цена, шт.	979	603	403	201	67
			вес, кг	633	590	392	195	65

Прайс лист действителен с 10.01.2019. Цены указаны в Евро с учетом НДС.
Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.


Верхние комплекты

Верхний комплект GAP под обмуровку кирпичом 12 см.


Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита GAP, консольная плита KPP, керамическая труба, нержавеющий конус.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой						
артикул	31051400	31051600	31051800	31052000	31052500	31053000
цена, шт.	174	175	177	196	297	цену уточняйте
вес, кг	71,0	71,0	80,2	80,2	102,6	119,6
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой с вентиляционным каналом						
артикул	31851400	31851600	31851800	31852000	31852500	31853000
цена, шт.	186	187	206	207	цену уточняйте	цену уточняйте
вес, кг	83,1	83,1	91,8	92,1	111,1	133,8




В качестве опоры удобно применять консольные плиты KPP



Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой										
артикул	31451414	31451416	31451418	31451420	31451616	31451618	31451620	31451818	31451820	31452020
цена, шт.	282	283	307	308	285	291	309	320	322	323
вес, кг	43,2	43,8	44,7	45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой с вентиляционным каналом										
артикул	31651414	31651416	31651418	31651420	31651616	31651618	31651620	31651818	a31651820	31652020
цена, шт.	293	332	362	371	334	365	373	377	385	394
вес, кг	112,7	113,3	125,8	126,7	113,9	126,4	127,3	127,1	128,0	129,9

Верхний комплект APiP под изоляцию 5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита APiP, керамическая труба, нержавеющий конус.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
Верхний комплект (изоляция) одноходовой						
артикул	31071400	31071600	31071800	31072000	31072500	31073000
цена, шт.	129	130	135	136	258	315
вес, кг	21,60	22,40	22,40	23,00	39,9	49,1
Верхний комплект (изоляция) одноходовой с вентиляционным каналом						
артикул	31871400	31871600	31871800	31872000	31872500	31873000
цена, шт.	136	137	145	147	340	395
вес, кг	25,1	25,7	27,7	28,6	42,9	53,1




Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
Верхний комплект (изоляция) двухходовой										
артикул	31471414	31471416	31471418	31471420	31471616	31471618	31471620	31471818	31471820	31472020
цена, шт.	203	204	207	208	205	208	209	209	210	211
вес, кг	36,8	37,4	44,3	45,2	38,0	44,9	45,8	47,8	48,7	49,6
Верхний комплект (изоляция) двухходовой с вентиляционным каналом										
артикул	31671414	31671416	31671418	31671420	31671616	31671618	31671620	31671818	31671820	31672020
цена, шт.	212	213	215	217	215	216	218	218	220	221
вес, кг	41,8	42,4	47,3	48,2	43,0	47,9	48,8	48,8	49,7	50,6

Верхние комплекты

Верхний комплект FINAL под отделку 2 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита FINAL, керамическая труба, конус.
В состав комплекта входит легкая покровная плита под отделку 2 см. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне. Строго не рекомендуется в качестве отделки над кровлей использовать штукатурку непосредственно по каменной оболочке.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой

артикул	31061400	31061600	31061800	31062000		
цена, шт.	110	111	114	116	----	----
вес, кг	14,3	14,9	16,7	17,6		

Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой с вентиляционным каналом

артикул	31861400	31861600	31861800	31862000		
цена, шт.	113	114	119	120	----	----
вес, кг	13,6	14,3	16,2	16,8		

Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Верхний комплект (под отделку 2 см) двухходовой

артикул			31461418	31461420		31461618	31461620	31461818	31461820	31462020
цена, шт.	----	----	211	212	----	212	214	215	216	217
вес, кг			28,3	29,2		28,9	29,8	30,0	30,0	31,0

Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту.

Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус.

Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Верхний комплект (плита по месту)

артикул	31081400	31081600	31081800	31082000	31082500	31083000
цена, шт.	69	70	77	78	103	119
вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8	17,7	19,3

Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентканалов либо нескольких дымоходных систем (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).


Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.

Schiedel UNI - Комплект FINAL

НОВАЯ УПАКОВКА - 1,0 м.



Решение для верхней части дымохода в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне имитирует кирпичную кладку из красного кирпича.



ВНИМАНИЕ:

- необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI FINAL должна располагаться **под крышей**
- рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для установки арматуры и является частью дымохода.

- комплект элементов, полностью заменяющих каменную оболочку
- наружная поверхность, имитирующая кирпичную кладку
- лёгкость в использовании
- простой и быстрый монтаж
- сохраняет время и деньги
- очень устойчивый материал к воздействию влаги и кислот
- полное сохранение функций каменной оболочки, включая каналы проветривания
- элегантное завершение дымовой трубы
- простота оформления заказа и поставки



Варианты отделки над кровлей (готовые решения)

Комплекты Final



	одноходовые без вентканалов				одноходовые с вентканалами			
	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
высота 1 пм								
артикул	24031400	24031600	24031800	24032000	24831400	24831600	24831800	24832000
цена, шт	222	225	237	240	267	270	282	285
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52	39 x 52
вес, кг	190	193	227	229	261	263	300	299
высота 0,33 пм								
артикул	24041400	24041600	24041800	24042000	24841400	24841600	24841800	24842000
цена, шт	74	75	79	80	89	90	94	95
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52	39 x 52
вес, кг	53	54	65	65	77	77	89	89

	двухходовые						
	1418	1420	1618	1620	1818	1820	2020
высота 1 пм							
артикул	24431418	24431420	24431618	24431620	24431818	24431820	24432020
цена, шт	459	462	462	465	474	477	480
наруж. размер	36 x 66	36 x 66	36 x 66	36 x 66	38 x 69	38 x 69	38x 69
вес, кг	353	355	355	357	411	414	415
высота 0,33 пм							
артикул	24441418	24441420	24441618	24441620	24441818	24441820	24442020
цена, шт	153	154	154	155	158	159	160
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52
вес, кг	53	54	65	65	77	77	89

Принцип упаковки комплектов:

Комплект FINAL 1 пм		Комплект FINAL 0,33 пм	
Сегмент FINAL h=75мм	15 шт.	Сегмент FINAL h=75мм	5 шт.
Изоляционные плиты	6шт.	Изоляционные плиты	2шт.
Керамическая труба 33 см	3шт.	Керамическая труба 33 см	1шт.

Принадлежности

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Герметик RAPID 310 мл, вес 0,68 кг								
артикул	26050000	26050000	26050000	26050000	Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры - 40 . . . + 1000 °С			
цена,шт.	8,19	8,19	8,19	8,19	Температура нанесения +5..+35°С. Температура хранения -20...+35°С.			
код	FMR	FMR	FMR	FMR	FMRУпаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Кислотостойкий.			
расход на 10 пм, шт	4	5	5	5				



Масса для швов FM, вес 7кг / 1кг								
артикул	Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками				26090000/26020000			
цена,шт.	для жидкого, твердого и газообразного топлива.				29 / 7			
код	Температура хранения -20 . . . +35°С. Тем-тура нанесения +5 . . . +35°С.				FM / FM 1KG			
расход на 10 пм, кг	Упаковка по 1 и 7 кг. Рабочие температуры - 40 . . . + 1000°С.				10 / -	12 / -	13 / -	23 / -



Керамическая заглушка тройника подключения								
артикул	50081400	50081600	50081800	5008200				
цена,шт.	7	8,5	9,5	11				
вес, кг	0,5	0,5	0,7	0,7				



Переходник TF 1000 UNI -Сталь								
артикул	1151140071	1151160071	1151180071	1151200071	1151250071	1151300071		
цена,шт.	41	44	45	49	63	86		
вес, кг	0,6	0,69	0,77	0,86	1,2	1,8		



Наружная металлическая манжета для заливки покровной плиты по месту								
артикул	23141216	23141216	23141820	23141820	23142500	23143000	23143500	2314400
цена,шт.	19	19	24	24	27	30	--	--
вес, кг	0,7	0,7	0,8	0,86	1	1	2	2



При невозможности использования легкой покровной плиты применяется Верхний комплект с манжетой для заливки покровной плиты по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Короткий тройник для подключения 330мм			14	16
артикул			50551400	500551600
цена,шт.			69	74
вес, кг			5	6,5



Применение металлической манжеты для заливки покровной плиты по месту.

Принадлежности



Тройник по месту 90 °С	14	16	18	20	25	30
артикул	31221400	31221600	31221800	31222000	31222500	31223000
цена,шт.	8,5	9	9,5	11	23	--
вес, кг	2,6	2,6	3,68	3,88	7,75	9,65



Тройник по месту 45 °С	14	16	18	20	25	30
артикул	31211400	31211600	31211800	31212000	31212500	31213000
цена,шт.	15	16	20	21	--	--
вес, кг	5,6	6,3	7,18	7,68	16,45	



Квадратное удлинение 500 мм	16	18	20
артикул	50571600	50571800	50572000
цена,шт.	18,5	19	20
вес, кг	12,1	11,3	12,5



Тройник нижнего подключения	16	18	20
артикул	102691	102692	102693
цена,шт.	123	126	130
вес, кг			



Шиберная заслонка	16	18	20
артикул	22021600	22021800	22022000
цена,шт.	147	164	173
вес, кг	4,3	5,7	6,8



Адаптер для притока воздуха LAS	16	18	20
артикул	2550400001		
цена,шт.			46
вес, кг			2,5



Тройник по месту для дверцы	14	16	18	20	25	30
артикул	50081400	50081600	50081800	50082000	50082500	50083000
цена,шт.	9	10	10	11	--	--
вес, кг	0,6	0,8	0,9	1,3		



Переходник UNI-Kerastar	14	16	18	20	25	30
артикул	1230140053	1230160053	1230180053	1230200053	1230250053	
цена,шт.	94	104	109	114	135	--
вес, кг	4	4,2	4,3	4,5	5	



Переходник UNI-Сталь	14	16	18	20	25	30
артикул	4515014084	4518018084	4518018084	4518020084	4518025084	4535035084
цена,шт.	56	65	68	79	95	--
вес, кг	4,2	5,1	5,2	7,5	9,2	10,5



Комплект крепления к кровле	14	16	18	20	25	30
артикул	27040000					
цена,шт.						130
вес, кг						15,64



Удлинение для дверцы 12 см	14	16	18	20	25	30
артикул	50090000					
цена,шт.						20
вес, кг						5

Удлинение для дверцы 55 см	14	16	18	20	25	30
артикул	50100000					
цена,шт.						70
вес, кг						19



Решетка для вентканала без жалюзи	14	16	18	20	25	30
артикул	33101220					
цена,шт.						22
размер						28 x 9,5

Резизионная дверца для венканала	14	16	18	20	25	30
артикул	33081220					
цена,шт.						38
размер						28 x 10,5

Принадлежности

Зонтики для дымоходов и вентиляционных каналов



Зонтик NAPOLEON без вентиляции	14	16	18	20	1420	1820
артикул	23231216	23231216	23231820	23231820	23421220	23421220
цена, шт.	73	73	77	77	95	95
внешний размер зонтика	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 80	43 x 80
расстояние отверстий для крепления	25 x 25	26 x 25	29 x 29	29 x 29	29 x 57	29 x 57
вес, кг	4,9	4,9	4,9	4,9	5,5	6,5



Зонтик NAPOLEON с вентиляцией	14	16	18	20	1420	1820
артикул	23821216	23821216	23821820	23821820		
цена, шт.	77	77	79	79		
внешний размер зонтика	43 x 66	43 x 66	43 x 66	43 x 66		
расстояние отверстий для крепления	25 x 39	26 x 39	29 x 43	29 x 43		
вес, кг	5,3	5,3	5,3	5,3		

Зонтик "Наполеон" защищает дымоходную систему от попадания в нее осадков, при этом эстетически дополняют верхнюю часть дымовой трубы.
Зонтик "Наполеон" имеет аэродинамически правильную форму.



Зонтик	14	16	18	20	25	30
артикул	1412140060	1412160060	1412180060	1412200060		
цена, шт.	86	86	87	87		
вес, кг	1,5	1,5	1,5	1,5		



Искроуловитель	14	16	18	20	25	30
артикул	23361400	23361600	23361800	23362000	23362500	23363000
цена, шт.	95	98	101	104	151	166
вес, кг	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Зонтик для вентканала 10 x 23 для UNI 14L-20L и двухходовых 14-16 L 14-16	14	16	18	20	25	30
артикул				23301220		
цена, шт.				45		
вес, кг				0,7		



Зонтик для вентканала 14 x 22 для UNI двухходовых 14-16 L 18-20	14	16	18	20	25	30
артикул				23311220		
цена, шт.				49		
вес, кг				0,7		

Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией



Блоки вентиляционные VENT (высота 33см)

	Артикул	Кол-во ходов	Поперечное сечение шахты в см	Наружный размер, см	Вес, кг	Цена, шт
	32010000P	1	1 x 12/17	20/25	13	4,00
	32020000P	2	2 x 12/17	36/25	21	7,24
	32030000P	3	3 x 12/17	52/25	31	10,5
	32040000P	4	4 x 12/17	68/25	38	13,67



Огнестойкая дверца



Решетка для вентканала

Артикул	Наименование	Цена, шт
33101220	Решетка 28 x 9,5 для вентканала	22
33081220	Огнестойкая герметичная дверца	38

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Керамическая труба 0,33 м								
артикул	50471400	50471600	50471800	50472000	50472500	50473000	50473500	50474000
вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00
Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м								
артикул	50421400	50421600	50421800	50422000	50422500	50423000	50423500	50424000
отверстие прочистки, см	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	25 × 37	25 × 37	25 × 37
вес, кг	12,20	13,20	14,00	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00
Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м								
артикул	50511414	50511616	50511818	50512020	50512525	50513030	50513535	50514000
вес, кг	11,40	12,80	14,20	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50
Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м								
артикул	50521414	50521616	50521818	50522020	50522525	50523030		
вес, кг	11,40	15,10	16,50	18,20	41,00	50,50		
Изоляционная плита высота 0,33 м								
артикул	14041400	14041600	14041800	14042000	14042500	14043000	14043500	14044000
потребность на 1 блок	2	2	2	2	2	2	2	2
толщина, мм	31,00	23,00	31,00	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00
Каменная оболочка, высота 0,33 м								
артикул	51031216	51031216	51031820	51031820	51032500	51033000	51033500	51034000
наружный размер, см.	32 × 32	32 × 32	36 × 36	36 × 36	48 × 48	55 × 55	60 × 60	67 × 67
вес, кг	20,20	20,20	25,70	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00
Каменная оболочка с вентканалом, высота 0,33 м								
артикул	51831216	51831216	51831820	51831820	51832500	51833000	51833500	51834000
наружный размер, см.	32 × 46	32 × 46	36 × 50	48 × 62	48 × 62	55 × 71	60 × 78	67 × 86
вес, кг	30,30	30,30	33,90	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00
Дверца								
артикул	13031225	13031225	13031225	13031225	13031225	13033045	13033045	13033045
наружный размер, см.	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	41 × 53	41 × 53	41 × 53
вес, кг	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20
Короткий тройник для подключения 330 мм								
артикул	50551400	50551600						
цена, шт.								
вес, кг	5,0	6,5						

ОДНОХОДОВЫЕ	14	16	18	20	25	30				
Лёгкая покровная плита под обмуровку										
артикул	18021216	18021216	18021820	18021820	18012500	18013000				
код	GAPP1216	GAPP1216	GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30				
наруж.размер/вес, кг	65 x 65 / 23,7	65 x 65 / 23,7	69 x 69 / 27,2	69 x 69 / 27,2	82 x 82 / 23,5	88 x 88 / 32,2				
Лёгкая покровная плита под изоляцию										
артикул	18881216	18881216	18881820	18881820	18162500	18163000				
код	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1820	APIP PRIP.1820	APIP 25	APIP 30				
наруж.размер/вес, кг	52 x 52 / 15,0	52 x 52 / 15,0	56 x 56 / 17,0	56 x 56 / 17,0	68 x 68 / 24,0	75 x 75 / 31,0				
Лёгкая покровная плита под FINAL										
артикул	18051216	18051216	18051820	18051820						
код	APF1216	APF1216	APF1820	APF1820						
наруж.размер/вес, кг	40 x 40 / 6,9	40 x 40 / 6,9	44 x 44 / 7,8	44 x 44 / 7,8						
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под обмуровку										
артикул	18821216	18821216	18821820	18821820	18812500	18813000				
код	GAPP1216L	GAPP1216L	GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L				
наруж.размер/вес, кг	65 x 79 / 26,4	65 x 79 / 26,4	69 x 83 / 29,0	69 x 83 / 29,0	81 x 95 / 26,7	88 x 104 / 35,0				
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под изоляцию										
артикул	18861216	18861216	18861820	18861820	18962500	18963000				
код	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1820L	APIP PRIP.1820L	APIP 25L	APIP 30L				
наруж.размер/вес, кг	52 x 66 / 18,2	52 x 66 / 18,2	56 x 70 / 19,3	56 x 70 / 19,3	68 x 82 / 27,0	75 x 91 / 35,0				
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под FINAL										
артикул	18851216	18851216	18851820	18851820						
код	APF1216L	APF1216L	APF1820L	APF1820L						
наруж.размер/вес, кг	40 x 54 / 7,0	40 x 54 / 7,0	44 x 58 / 8,0	44 x 58 / 8,0						
ДВУХХОДОВЫЕ										
	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Лёгкая покровная плита двухходовая под обмуровку										
артикул	18421216	18421216	18421220	18421220	18421216	18421220	18421220	18421820	18421820	18421820
код	GAPP12161216	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820	GAPP18201820
наруж.размер/вес, кг	65 x 92 / 29,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50
Лёгкая покровная плита двухходовая под изоляцию										
артикул	18461216	18461216	18461220	18461220	18461216	18461220	18461220	18461820	18461820	18461820
код	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820
наруж.размер/вес, кг	52 x 79 / 23,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	56 x 87 / 29,00	56 x 87 / 29,00	56 x 87 / 29,00
Лёгкая покровная плита двухходовая под FINAL										
артикул			18051220	18051220			18051220	18051220		
код			APF1220	APF1220			APF1220	APF1220		
наруж.размер/вес, кг			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50		
Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под обмуровку										
артикул	18621216	18621216	18621220	18621220	18621216	18621220	18621220	18621820	18621820	18621820
код	GAPP1216L1216	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820
наруж.размер/вес, кг	65 x 105 / 34,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00
Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под изоляцию										
артикул	18661216	18661216	18661220	18661220	18661216	18661220	18661220	18661820	18661820	18661820
код	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820
наруж.размер/вес, кг	52 x 92 / 28,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

При применении Верхних комплектов с плитами под отделку 2 см обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данными плитами могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.



ООО "Дымоходные Системы"
Киев, ул. Берковецкая, 1, оф. 302
тел 044 594 73 00
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

