

от 25.03.2020 года

[www.vilpe.ukr](http://www.vilpe.ukr)

Элементы системы вентиляции и воздухообмена для пологих кровель

ФОТО	Наименование	Диаметр мм	Высота мм	Код изделия	Штук в упаковке	Цена грн/шт.	
<b>Дефлекторы</b>							
	ALIPAI - 75 дефлектор труба 300 мм	75	390	73002	18	<b>298,08</b>	
	ALIPAI - 110 дефлектор труба 320 мм черный	110	460	73010	11	<b>340,85</b>	
	ALIPAI - 110 дефлектор труба 320 мм темно-серый	110	460	730104	11	<b>1 088,64</b>	
	ALIPAI - 110 дефлектор труба 320 мм светло-серый	110	460	730105	11	<b>1 088,64</b>	
	ALIPAI - 160 дефлектор труба 450 мм	160	530	73016	4	<b>1 088,64</b>	
	Высоту дефлектора можно наращивать с помощью дополнительных патрубков.						
	Патрубок - 75, 160 мм	75	160	73076		<b>93,96</b>	
	Патрубок - 110, 120 мм	110	120	73111		<b>145,80</b>	
		<b>Новинка!</b> ALIPAI -110 <b>FLOW</b> дефлектор, труба 320 мм					
		ALIPAI -160 <b>FLOW</b> дефлектор, труба 450 мм	160	530	730162	4	<b>777,60</b>
	ALIPAI PBX -BOPOT тёмно-серый для монтажа ALIPAI дефлектора на кровлях из ПВХ-материалов	367	150	730102	10	<b>459,43</b>	
	ALIPAI PBX -BOPOT светло-серый для монтажа ALIPAI дефлектора на кровлях из ПВХ-материалов	367	150	730103	10	<b>459,43</b>	
	ALIPAI - 75 дефлектор коньковый труба 380 мм	75	480	730090	6	<b>1 426,25</b>	
	ALIPAI - 110 дефлектор коньковый труба 310 мм	110	450	730130	4	<b>1 199,12</b>	
	ALIPAI - 160 дефлектор коньковый труба 430 мм	160	500	73018	4	<b>1 426,25</b>	
	ALIPAI -14 110 дефлектор коньковый труба 320 мм	110	460	73042	8	<b>498,96</b>	
	ALIPAI - 110 дефлектор скатный труба 500 мм (включает стандартный Ниора проходной элемент)	110	690	73012	6	<b>1 307,34</b>	
	ALIPAI - 110 дефлектор скатный/пологий труба 500 мм (включает высокий Ниора проходной элемент)	110	640	73014	6	<b>997,92</b>	
	ALIPAI - 160 дефлектор скатный/пологий труба 540 мм (включает высокий Ниора проходной элемент)	160	620	73017	4	<b>1 270,08</b>	
	ALIPAI - 160 дефлектор скатный/пологий труба 930 мм (включает высокий Ниора проходной элемент)	160	1000	73020	3	<b>1 451,52</b>	
	S - адаптер -110 черный для установки вентиляторов E120 S на ALIPAI - 110.	169/110		736922	5	<b>725,76</b>	
<b>Водосточные воронки</b>							
	AM - 075 водосточная воронка, фланец битум	75	340	72007	8	<b>1 704,56</b>	
	AM - 090 водосточная воронка, фланец битум	90	340	72009	8	<b>1 704,56</b>	
	AM - 110 водосточная воронка, фланец битум	110	270	72011	8	<b>1 728,54</b>	
	AM - 110 водосточная воронка, фланец битум	110	630	72011		<b>1 811,16</b>	
	AM - 160 водосточная воронка, фланец битум	160	345	72013	6	<b>1 905,12</b>	
	AM - 075 водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	75	340	72043	8	<b>1 893,46</b>	
	AM - 110 водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	110	270	72044	8	<b>1 893,46</b>	
	AM - 110 водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	110	630	72044		<b>1 975,75</b>	
	AM - 160 водосточная воронка, фланец Алкорплан светло-серый	160	345	72028	6	<b>2 045,41</b>	
	AM - 075 водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	75	340	72051	8	<b>1 893,46</b>	
	AM - 110 водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	110	270	72052	8	<b>1 893,46</b>	
	AM - 110 водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	110	630	72052		<b>2 058,05</b>	
	AM - 160 водосточная воронка, фланец Протан светло-серый	160	345	72053	6	<b>2 086,56</b>	
	AM - 110 водосточная воронка, фланец ТПО	110	270	72071	8	<b>2 358,72</b>	
	AM - 110/630 водосточная воронка, фланец ТПО	110	630	72070	35	<b>2 993,76</b>	
	AM - 110 термокабель + кольцо + шурупы			72000	50	<b>1 883,41</b>	
	AM - 160 термокабель + кольцо + шурупы			72001	50	<b>2 058,05</b>	
	CM - 075 водосточная воронка	75		72407	18	<b>315,90</b>	
	CM - 110 водосточная воронка	110		72411	20	<b>382,32</b>	

## Резиновые уплотнители для металлических кровель



**ROOFSEAL уплотнители** предназначены для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флагштоков, кабелей и т.д. через металлическую кровлю. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины с фланцем, имеющим алюминиевое покрытие, допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле.

<b>ROOFSEAL - 1</b> 12-90 уплотнитель	12-90	71701	10	<b>511,27</b>
<b>ROOFSEAL - 2</b> 75-150 уплотнитель	75-150	71702	10	<b>622,08</b>
<b>ROOFSEAL - 3</b> 110-200 уплотнитель	110-200	71703	10	<b>664,52</b>
<b>ROOFSEAL - 3</b> 110-200 уплотнитель серый	110-200	71753	10	<b>664,52</b>
<b>ROOFSEAL - 4/7</b> 150-280 уплотнитель	150-280	71716	10	<b>1 491,37</b>
<b>ROOFSEAL - 5/8</b> 180-330 уплотнитель	180-330	71717	10	<b>1 747,01</b>
<b>ROOFSEAL - 6/9</b> 260-460 уплотнитель	260-460	71718	5	<b>2 769,55</b>
<b>ROOFSEAL - MAXI</b> 330-660 уплотнитель	330-660	71719	3	<b>5 709,85</b>



**RETROFIT уплотнители разъемные** применяются на металлических кровлях для герметизации примыканий готовых объектов, уплотнение которых невозможно неразъемными уплотнителями. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины с фланцем, имеющим алюминиевое покрытие, допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле.

<b>RETROFIT-1</b> 10-100 уплотнитель комплект	10-100	71742	1	<b>1 210,79</b>
<b>RETROFIT-2</b> 100-230 уплотнитель комплект	100-230	71744	1	<b>1 990,01</b>



## Резиновые уплотнители для мягких кровель

**Уплотнители из EPDM -резины** для плоских и пологих битумных кровель обеспечивают герметичность примыканий в местах выхода вытяжных труб, стояков, установки рекламных щитов, антенн, флагштоков и т.д. Уплотнители комплектуются хомутами из нержавеющей стали STAINLESS.

<b>NO-1</b> 000-040 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	00 - 40	70040	20	<b>486,00</b>
<b>NO-2</b> 050-060 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	50 - 60	70060	20	<b>554,04</b>
<b>NO-3</b> 075-090 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	75 - 90	70090	20	<b>562,46</b>
<b>NO-4</b> 110-125 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	110 - 125	70125	20	<b>545,29</b>
<b>NO-4,5</b> 130-140 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	130 - 140	70130	20	<b>664,52</b>
<b>NO-5</b> 150-175 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	150 - 175	70175	10	<b>792,50</b>
<b>NO-6</b> 200-250 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	200 - 250	70250	10	<b>1 150,52</b>
<b>NO-7</b> 275-325 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	275 - 325	70325	1	<b>1 278,50</b>
<b>NO-8</b> 350-400 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	350 - 400	70400	1	<b>2 471,47</b>
<b>NO-9</b> 500-575 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	500 - 575	71050	1	<b>4 164,37</b>
<b>NO-10</b> 600-675 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	600 - 675	71060	1	<b>5 326,56</b>
<b>NO-11</b> 700-775 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	700 - 775	71070	1	<b>5 810,62</b>
<b>NO-12</b> 800-875 FELT-ROOFSEAL уплотнитель	800 - 875	71080	1	<b>6 779,05</b>



**R -FELT уплотнители разъемные** применяются для уплотнения уже имеющихся на кровлях выходов антенн, флагштоков, труб и т.д., на которые невозможно установить неразъемные уплотнители. Уплотнители комплектуются хомутами из нержавеющей стали STAINLESS.

<b>R-FELT</b> 19-90 уплотнитель разъемный	19 - 90	70510	1	<b>1 069,20</b>
<b>R-FELT</b> 110-170 уплотнитель разъемный	110 - 170	70514	1	<b>1 263,60</b>
<b>R-FELT</b> 160-250 уплотнитель разъемный	160 - 250	70518	1	<b>1 587,60</b>



**RHS уплотнители с квадратным сечением** из EPDM -резины для плоских и пологих битумных кровель. Выпускаются двух размеров: 40x40,50x50,60x60,70x70 мм и 80x80,100x100,120x120,140x140 мм.

RHS хомуты подбираются по размеру сечения уплотнителя и заказываются отдельно.

<b>RHS</b> 40-50-60-70 уплотнитель	40 - 70	71090	20	<b>550,80</b>
<b>RHS</b> 80-100-120-140 уплотнитель	80 - 140	71094	20	<b>648,00</b>

### RHS хомуты

RHS 040x040 хомут квадратный	040 x 040	711198		<b>289,66</b>
RHS 050x050 хомут квадратный	050 x 050	71120		<b>298,08</b>
RHS 060x060 хомут квадратный	060 x 060	71122		<b>306,83</b>
RHS 070x070 хомут квадратный	070 x 070	71123		<b>315,25</b>
RHS 080x080 хомут квадратный	080 x 080	71124		<b>324,00</b>
RHS 090x090 хомут квадратный	090 x 090	71125		<b>332,42</b>
RHS 100x100 хомут квадратный	100 x 100	71126		<b>357,70</b>
RHS 120x120 хомут квадратный	120 x 120	71128		<b>366,44</b>
RHS 140x140 хомут квадратный	140 x 140	711282		<b>374,87</b>



**HT уплотнитель парозатвора** из EPDM -резины устанавливается в местах прохождения труб через пароизоляционную пленку на плоских и пологих кровлях. Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию через отверстия в парозатворе и стекание конденсата вниз по трубе.

<b>HT - 050</b> уплотнитель парозатвора (высота 30 мм)	50	71205	20	<b>340,85</b>
<b>HT - 075</b> уплотнитель парозатвора (высота 30 мм)	75	71207	20	<b>349,27</b>
<b>HT - 110</b> уплотнитель парозатвора (высота 30 мм)	110	71211	20	<b>366,44</b>
<b>HTH - 110</b> уплотнитель парозатвора (высота 130 мм)	110	71212	20	<b>426,38</b>
<b>HT - 125</b> уплотнитель парозатвора (высота 30 мм)	125	71213	20	<b>426,38</b>
<b>HT - 160</b> уплотнитель парозатвора (высота 30 мм)	160	71216	20	<b>511,27</b>



<b>LKT 150</b> уплотнитель сан/тех трапов	150	71418	40	<b>526,50</b>
---	-----	-------	----	---------------


## ПВХ - уплотнители для мягких кровель



**ПВХ уплотнители** обеспечивают герметичность проходки на плоских и пологих кровлях с ПВХ-покрытием. Применяются для вывода на кровлю выходов вентиляции и канализационных стояков, установки рекламных щитов, антенн, флагштоков. ПВХ уплотнители выпускаются двух размеров: 12 -100 мм и 110 -160 мм.

<b>ПВХ-уплотнитель 12 - 100 мм</b> светло-серый	12 - 100	70601	10	<b>426,38</b>
<b>ПВХ-уплотнитель 12 - 100 мм</b> темно-серый	12 - 100	70602	10	<b>426,38</b>
<b>ПВХ-уплотнитель 100 - 160 мм</b> светло серый	100 - 160	70611	10	<b>511,27</b>
<b>ПВХ-уплотнитель 100 - 160 мм</b> темно-серый	100 - 160	70612	10	<b>511,27</b>

## Ворота для НУОРА проходного элемента высокого



### **VILPE® COLLAR PVC-ВОРОТ** **НОВИНКА**

Для монтажа НУОРА проходного элемента высокого на кровлях из ПВХ – материалов. Размеры: Ø 500 мм, высота ворота 256 мм. Комплект: Collar PVC – ворот. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

серый	75703	<b>729,00</b>
светло-серый	75702	<b>729,00</b>



### **VILPE® EPDM -ВОРОТ**

Для монтажа НУОРА проходного элемента высокого на кровлях из ЭПДМ–материалов.

Размеры: 502 x 703 мм, высота ворота 254 мм.

Комплект: EPDM –ворот. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

	75700	<b>766,91</b>
--	-------	---------------