

| ФОТО  | Наименование  | Цвет       | Код изделия | Цена грн/шт. |         |
|---|---|------------|-------------|--------------|---------|
|   |   |            |             | СТАНДАРТ     | КОМФОРТ |
| <b>KTV - кровельные вентиляторы</b>   |   |            |             |              |         |
| <i>KTV - фальцевой и готовой мягкой кровли</i>                                      |   |            |             |              |         |
|    | <b>AIRIDGE FELT коньковый вентилятор</b><br>Коньковый кровельный вентилятор для вентиляции битумной кровли.<br>Размер: 580 x 325 x 30 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.  | черный     | 73090       | 170,10       |         |
|     | <b>KTV FELT вентилятор</b><br>Кровельный вентилятор для вентиляции скатной битумной и сланцевой кровли. Размеры: 450 x 380 мм, ширина фланца 102 мм.<br>Комплект: вентилятор, шаблон и набор крепежа.<br>Устанавливается при монтаже кровли.  | черный     | 780132      | 550,80       |         |
|   |   | коричневый | 780134      | 550,80       |         |
|   |   | зеленый    | 780136      | 550,80       |         |
|   |   | серый      | 780137      | 550,80       |         |
|   |   | красный    | 780138      | 550,80       |         |
|   |   | кирпичный  | 780139      | 550,80       |         |
|   |   | синий      | 780135      | 918,54       |         |
|     | <b>HUOPRA HARJA - KTV вентилятор</b><br>Кровельный вентилятор для вентиляции скатной битумной кровли.<br>Размеры: 439 x 439 мм. Ширина фланца 100 мм.<br>Комплект: вентилятор с вставленным фильтром, монтажная инструкция и набор крепежа.<br>Возможна установка на конек, вплотную к стене и традиционно на скат кровли.<br>Устанавливается при монтаже кровли.             | черный     | 753122      | 631,80       |         |
|   |   | коричневый | 753124      | 631,80       |         |
|   |   | зеленый    | 753126      | 631,80       |         |
|   |   | серый      | 753127      | 631,80       |         |
|   |   | красный    | 753128      | 631,80       |         |
|   |   | кирпичный  | 753129      | 631,80       |         |
|     | <b>CLASSIC - KTV вентилятор</b><br>Кровельный вентилятор для вентиляции фальцевой и готовой скатной битумной кровли.<br>Размеры: 351 x 266 мм.<br>Комплект: вентилятор с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон и набор крепежа. Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.                 | черный     | 732532      | 1 782,00     |         |
|   |   | коричневый | 732534      | 907,20       |         |
|   |   | зеленый    | 732536      | 1 782,00     |         |
|   |   | серый      | 732537      | 907,20       |         |
|   |   | красный    | 732538      | 1 782,00     |         |
|   |   | кирпичный  | 732539      | 1 782,00     |         |
|   |   | синий      | 732535      | 1 782,00     |         |
| <b>KTV - для металлической кровли</b>   |   |            |             |              |         |
|   | <b>PELTI HARJA - KTV</b><br>Коньковый кровельный вентилятор для вентиляции металлических кровель.<br>Размеры: 350 x 225 мм, отверстие вентиля соответствует диаметру 160 мм.<br>Комплект: крышка вентиля с фильтром, рамка уплотнителя, 2 торцевых уплотнителя, монтажная инструкция и 2 набора крепежа.<br>Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.                  | черный     | 733912      | 1 255,82     |         |
|   |   | коричневый | 733914      | 1 255,82     |         |
|   |   | зеленый    | 733916      | 1 255,82     |         |
|   |   | серый      | 733917      | 1 255,82     |         |
|   |   | красный    | 733918      | 1 255,82     |         |
|   |   | кирпичный  | 733919      | 1 255,82     |         |
|   |   | синий      | 733915      | 1 643,98     |         |
|   | <b>MUOTOKATE - KTV вентилятор</b><br>Кровельный вентилятор для вентиляции металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). Размеры: 330 x 261 мм.<br>Комплект: вентилятор с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. | черный     | 75272       | 1 134,00     |         |
|   |   | коричневый | 75274       | 874,80       |         |
|   |   | зеленый    | 75276       | 1 134,00     |         |
|   |   | серый      | 75277       | 1 134,00     |         |
|   |   | красный    | 75278       | 874,80       |         |
|   |   | кирпичный  | 75279       | 1 134,00     |         |
|   |   | синий      | 75275       | 1 328,40     |         |
|   |   | шоколадный | 7527B       | 1 328,40     |         |
|   | <b>NERA - KTV вентилятор</b><br>Кровельный вентилятор для вентиляции металлочерепицы типа Finnera (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм.<br>Комплект: вентилятор с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа.   | черный     | 734212      | 1 036,80     |         |
|   |   | коричневый | 734214      | 1 036,80     |         |
|   |   | серый      | 734217      | 1 036,80     |         |
|   | <b>PELTI - KTV вентилятор</b><br>Кровельный вентилятор для вентиляции металлочерепицы (не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм).<br>Размеры: 344 x 460 мм. Комплект: вентилятор, кольцо гидрозатвора, резиновый уплотнитель, шаблон, монтажная инструкция и 2 набора крепежа.<br>Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.                | черный     | 73332       | 2 614,68     |         |
|   |   | коричневый | 73334       | 2 614,68     |         |
|   |   | зеленый    | 73336       | 2 614,68     |         |
|   |   | серый      | 73337       | 2 614,68     |         |
|   |   | красный    | 73338       | 2 614,68     |         |
|   |   | кирпичный  | 73339       | 2 614,68     |         |
|   |   | шоколадный | 7333B       | 2 614,68     |         |
|   | <b>DECRA - KTV вентилятор</b><br>Кровельный вентилятор для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака).   | черный     | 732692      | 1 458,00     |         |
|   |   | коричневый | 732694      | 1 458,00     |         |
|   |   | зеленый    | 732696      | 1 458,00     |         |
|   |   | серый      | 732697      | 1 458,00     |         |
|   |   | красный    | 732698      | 1 458,00     |         |
|   |   | кирпичный  | 732699      | 1 458,00     |         |
|  | <b>Адаптер переходника для KTV кровельного вентиля</b><br>Адаптер для соединения KTV кровельного вентиля с выводимой трубой. Комплект: адаптер и набор крепежа.   | черный     | 731982      | 122,47       |         |
| <b>KTV - для цп, натуральной черепицы</b>   |   |            |             |              |         |
|   | <b>UNIVERSAL - KTV вентилятор</b><br>Кровельный вентилятор для вентиляции цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице.<br>Размеры: 529 x 398 мм. Комплект: вентилятор, набор уплотнителей проходного элемента, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа.<br>Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. | черный     | 792162      | 2 733,26     |         |
|   |   | коричневый | 792164      | 2 733,26     |         |
|   |   | зеленый    | 792166      | 2 733,26     |         |
|   |   | серый      | 792167      | 2 733,26     |         |
|   |   | красный    | 792168      | 2 733,26     |         |
|   |   | кирпичный  | 792169      | 2 733,26     |         |
|  | <b>H-T ALIPAИ коньковый для черепицы</b><br>Коньковый кровельный дефлектор для вентиляции черепичной кровли. Заменяет одну коньковую черепицу. Размеры: высота с колпаком 300 мм, длина 420 мм. Комплект: дефлектор с колпаком, переходник, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.  | кирпичный  | 733909      | 1 894,10     |         |
|   |   | коричневый | 733904      | 1 894,10     |         |
|   |   | зеленый    | 733906      | 1 188,43     |         |
|   |   | серый      | 733907      | 1 188,76     |         |
|   |   | красный    | 733908      | 1 188,76     |         |
|   |   | черный     | 733902      | 1 188,76     |         |



**110/300/H вентиляционный выход + коллак.**  
 Для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений.  
 Размеры: высота 300 мм, диаметр 110 мм.  
 Комплект: труба с коллаком и набор крепежа.  
 Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.

|              |        |          |
|--------------|--------|----------|
| черный       | 741302 | 797,04   |
| коричневый   | 741304 | 797,04   |
| зеленый      | 741306 | 797,04   |
| серый        | 741307 | 797,04   |
| красный      | 741308 | 797,04   |
| кирпичный    | 741309 | 797,04   |
| светло-серый | 741301 | 1 166,40 |
| шоколадный   | 74130B | 1 166,40 |
| бордо        | 74130W | 1 166,40 |


**Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм**

*Проходные элементы для фальцевой и готовой мягкой кровли*



**HUOPA/SLATE проходной элемент**  
 для скатной битумной и сланцевой кровли.  
 Размеры: 518 x 389 мм, ширина фланца 100 мм.  
 Комплект: проходной элемент, шаблон и набор крепежа. Устанавливается при монтаже кровли.

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| черный     | 741062 | 469,80 |
| коричневый | 741064 | 469,80 |
| зеленый    | 741066 | 469,80 |
| серый      | 741067 | 469,80 |
| красный    | 741068 | 469,80 |
| кирпичный  | 741069 | 469,80 |
| синий      | 731945 | 469,80 |



**HUOPA проходной элемент** для монтажа на похилый битумный покривлі труб, вентиляторів Vipe діаметром 110-160 мм та ущільнювачів тощо.  
 Розмір прохідного елемента 583x488 мм, ширина фланца 150 мм.

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| красный   | 740038 | 307,80 |
| кирпичный | 740039 | 307,80 |
| синий     | 740035 | 307,80 |



**HUOPA проходной элемент высокий** для плоских и пологих битумных и ПВХ кровель. Размеры: 595 x 503 мм, высота ворота 210 мм, ширина фланца 152 мм.  
 Комплект: проходной элемент.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| черный | 740752 | 810,00 |
| серый  | 740757 | 810,00 |



**CLASSIC проходной элемент**  
 для фальцевой и готовой скатной битумной кровли.  
 Размеры: 351 x 266 мм.  
 Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| черный       | 732562 | 810,00 |
| коричневый   | 732564 | 583,20 |
| зеленый      | 732566 | 810,00 |
| серый        | 732567 | 583,20 |
| красный      | 732568 | 810,00 |
| кирпичный    | 732569 | 810,00 |
| синий        | 732565 | 810,00 |
| светло-серый | 732561 | 810,00 |
| шоколад      | 73256B | 810,00 |



**CLASSIC VINO 2K проходной элемент**  
 для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.  
 Комплект: проходной элемент, двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора.  
 Размер: 433 x 276 мм.

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| черный       | 746002 | 939,60 |
| коричневый   | 746004 | 939,60 |
| зеленый      | 746006 | 939,60 |
| серый        | 746007 | 939,60 |
| красный      | 746008 | 939,60 |
| кирпичный    | 746009 | 939,60 |
| светло-серый | 746001 | 939,60 |

*Проходные элементы для металлической кровли*



**PELTI проходной элемент**  
 для металлочерепицы. Не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм. Размеры: 344 x 460 мм.  
 Комплект: проходной элемент, резиновый уплотнитель, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и 2 набора крепежа.  
 Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

|              |       |          |
|--------------|-------|----------|
| черный       | 73552 | 1 620,00 |
| коричневый   | 73554 | 1 620,00 |
| зеленый      | 73556 | 1 620,00 |
| серый        | 73557 | 1 620,00 |
| красный      | 73558 | 1 620,00 |
| кирпичный    | 73559 | 1 620,00 |
| синий        | 73555 | 2 291,98 |
| светло-серый | 73551 | 2 291,98 |
| баклажан     | 7355A | 2 291,98 |
| шоколадный   | 7355B | 2 291,98 |
| бордо        | 7355W | 2 291,98 |



**MUOTOKATE проходной элемент**  
 для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм).  
 Размеры: 330 x 261 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| черный     | 75172 | 615,60   |
| коричневый | 75174 | 615,60   |
| зеленый    | 75176 | 615,60   |
| серый      | 75177 | 615,60   |
| красный    | 75178 | 615,60   |
| кирпичный  | 75179 | 615,60   |
| синий      | 75175 | 1 307,34 |
| баклажан   | 7517A | 1 307,34 |
| бордо      | 7517W | 1 307,34 |
| шоколад    | 7517B | 1 307,34 |



**MUOTOKATE 2K проходной элемент** для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля мин. 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). В комплект входит двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, герметик и набор крепежа. Устанавливается при монтаже на готовую кровлю.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| черный     | 300032 | 1 134,00 |
| коричневый | 300034 | 1 134,00 |
| зеленый    | 300036 | 1 134,00 |
| серый      | 740902 | 1 134,00 |
| красный    | 740904 | 1 134,00 |
| кирпичный  | 740906 | 1 134,00 |
| синий      | 740907 | 1 307,34 |
| баклажан   | 740908 | 1 307,34 |
| бордо      | 740909 | 1 307,34 |
| шоколад    | 7517B  | 1 307,34 |








**NERA проходной элемент**  
 для металлочерепицы типа Finnega (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм.  
 Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон и набор крепежа.  
 Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| черный     | 740762 | 1 393,20 |
| коричневый | 740764 | 1 393,20 |
| зеленый    | 740766 | 1 393,20 |
| серый      | 740767 | 1 393,20 |
| красный    | 740768 | 1 393,20 |
| кирпичный  | 740769 | 1 393,20 |
| шоколадный | 74076B | 1 393,20 |



**AALTO 2K проходной элемент**  
 для металлочерепицы типа Adamante. В комплект входит двухкомпонентный 2K - уплотнитель гидрозатвора.  
 Размеры: 346 x 264 мм.  
 Комплект: проходной элемент, 2K -уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| черный     | 740742 | 1 717,20 |
| коричневый | 740744 | 1 717,20 |
| зеленый    | 740746 | 1 717,20 |
| серый      | 740747 | 1 717,20 |
| красный    | 740748 | 1 717,20 |
| кирпичный  | 740749 | 1 717,20 |
| баклажан   | 74074A | 1 717,20 |
| шоколадный | 74074B | 1 717,20 |
| бордо      | 74074W | 1 717,20 |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <b>ARMOR 2K проходной элемент</b><br>для металлочерепицы типа Armorigum. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 350*145мм. Комплект: проходной элемент, 2К-уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. | коричневый<br>зеленый<br>серый<br>кирпичный                      | 746014<br>746016<br>746017<br>746019                     | <b>1 717,20</b><br><b>1 717,20</b><br><b>1 717,20</b><br><b>1 717,20</b>                                       |
|  | <b>HYUGGE проходной элемент</b><br>для металлочерепицы типа Ruukki Hyugge. Размер: 254*309 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.  | черный<br>серый<br>антрацит                                      | 740822<br>740827<br>74082G                               | <b>1 210,14</b><br><b>1 210,14</b><br><b>1 210,14</b>  |
|  | <b>DECRA проходной элемент</b><br>для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака). Размер: 380 x 290 мм.  | черный<br>коричневый<br>зеленый<br>серый<br>красный<br>кирпичный | 732612<br>732614<br>732616<br>732617<br>732618<br>732619 | <b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b> |
|  | <b>FINNERA проходной элемент</b><br>для металлочерепицы типа Finnega. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 384 x 358 мм.  | черный<br>красный<br>кирпичный                                   | 740112<br>740118<br>740119                               | <b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b>  |
|  | <b>VARTTI (Eternit) проходной элемент</b><br>для кровли из материала Vartti, Tupla-Vartti и Minerit-Ranch, с шириной волны 177 мм, высотой волны 57 мм. Размеры: 620 x 480 мм. Комплект: проходной элемент. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.  | черный<br>коричневый<br>зеленый<br>серый<br>красный<br>кирпичный | 74007<br>740074<br>740076<br>740077<br>740078<br>740079  | <b>2 049,30</b><br><b>2 438,42</b><br><b>2 438,42</b><br><b>2 438,42</b><br><b>2 438,42</b><br><b>2 438,42</b> |

### Проходные элементы для цп, натуральной черепицы

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|     | <b>TIILI проходной элемент</b><br>для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 440 x 330 мм.   | черный<br>коричневый<br>зеленый<br>серый<br>красный<br>кирпичный                 | 74011<br>74013<br>74019<br>74017<br>74015<br>74021                 | <b>972,00</b><br><b>972,00</b><br><b>972,00</b><br><b>972,00</b><br><b>972,00</b><br><b>972,00</b>                                |
|     | <b>TIILI 2K проходной элемент</b><br>для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель, проходной элемент, гидрозатвор, клипсы, монтажная инструкция, шаблон и 2 набора крепежа. Размер: 440x330 мм  | черный<br>коричневый<br>зеленый<br>серый<br>красный<br>кирпичный<br>светло-серый | 300002<br>300004<br>300006<br>300007<br>300008<br>300009<br>300001 | <b>1 216,30</b><br><b>1 216,30</b><br><b>1 216,30</b><br><b>1 216,30</b><br><b>1 216,30</b><br><b>1 216,30</b><br><b>1 216,30</b> |
|    | <b>UNIVERSAL проходной элемент</b><br>для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 532 x 400 мм.  | коричневый<br>серый<br>красный<br>кирпичный                                      | 792104<br>792107<br>792108<br>792109                               | <b>1 782,00</b><br><b>1 782,00</b><br><b>1 782,00</b><br><b>1 782,00</b>  |
|   | <b>UNITILE проходной элемент</b><br>замена UNIVERSAL, для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 647,7 x 425,5 мм. Комплект: проходной элемент, набор уплотнителей, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.                   | черный<br>коричневый<br>зеленый<br>серый<br>красный<br>кирпичный                 | 740902<br>740904<br>740906<br>740907<br>740908<br>740909           | <b>1 911,60</b><br><b>1 911,60</b><br><b>1 911,60</b><br><b>1 911,60</b><br><b>1 911,60</b><br><b>1 911,60</b>                    |
|   | <b>UNITILE 2K проходной элемент</b><br>для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 529 x 398 мм. Комплект: проходной элемент, набор уплотнителей, планка упора, 2к-уплотнитель, клипсы, монт. инструкция, шаблон и 2 набора крепежа | черный<br>коричневый<br>зеленый<br>серый<br>красный<br>кирпичный                 | 300012<br>300014<br>300016<br>300017<br>300018<br>300019           | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>  |
|   | <b>EVO проходной элемент</b><br>для черепицы Monier / Braas Tequiv / Braas Tegalit / Ormax EVO<br>Размеры: 420 x 330 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.   | черный<br>коричневый<br>серый<br>красный<br>кирпичный<br>антрацит                | 740812<br>740814<br>740817<br>740818<br>740819<br>74081G           | <b>972,00</b><br><b>972,00</b><br><b>972,00</b><br><b>972,00</b><br><b>972,00</b><br><b>972,00</b>                                |
|   | <b>PT 10 MONZA проходной элемент</b><br>для черепицы Röben Monza Plus. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 467 x 304 мм.   | черный<br>коричневый<br>красный<br>кирпичный                                     | 740772<br>740774<br>740778<br>740779                               | <b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b>  |
|  | <b>PT 20 CARPI проходной элемент</b><br>для черепицы Kapriowka. Заменяет четыре черепицы на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 689 x 358 мм.  | черный<br>коричневый<br>кирпичный  | 740782<br>740784<br>740789   | <b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b>   |
|  | <b>PT 30 проходной элемент</b><br>для черепицы Braas Amberg V12. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 438 x 275 мм.   | коричневый<br>кирпичный  | 741054<br>741059   | <b>1 069,20</b><br><b>1 069,20</b>  |
|  | <b>PT 40 BALANCE проходной элемент</b><br>для черепицы Creaton Balanse. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 505 x 324 мм.  | кирпичный  | 741079   | <b>1 101,60</b>   |
|  | <b>PT 50 RENESANS проходной элемент</b><br>для черепицы Kogamic Renesansowa L15. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 450 x 281 мм.   | серый<br>кирпичный   | 741087<br>741089   | <b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b>  |
|  | <b>PT 60 PIEMONTE проходной элемент</b><br>для черепицы Röben Piemont. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 477 x 294 мм.   | черный<br>коричневый<br>красный<br>кирпичный                                     | 741092<br>741094<br>741098<br>741099                               | <b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b><br><b>1 101,60</b>  |
|  | <b>Кольцо гидрозатвора</b>  | черный   | 73202  | <b>163,30</b>   |
|  | <b>2К-уплотнитель гидрозатвора</b> Размеры: 505 x268 мм. Комплект: 2К-уплотнитель гидрозатвора, шаблон, клипсы и набор крепежа.   | черный   | 73212  | <b>583,20</b>   |

## XL – проходные элементы для труб Ø 160 - 250 мм

|  |  |            |        |          |
|--|--|------------|--------|----------|
|  | <b>XL - HUOPA проходной элемент</b><br>для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала.<br>Размер: 800 x 590 мм. Ширина фланца 150 мм.  | черный     | 740042 | 2 268,00 |
|  |  | коричневый | 740044 | 2 268,00 |
|  |  | зеленый    | 740046 | 2 268,00 |
|  |  | серый      | 740047 | 2 268,00 |
|  |  | красный    | 740048 | 2 268,00 |
|  |  | кирпичный  | 740049 | 2 268,00 |
|  | <b>XL - HUOPA проходной элемент высокий</b> для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Высота ворота 300 мм. Размер: 743 x 573 мм. Ширина фланца 150 мм.                         | черный     | 740052 | 2 592,00 |
|  |  | серый      | 740057 | 2 592,00 |
|  | <b>XL - CLASSIC проходной элемент</b><br>для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.<br>Размер: 550 x 347 мм.  | черный     | 732542 | 2 916,00 |
|  |  | коричневый | 732544 | 2 916,00 |
|  |  | зеленый    | 732546 | 2 916,00 |
|  |  | серый      | 732547 | 2 916,00 |
|  |  | красный    | 732548 | 2 916,00 |
|  |  | кирпичный  | 732549 | 2 916,00 |
|  | <b>XL - UNIVERSAL/PELTI проходной элемент</b><br>для металлочерепицы независимо от профиля и всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.                    | черный     | 735502 | 3 726,00 |
|  |  | коричневый | 735504 | 3 726,00 |
|  |  | зеленый    | 735506 | 3 726,00 |
|  |  | серый      | 735507 | 3 726,00 |
|  |  | красный    | 735508 | 3 726,00 |
|  |  | кирпичный  | 735509 | 3 726,00 |
|  | <b>XL - MUOTOKATE проходной элемент</b><br>для металлических кровель с профилем Monterrey (ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и высота профиля около 39 мм). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм. | черный     | 735512 | 3 564,00 |
|  |  | коричневый | 735514 | 3 564,00 |
|  |  | зеленый    | 735516 | 3 564,00 |
|  |  | серый      | 735517 | 3 564,00 |
|  |  | красный    | 735518 | 3 564,00 |
|  |  | кирпичный  | 735519 | 3 564,00 |
|  | <b>MUOTOKATE примыкание</b><br>для стыковки металлочерепицы типа Monterrey с XL-Muotokate проходным элементом и другими конструкция-ми. Размеры: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкание и набор крепежа                                    | черный     | 740092 | 1 187,46 |
|  |  | коричневый | 740094 | 1 187,46 |
|  |  | зеленый    | 740096 | 1 187,46 |
|  |  | серый      | 740097 | 1 187,46 |
|  |  | красный    | 740098 | 1 187,46 |
|  |  | кирпичный  | 740099 | 1 187,46 |
|  | <b>ROOFIT примыкание</b><br>для стыковки кровли из натуральной двухволновой черепицы с окантовкой дымоходов и других конструкций. Размер: 311 x 804 мм.  | черный     | 740292 | 1 326,78 |
|  |  | коричневый | 740294 | 1 326,78 |
|  |  | зеленый    | 740296 | 1 326,78 |
|  |  | серый      | 740297 | 1 326,78 |
|  |  | красный    | 740298 | 1 326,78 |
|  |  | кирпичный  | 740299 | 1 326,78 |
|  | <b>XL- Уплотнитель гидрозатвора</b>  | черный     | 73204  | 532,33   |

## XL - Вентиляционные выходы 0 - 1300 м3/ч

|  |   | 700 мм     |        | 500 мм |          |  |  |
|--|---|------------|--------|--------|----------|--|--|
|  | <b>XL -160/ИЗ/700 вентиляционный выход</b><br>Изолированный высотой 700 мм+колпак.<br><b>XL -160/ИЗ/500 вентиляционный выход</b><br>Изолированный высотой 500 мм+колпак.<br><b>Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.</b>  | черный     | 741772 | 741782 | 5 896,80 |  |  |
|  |   | коричневый | 741774 | 741784 | 5 896,80 |  |  |
|  |   | зеленый    | 741776 | 741786 | 5 896,80 |  |  |
|  |   | серый      | 741777 | 741787 | 5 896,80 |  |  |
|  |   | красный    | 741778 | 741788 | 5 896,80 |  |  |
|  |   | кирпичный  | 741779 | 741789 | 5 896,80 |  |  |
|  | <b>XL -200/ИЗ/700 вентиляционный выход</b><br>Изолированный высотой 700 мм+колпак.<br><b>XL -200/ИЗ/500 вентиляционный выход</b><br>Изолированный высотой 500 мм +колпак.<br><b>Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.</b> | черный     | 741702 | 741712 | 7 452,00 |  |  |
|  |   | коричневый | 741704 | 741714 | 7 452,00 |  |  |
|  |   | зеленый    | 741706 | 741716 | 7 452,00 |  |  |
|  |   | серый      | 741707 | 741717 | 7 452,00 |  |  |
|  |   | красный    | 741708 | 741718 | 7 452,00 |  |  |
|  |   | кирпичный  | 741709 | 741719 | 7 452,00 |  |  |
|  | <b>XL -250/ИЗ/700 вентиляционный выход</b><br>Изолированный высотой 700 мм + колпак<br><b>XL -250/ИЗ/500 вентиляционный выход</b><br>Изолированный высотой 500 мм + колпак<br><b>Внешний Ø 300 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа</b> | черный     | 741752 | 741762 | 9 396,00 |  |  |
|  |   | коричневый | 741754 | 741764 | 9 396,00 |  |  |
|  |   | зеленый    | 741756 | 741766 | 9 396,00 |  |  |
|  |   | серый      | 741757 | 741767 | 9 396,00 |  |  |
|  |   | красный    | 741758 | 741768 | 9 396,00 |  |  |
|  |   | кирпичный  | 741759 | 741769 | 9 396,00 |  |  |

## Вытяжка центрального пылесоса

|  |   |            |       |          |
|--|---|------------|-------|----------|
|  | <b>75/110/500 вытяжная труба</b><br>Выход на кровлю трубы центрального пылесоса + колпак + переходник Ø 50/44.<br>Внешний Ø 110 мм. | черный     | 74222 | 2 020,46 |
|  |   | коричневый | 74224 | 2 020,46 |
|  |   | зеленый    | 74226 | 2 020,46 |
|  |   | серый      | 74227 | 2 020,46 |
|  |   | красный    | 74228 | 2 020,46 |
|  |   | кирпичный  | 74229 | 2 020,46 |

## Вентиляционные выходы канализационных стояков

|  |   |              |       |        |
|--|---|--------------|-------|--------|
|  | <b>110/300 вентиляционный выход</b><br>Вентиляционный выход канализации.<br>Размеры: высота 300 мм, Ø 110 мм.<br>Комплект: труба и набор крепежа. | черный       | 74122 | 505,44 |
|  |   | коричневый   | 74124 | 505,44 |
|  |   | зеленый      | 74126 | 505,44 |
|  |   | серый        | 74127 | 505,44 |
|  |   | красный      | 74128 | 505,44 |
|  |   | кирпичный    | 74129 | 505,44 |
|  |   | светло-серый | 74121 | 810,00 |





**110/500 вентиляционный выход**  
Вентиляционный выход канализации.  
Размеры: высота 500 мм, Ø 110 мм.  
Комплект: труба и набор крепежа.

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| черный       | 74110  | 583,20 |
| коричневый   | 741124 | 583,20 |
| зеленый      | 741126 | 583,20 |
| серый        | 741127 | 583,20 |
| красный      | 741128 | 583,20 |
| кирпичный    | 741129 | 583,20 |
| светло-серый | 741121 | 972,00 |
| синий        | 741125 | 972,00 |
| шоколадный   | 74112B | 972,00 |
| бордо        | 74112W | 972,00 |



**FLOW колпак -110**  
FLOW колпак для труб Ø 110 мм.  
Создает дополнительную тягу в трубе.  
Высота колпака 244 мм. Комплект: колпак.

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| черный       | 350222 | 356,40 |
| коричневый   | 350224 | 356,40 |
| зеленый      | 350226 | 356,40 |
| серый        | 350227 | 356,40 |
| красный      | 350228 | 356,40 |
| кирпичный    | 350229 | 356,40 |
| светло-серый | 350221 |        |



**Колпак -110**  
Колпак для труб Ø 110 мм.  
Создает дополнительную тягу в трубе.  
Высота колпака 193 мм. Комплект: колпак.

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| черный       | 731152 | 291,60 |
| коричневый   | 731154 | 291,60 |
| зеленый      | 731156 | 291,60 |
| серый        | 731157 | 291,60 |
| красный      | 731158 | 291,60 |
| кирпичный    | 731159 | 291,60 |
| синий        | 731155 | 832,03 |
| светло-серый | 731151 | 832,03 |



**110/ИЗ/350 вентиляционный выход**  
Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный.  
Размеры: высота 350 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм.  
Комплект: труба и набор крепежа.

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| черный     | 74132 | 1 198,80 |
| коричневый | 74134 | 1 198,80 |
| зеленый    | 74136 | 1 198,80 |
| серый      | 74137 | 1 198,80 |
| красный    | 74138 | 1 198,80 |
| кирпичный  | 74139 | 1 198,80 |



**110/ИЗ/500 вентиляционный выход**  
Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный.  
Размеры: высота 500 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм.  
Комплект: труба и набор крепежа.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| черный     | 74161  | 1 231,20 |
| коричневый | 741664 | 1 231,20 |
| зеленый    | 741666 | 1 231,20 |
| серый      | 741667 | 1 231,20 |
| красный    | 741668 | 1 231,20 |
| кирпичный  | 741669 | 1 231,20 |
| синий      | 741665 | 1 231,20 |



**Колпак - 160**  
Колпак для труб с внешним Ø 160 мм.  
Создает дополнительную тягу в трубе.  
Высота колпака 325 мм. Комплект: колпак.

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| черный     | 73182  | 356,40 |
| коричневый | 731834 | 356,40 |
| зеленый    | 731836 | 356,40 |
| серый      | 731837 | 356,40 |
| красный    | 731838 | 356,40 |
| кирпичный  | 731839 | 356,40 |
| синий      | 731835 | 950,62 |



**Труба - 110 гофрированная** для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком диаметром 110 мм. Длина 400 мм, Ø 110 мм.

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| черный | 74204 | 680,40 |
|--------|-------|--------|



**Адаптер - 75** для гофрированной трубы Если диаметр канализационной трубы 75 мм, дополнительно заказывается адаптер Ø 75/110.

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| черный | 74203 | 178,52 |
|--------|-------|--------|

### Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч



**125/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход**  
**125/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход**  
изолированный с колпаком серии Flow.  
Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø160мм, высота 700 или 500 мм.  
Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.

|              | 700 мм | 500 мм |          |
|--------------|--------|--------|----------|
| черный       | 350002 | 350042 | 2 041,20 |
| коричневый   | 350004 | 350044 | 2 041,20 |
| зеленый      | 350006 | 350046 | 2 494,80 |
| серый        | 350007 | 350047 | 2 494,80 |
| красный      | 350008 | 350048 | 2 041,20 |
| кирпичный    | 350009 | 350049 | 2 041,20 |
| светло-серый | 350001 | 350041 | 2 494,80 |



**160/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход**  
**160/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход** выход изолированный с колпаком серии Flow.  
Размер: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота 700 или 500 мм.  
Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.

|              |        |        |          |
|--------------|--------|--------|----------|
| черный       | 350022 | 350052 | 3 888,00 |
| коричневый   | 350024 | 350054 | 3 888,00 |
| зеленый      | 350026 | 350056 | 3 888,00 |
| серый        | 350027 | 350057 | 3 888,00 |
| красный      | 350028 | 350058 | 3 888,00 |
| кирпичный    | 350029 | 350059 | 3 888,00 |
| светло-серый | 350021 | 350051 | 3 888,00 |



**125/ИЗ/700 вентиляционный выход**  
Изолированный вент.выход высотой 700 мм + колпак.  
Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 700 мм.  
Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.

|              |        |          |
|--------------|--------|----------|
| черный       | 73442  | 1 701,00 |
| коричневый   | 734434 | 1 701,00 |
| зеленый      | 734436 | 1 701,00 |
| серый        | 734437 | 1 701,00 |
| красный      | 734438 | 1 701,00 |
| кирпичный    | 734439 | 1 701,00 |
| светло-серый | 734431 | 2 268,00 |
| синий        | 734435 | 2 268,00 |



**125/ИЗ/500 вентиляционный выход**  
Изолированный вент.выход высотой 500 мм + колпак.  
Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 500 мм.  
Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.

|              |        |          |
|--------------|--------|----------|
| черный       | 734402 | 1 620,00 |
| коричневый   | 734404 | 1 620,00 |
| зеленый      | 734406 | 1 620,00 |
| серый        | 734407 | 1 620,00 |
| красный      | 734408 | 1 620,00 |
| кирпичный    | 734409 | 1 620,00 |
| синий        | 734405 | 2 235,60 |
| светло-серый | 734401 | 2 235,60 |
| баклажан     | 73440A | 2 235,60 |
| шоколадный   | 73440B | 2 235,60 |
| бордо        | 73440W | 2 235,60 |



**160/ИЗ/700 вентиляционный выход**  
Изолированный вент.выход высотой 700 мм+колпак.  
**160/ИЗ/500 вентиляционный выход**  
Изолированный вент.выход высотой 500 мм+колпак.  
**Внешний Ø 225 мм.**

|              |        |        |          |
|--------------|--------|--------|----------|
| черный       | 74163  | 741692 | 3 402,00 |
| коричневый   | 741684 | 741694 | 3 402,00 |
| зеленый      | 741686 | 741696 | 3 402,00 |
| серый        | 741687 | 741697 | 3 402,00 |
| красный      | 741688 | 741698 | 3 402,00 |
| кирпичный    | 741689 | 741699 | 3 402,00 |
| синий        | 741685 |        | 3 564,00 |
| светло-серый | 741681 | 741691 | 3 402,00 |

## S - Вентиляционные выходы



### S -125 FLOW вентиляционный выход

Размеры основания 250 x 250 мм.  
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| черный     | 350012 | 1 782,00 |
| коричневый | 350014 | 1 782,00 |
| зеленый    | 350016 | 2 106,00 |
| серый      | 350017 | 2 106,00 |
| красный    | 350018 | 2 106,00 |
| кирпичный  | 350019 | 2 106,00 |

### S -160 FLOW вентиляционный выход

Размеры основания 300 x 300 мм.  
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| черный     | 350032 | 2 170,80 |
| коричневый | 350034 | 2 170,80 |
| зеленый    | 350036 | 2 430,00 |
| серый      | 350037 | 2 430,00 |
| красный    | 350038 | 2 430,00 |
| кирпичный  | 350039 | 2 430,00 |

### S -125 вентиляционный выход

Размеры основания 250 x 250 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| черный     | 741802 | 1 555,20 |
| коричневый | 741804 | 1 555,20 |
| зеленый    | 741806 | 1 555,20 |
| серый      | 741807 | 1 555,20 |
| красный    | 741808 | 1 555,20 |
| кирпичный  | 741809 | 1 555,20 |



### S -160 вентиляционный выход

Размеры основания 300 x 300 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| черный     | 741822 | 1 944,00 |
| коричневый | 741824 | 1 944,00 |
| зеленый    | 741826 | 1 944,00 |
| серый      | 741827 | 1 944,00 |
| красный    | 741828 | 1 944,00 |
| кирпичный  | 741829 | 1 944,00 |

### S -200 вентиляционный выход

Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| черный     | 741842 | 2 808,43 |
| коричневый | 741844 | 2 808,43 |
| зеленый    | 741846 | 2 808,43 |
| серый      | 741847 | 2 808,43 |
| красный    | 741848 | 2 808,43 |
| кирпичный  | 741849 | 2 808,43 |



### S -250 вентиляционный выход

Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| черный     | 741862 | 3 389,69 |
| коричневый | 741864 | 3 389,69 |
| зеленый    | 741866 | 3 389,69 |
| серый      | 741867 | 3 389,69 |
| красный    | 741868 | 3 389,69 |
| кирпичный  | 741869 | 3 389,69 |

## P - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч



### E120P/125/700 вентилятор E120P/125/500 вентилятор

0 - 400 м3/ч. Внешний Ø 160 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретает отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

|              | 700 мм | 500 мм |          |
|--------------|--------|--------|----------|
| черный       | 73482  | 73492  | 6 804,00 |
| коричневый   | 73484  | 73494  | 6 804,00 |
| зеленый      | 73486  | 73496  | 6 804,00 |
| серый        | 73487  | 73497  | 6 804,00 |
| красный      | 73488  | 73498  | 6 804,00 |
| кирпичный    | 73489  | 73499  | 6 804,00 |
| светло-серый |        | 73491  | 7 452,00 |

### E190P/125/700 вентилятор с шумопоглотителем E190P/125/500 вентилятор с шумопоглотителем

0 - 500 м3/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретает отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

|              |       |       |          |
|--------------|-------|-------|----------|
| черный       | 73532 | 73592 | 8 586,00 |
| коричневый   | 73534 | 73594 | 8 586,00 |
| зеленый      | 73536 | 73596 | 8 586,00 |
| серый        | 73537 | 73597 | 8 586,00 |
| красный      | 73538 | 73598 | 8 586,00 |
| кирпичный    | 73539 | 73599 | 8 586,00 |
| светло-серый | 73531 |       | 9 460,80 |



### E220P/160/700 вентилятор E220P/160/500 вентилятор

0 - 800 м3/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретает отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

|              |       |       |           |
|--------------|-------|-------|-----------|
| черный       | 73462 | 73472 | 9 396,00  |
| коричневый   | 73464 | 73474 | 9 396,00  |
| зеленый      | 73466 | 73476 | 9 396,00  |
| серый        | 73467 | 73477 | 9 396,00  |
| красный      | 73468 | 73478 | 9 396,00  |
| кирпичный    | 73469 | 73479 | 9 396,00  |
| светло-серый |       | 73471 | 10 141,20 |



### XL E220P/160/700 вентилятор XL E220P/160/500 вентилятор

0 - 800 м3/ч. Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретает отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

|            |        |        |           |
|------------|--------|--------|-----------|
| черный     | 734512 | 734502 | 11 340,00 |
| коричневый | 734514 | 734504 | 11 340,00 |
| зеленый    | 734516 | 734506 | 11 340,00 |
| серый      | 734517 | 734507 | 11 340,00 |
| красный    | 734518 | 734508 | 11 340,00 |
| кирпичный  | 734519 | 734509 | 11 340,00 |

## S - Вентиляторы 0 - 800 м3/ч



### E120S вентилятор

0 - 400 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 250 x 250 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и набор крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретает отдельно.

|              |        |          |
|--------------|--------|----------|
| черный       | 737202 | 6 156,00 |
| коричневый   | 737204 | 6 156,00 |
| зеленый      | 737206 | 6 156,00 |
| серый        | 737207 | 6 156,00 |
| красный      | 737208 | 6 156,00 |
| кирпичный    | 737209 | 6 156,00 |
| светло-серый | 737201 | 7 743,60 |



### E190S вентилятор

0 - 500 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретает отдельно.

|              |        |          |
|--------------|--------|----------|
| черный       | 737522 | 7 128,00 |
| коричневый   | 737524 | 7 128,00 |
| зеленый      | 737526 | 7 128,00 |
| серый        | 737527 | 7 128,00 |
| красный      | 737528 | 7 128,00 |
| кирпичный    | 737529 | 7 128,00 |
| светло-серый | 737521 | 8 715,60 |



### E 220S вентилятор

0 - 800 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 160/165 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретает отдельно.

|              |        |          |
|--------------|--------|----------|
| черный       | 737502 | 8 100,00 |
| коричневый   | 737504 | 8 100,00 |
| зеленый      | 737506 | 8 100,00 |
| серый        | 737507 | 8 100,00 |
| красный      | 737508 | 8 100,00 |
| кирпичный    | 737509 | 8 100,00 |
| светло-серый | 737501 | 9 201,60 |

## Eco Вентиляторы P-типа



**FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P)**  
0-700 м3/ч. Внешний Ø 225 мм, Ø воздуховода 125 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

|              | 700 мм | 500 мм |           |
|--------------|--------|--------|-----------|
| черный       | 350182 | 350242 | 14 256,00 |
| коричневый   | 350184 | 350244 | 14 256,00 |
| зеленый      | 350186 | 350246 | 14 256,00 |
| серый        | 350187 | 350247 | 14 256,00 |
| красный      | 350188 | 350248 | 14 256,00 |
| кирпичный    | 350189 | 350249 | 14 256,00 |
| светло-серый | 350181 | 350241 | 14 256,00 |

**FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P)**  
0-1000 м3/ч. Внешний Ø 225 мм, Ø воздуховода 160 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

|              | 700 мм | 500 мм |           |
|--------------|--------|--------|-----------|
| черный       | 350192 | 350252 | 14 492,52 |
| коричневый   | 350194 | 350254 | 14 492,52 |
| зеленый      | 350196 | 350256 | 14 492,52 |
| серый        | 350197 | 350257 | 14 492,52 |
| красный      | 350198 | 350258 | 14 492,52 |
| кирпичный    | 350199 | 350259 | 14 492,52 |
| светло-серый | 350191 | 350251 | 14 492,52 |



**FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P)**  
0-1250 м3/ч. Внешний Ø 300 мм, Ø воздуховода 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

|            | 700 мм | 500 мм |           |
|------------|--------|--------|-----------|
| черный     | 350322 | 350302 | 20 347,20 |
| коричневый | 350324 | 350304 | 20 347,20 |
| зеленый    | 350326 | 350306 | 20 347,20 |
| серый      | 350327 | 350307 | 20 347,20 |
| красный    | 350328 | 350308 | 20 347,20 |
| кирпичный  | 350329 | 350309 | 20 347,20 |



**Eco190P вентилятор**  
0 -700 м3/ч Внешний Ø 225 мм. С шумопоглотителем. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

|              | 700 мм | 500 мм |           |
|--------------|--------|--------|-----------|
| черный       | 737302 | 737342 | 12 636,00 |
| коричневый   | 737304 | 737344 | 12 636,00 |
| зеленый      | 737306 | 737346 | 12 636,00 |
| серый        | 737307 | 737347 | 12 636,00 |
| красный      | 737308 | 737348 | 12 636,00 |
| кирпичный    | 737309 | 737349 | 12 636,00 |
| светло-серый | 737301 | 737341 | 12 636,00 |



**Eco 220P вентилятор**  
0 - 1000 м3/ч Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

|              | 700 мм | 500 мм |           |
|--------------|--------|--------|-----------|
| черный       | 737372 | 737382 | 13 284,00 |
| коричневый   | 737374 | 737384 | 13 284,00 |
| зеленый      | 737376 | 737386 | 13 284,00 |
| серый        | 737377 | 737387 | 13 284,00 |
| красный      | 737377 | 737388 | 13 284,00 |
| кирпичный    | 737379 | 737389 | 13 284,00 |
| светло-серый | 737371 | 737381 | 13 284,00 |

**XL- Eco250P вентилятор**  
0-1250 м3/ч. Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

|            | 700 мм | 500 мм |           |
|------------|--------|--------|-----------|
| черный     | 737432 | 737442 | 17 820,00 |
| коричневый | 737434 | 737444 | 17 820,00 |
| зеленый    | 737436 | 737446 | 17 820,00 |
| серый      | 737437 | 737447 | 17 820,00 |
| красный    | 737438 | 737448 | 17 820,00 |
| кирпичный  | 737439 | 737449 | 17 820,00 |

## Eco Вентиляторы S-типа



**FLOW Eco 125 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 190S)** 0-700 м3/ч. Размеры: Ø патрубка 125мм, длина патрубка 268 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм

|              | 700 мм | 500 мм |           |
|--------------|--------|--------|-----------|
| черный       | 350202 |        | 14 094,00 |
| коричневый   | 350204 |        | 14 094,00 |
| зеленый      | 350206 |        | 14 094,00 |
| серый        | 350207 |        | 14 094,00 |
| красный      | 350208 |        | 14 094,00 |
| кирпичный    | 350209 |        | 14 094,00 |
| светло-серый | 350201 |        | 14 094,00 |



**FLOW Eco 160 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 220S)** 0-1000м3/ч. Размеры: Ø патрубка 160 мм, длина патрубка 257 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм

|              | 700 мм | 500 мм |           |
|--------------|--------|--------|-----------|
| черный       | 350212 |        | 14 094,00 |
| коричневый   | 350214 |        | 14 094,00 |
| зеленый      | 350216 |        | 14 094,00 |
| серый        | 350217 |        | 14 094,00 |
| красный      | 350218 |        | 14 094,00 |
| кирпичный    | 350219 |        | 14 094,00 |
| светло-серый | 350211 |        | 14 094,00 |



**FLOW Eco 200S вентилятор + основание 400x400 (XL Eco 250S)** 0-1250м3/ч. Размеры: мм, Ø патрубка 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 400x400 мм

|            | 700 мм | 500 мм |           |
|------------|--------|--------|-----------|
| черный     | 350312 |        | 19 278,00 |
| коричневый | 350314 |        | 19 278,00 |
| зеленый    | 350316 |        | 19 278,00 |
| серый      | 350317 |        | 19 278,00 |
| красный    | 350318 |        | 19 278,00 |
| кирпичный  | 350319 |        | 19 278,00 |



**Eco190S вентилятор**  
0-700м3/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм

|            | 700 мм | 500 мм |           |
|------------|--------|--------|-----------|
| черный     | 737512 |        | 11 988,00 |
| коричневый | 737514 |        | 11 988,00 |
| зеленый    | 737516 |        | 11 988,00 |
| серый      | 737517 |        | 11 988,00 |
| красный    | 737518 |        | 11 988,00 |
| кирпичный  | 737519 |        | 11 988,00 |



**Eco220S вентилятор**  
0-800 м3/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 300\*300 мм

|              | 700 мм | 500 мм |           |
|--------------|--------|--------|-----------|
| черный       | 737392 |        | 12 636,00 |
| коричневый   | 737394 |        | 12 636,00 |
| зеленый      | 737396 |        | 12 636,00 |
| серый        | 737397 |        | 12 636,00 |
| кирпичный    | 737399 |        | 12 636,00 |
| светло-серый | 737391 |        | 12 636,00 |



**Eco250S вентилятор**  
0 -1250 м3/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 400\*400 мм

|            | 700 мм | 500 мм |           |
|------------|--------|--------|-----------|
| черный     | 737452 |        | 16 848,00 |
| коричневый | 737454 |        | 16 848,00 |
| зеленый    | 737456 |        | 16 848,00 |
| серый      | 737457 |        | 16 848,00 |
| красный    | 737458 |        | 16 848,00 |
| кирпичный  | 737459 |        | 16 848,00 |

## Специальные Eco-вентиляторы



**FLOW Eco 110P/700 (500) вентилятор**  
0-600 м3/ч. Внешний Ø160 мм, Ø воздуховода 110 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровельного материала.

|              | 700 мм | 500 мм |           |
|--------------|--------|--------|-----------|
| черный       | 350262 | 350272 | 13 003,74 |
| коричневый   | 350264 | 350274 | 13 003,74 |
| зеленый      | 350266 | 350276 | 13 003,74 |
| серый        | 350267 | 350277 | 13 003,74 |
| красный      | 350268 |        | 13 003,74 |
| кирпичный    | 350269 | 350279 | 13 003,74 |
| светло-серый | 350261 | 350271 | 13 003,74 |


















## SOLAR проходные элементы

|   |   |            |        |                 |
|---|---|------------|--------|-----------------|
|  | <b>SOLAR HUOPA проходной элемент</b><br>для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала.   | черный     | 75642  | <b>1 976,40</b> |
|   |   | зеленый    | 75646  | <b>1 976,40</b> |
|   |   | красный    | 75648  | <b>1 976,40</b> |
|   |   | кирпичный  | 75649  | <b>1 976,40</b> |
|  | <b>SOLAR HUOPA проходной элемент высокий</b><br>для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала.  | черный     | 75672  | <b>1 679,94</b> |
|  | <b>SOLAR CLASSIC проходной элемент</b><br>для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.   | черный     | 75622  | <b>2 300,40</b> |
|   |   | коричневый | 75624  | <b>2 300,40</b> |
|   |   | зеленый    | 75626  | <b>2 300,40</b> |
|   |   | серый      | 75627  | <b>2 300,40</b> |
|   |   | красный    | 75628  | <b>2 300,40</b> |
|   |   | кирпичный  | 75629  | <b>2 300,40</b> |
|   | <b>SOLAR PELTI проходной элемент</b><br>для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.  | черный     | 75612  | <b>3 464,86</b> |
|   |   | коричневый | 75614  | <b>3 464,86</b> |
|   |   | зеленый    | 75616  | <b>3 464,86</b> |
|   |   | серый      | 75617  | <b>3 464,86</b> |
|   |   | красный    | 75618  | <b>3 464,86</b> |
|   |   | кирпичный  | 75619  | <b>3 464,86</b> |
|   | <b>SOLAR MUOTOKATE проходной элемент</b><br>для металлочерепицы с округлым профилем. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.   | черный     | 75632  | <b>2 527,20</b> |
|   |   | коричневый | 75634  | <b>2 527,20</b> |
|   |   | зеленый    | 75636  | <b>2 527,20</b> |
|   |   | серый      | 75637  | <b>2 527,20</b> |
|   |   | красный    | 75638  | <b>2 527,20</b> |
|   |   | кирпичный  | 75639  | <b>2 527,20</b> |
|  | <b>SOLAR UNIVERSAL проходной элемент</b> для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.  | черный     | 75652  | <b>2 997,00</b> |
|   |   | серый      | 75657  | <b>2 997,00</b> |
|   |   | кирпичный  | 75659  | <b>2 997,00</b> |
|   | <b>SOLAR UNITILE проходной элемент</b> замена UNIVERSAL, для кровли из всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 529 x 398 мм, отверстие 100 x 60 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. | черный     | 756522 | <b>2 997,00</b> |
|   |   | коричневый | 756524 | <b>2 997,00</b> |
|   |   | зеленый    | 756526 | <b>2 997,00</b> |
|   |   | серый      | 756527 | <b>2 997,00</b> |
|   |   | красный    | 756528 | <b>2 997,00</b> |
|   |   | кирпичный  | 756529 | <b>2 997,00</b> |
|  | <b>SOLAR уплотнитель 0 -60 мм</b> для кабелей и трубок меньше 60 мм.  | черный     | 75701  | <b>583,20</b>   |

## PIIPPU проходные элементы

|   |  |            |        |                 |
|---|--|------------|--------|-----------------|
|  | <b>PIIPPU NO.1 проходной элемент круглый</b><br>для дымовых труб диаметром 200 -265 мм. Используется для монтажа на битумной кровле  | черный     | 741022 | <b>3 078,00</b> |
|   |  | коричневый | 741024 | <b>3 078,00</b> |
|   |  | зеленый    | 741026 | <b>3 078,00</b> |
|   |  | серый      | 741027 | <b>3 078,00</b> |
|   |  | красный    | 741028 | <b>3 078,00</b> |
|   |  | кирпичный  | 741029 | <b>3 078,00</b> |
|  | <b>PIIPPU NO.2 проходной элемент круглый</b><br>для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм.   | черный     | 741032 | <b>3 564,00</b> |
|   |  | коричневый | 741034 | <b>3 564,00</b> |
|   |  | зеленый    | 741036 | <b>3 564,00</b> |
|   |  | серый      | 741037 | <b>3 564,00</b> |
|   |  | красный    | 741038 | <b>3 564,00</b> |
|   |  | кирпичный  | 741039 | <b>3 564,00</b> |
|   | <b>PIIPPU NO.1 проходной элемент круглый + окантовка №1</b><br>для дымовых труб диаметром 200 - 265 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочерепице и фальцеваной кровле | черный     | 742422 | <b>6 156,00</b> |
|   |  | коричневый | 742424 | <b>6 156,00</b> |
|   |  | серый      | 742427 | <b>6 156,00</b> |
|   |  | кирпичный  | 742429 | <b>6 156,00</b> |
|   | <b>PIIPPU NO.2 проходной элемент круглый + окантовка №2</b><br>для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочерепице и фальцеваной кровле | черный     | 742432 | <b>6 804,00</b> |
|   |  | серый      | 742437 | <b>6 804,00</b> |
|   |  | кирпичный  | 742439 | <b>6 804,00</b> |
|  | <b>PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1</b> для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.   | черный     | 73206  | <b>2 430,00</b> |
|   |  | черный     | 73208  | <b>2 754,00</b> |
|  | <b>PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2</b> для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.   | черный     | 73217  | <b>667,44</b>   |
|   |  | зеленый    | 741016 | <b>1 782,00</b> |
|   | <b>VAPOUR STOP 100-380 уплотнитель парозатвора</b><br>Уплотнитель парозатвора для PIIPPU проходного элемента.  | коричневый | 741044 | <b>972,00</b>   |
|   |  | зеленый    | 741046 | <b>972,00</b>   |
|   |  | красный    | 741048 | <b>972,00</b>   |
|   |  | кирпичный  | 741049 | <b>972,00</b>   |
|   | <b>Окантовка PIIPPU</b> для монтажа на всех видах кровли, кроме мягкой   | зеленый    | 741016 | <b>1 782,00</b> |
|   |  | черный     | 741020 | <b>2 102,44</b> |
|   | <b>Дополнительные листы</b> для окантовки PIIPPU проходного элемента.  | коричневый | 741044 | <b>972,00</b>   |
|   |  | зеленый    | 741046 | <b>972,00</b>   |
|   | <b>Крепежные планки</b> для облегчения монтажа PIIPPU проходного элемента на фальцевой кровле. Комплект включает 4 планки. Размер планки: 1180 x 28 x 100 мм.                                  | серый      | 742512 | <b>4 860,00</b> |
|   |  | кирпичный  | 742519 | <b>4 860,00</b> |

## PIIPPU проходные элементы

|   |  |           |        |                 |
|---|--|-----------|--------|-----------------|
|  | <b>PIIPPU MODULAR проходной элемент</b><br>для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320....370*370мм. Размер:946*644мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.               | черный    | 742532 | <b>4 212,00</b> |
|   |  | серый     | 742537 | <b>4 212,00</b> |
|   | <b>PIIPPU MODULAR проходной элемент + окантовка</b><br>для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320....370*370мм. Размер: 1050*785мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа. | черный    | 742502 | <b>6 966,00</b> |
|   |  | серый     | 742507 | <b>6 966,00</b> |
|   |  | кирпичный | 742509 | <b>6 966,00</b> |
|  | <b>КОЖУХ ТРУБЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ</b><br>для дымовых труб размером 320*320...370*370мм. Размеры: 392*392*(2*665) мм. Комплект: 2 части кожуха и набор крепежа.  | черный    | 742512 | <b>4 860,00</b> |
|   |  | серый     | 742517 | <b>4 860,00</b> |
|   |  | кирпичный | 742519 | <b>4 860,00</b> |

## Приточный элемент



**VILPE® 160/ИЗ/700 INTAKE приточный вентиляционный элемент**  
**VILPE® 160/ИЗ/500 INTAKE приточный вентиляционный элемент**  
 Устанавливаемый на крыше элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 300 мм, высота 700 и 500 мм.

|              | 700 мм | 500 мм |          |
|--------------|--------|--------|----------|
| черный       | 741872 | 741882 | 3 078,00 |
| коричневый   | 741874 | 741884 | 3 078,00 |
| зеленый      | 741876 | 741886 | 3 078,00 |
| серый        | 741877 | 741887 | 3 078,00 |
| красный      | 741878 | 741888 | 3 078,00 |
| кирпичный    | 741879 | 741889 | 3 078,00 |
| светло-серый | 741871 | 741881 | 3 078,00 |



**VILPE® 160S INTAKE приточный вентиляционный элемент**  
 Вентиляционный элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Устанавливается на плоскую поверхность с помощью основания квадратной формы размером 300 x 300 мм. Соединяется с вентиляционным каналом диаметром 160 мм.

|              |        |  |          |
|--------------|--------|--|----------|
| черный       | 741892 |  | 3 013,20 |
| коричневый   | 741894 |  | 3 013,20 |
| зеленый      | 741896 |  | 3 013,20 |
| серый        | 741897 |  | 3 013,20 |
| красный      | 741898 |  | 3 013,20 |
| кирпичный    | 741899 |  | 3 013,20 |
| светло-серый | 741891 |  | 3 013,20 |

## Стеновой приточный-вытяжной элемент



**VILPE® IO 125 настенный элемент**  
 Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 125 мм. Комплект: VILPE® IO -настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.

|         |        |  |          |
|---------|--------|--|----------|
| белый   | 370000 |  | 1 355,94 |
| черный  | 370002 |  | 1 355,94 |
| серый   | 370007 |  | 1 355,94 |
| красный | 370008 |  | 1 355,94 |



**VILPE® IO 160 настенный элемент**  
 Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO -настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.

|         |        |  |          |
|---------|--------|--|----------|
| белый   | 370100 |  | 1 409,40 |
| черный  | 370102 |  | 1 409,40 |
| серый   | 370107 |  | 1 409,40 |
| красный | 370108 |  | 1 409,40 |

## Приточный клапан



**Velco VT-100 приточный вентиль**  
 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина настенного патрубка 150 мм, длина дополнительного патрубка 500 мм.  
 Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенный патрубок, дополнительный патрубок, наружная вентиляционная решетка, шайба-шумопоглотитель, фланец вентиляционной решетки 100 мм и монтажная инструкция.

|               |        |  |          |
|---------------|--------|--|----------|
| белая решетка | 801020 |  | 2 916,00 |
| бежевая       | 801021 |  | 2 916,00 |
| светло-серая  | 801023 |  | 2 916,00 |
| серая решетка | 801027 |  | 2 916,00 |
| красная       | 801028 |  | 2 916,00 |



**VELCO VT-100/AV123/RE-105 приточный вентиль**  
 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø отверстия 125 мм, Ø настенного кольца-патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина трубы-шумопоглотителя 300 мм, длина настенного кольца-патрубка 50 мм.  
 Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенное кольцо-патрубок, труба-шумопоглотитель с шайбой, наружная вентиляционная решетка 240x240, фланец вентиляционной решетки 125 мм и монтажная инструкция.

|               |         |  |          |
|---------------|---------|--|----------|
| белая решетка | 8010100 |  | 4 276,80 |
| бежевая       | 8010101 |  | 4 276,80 |
| светло-серая  | 8010103 |  | 4 276,80 |
| серая решетка | 8010107 |  | 4 276,80 |
| красная       | 8010108 |  | 4 276,80 |



**VELCO VT-100/AV123/RE-105 приточный вентиль для ROSS125/135**  
 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø отверстия 125 мм, Ø настенного кольца-патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина трубы-шумопоглотителя 300 мм, длина настенного кольца-патрубка 50 мм.  
 Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенное кольцо-патрубок, труба-шумопоглотитель с шайбой и монтажная инструкция.

801010      3 402,00

**Velco VS-100 филтр** для замены старого фильтра

801003      271,19

## Наружная вентиляционная решетка универсального назначения



**Наружная вентиляционная решетка 150x150**  
 Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| белый        | 793320 |  | 412,13 |
| бежевый      | 793321 |  | 412,13 |
| светло-серый | 793323 |  | 412,13 |
| серый        | 793327 |  | 412,13 |
| красный      | 793328 |  | 412,13 |



**Наружная вентиляционная решетка 240x240**  
 Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| белый        | 793330 |  | 619,16 |
| бежевый      | 793331 |  | 619,16 |
| светло-серый | 793333 |  | 619,16 |
| серый        | 793337 |  | 619,16 |
| красный      | 793338 |  | 619,16 |



**Наружная вентиляционная решетка 375x375** Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

|              |        |  |          |
|--------------|--------|--|----------|
| белый        | 793340 |  | 3 398,76 |
| бежевый      | 793341 |  | 3 398,76 |
| светло-серый | 793343 |  | 3 398,76 |
| серый        | 793347 |  | 3 398,76 |
| красный      | 793348 |  | 3 398,76 |

## Фланец наружной вентиляционной решетки



**Фланец вентиляционной решетки 60 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 100 мм**  
*К наружной вентиляционной решетке 150x150*

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| светло-серый | 793352 |  | 180,79 |
| светло-серый | 793353 |  | 206,06 |

**Фланец вентиляционной решетки 125 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 160 мм**  
*К наружной вентиляционной решетке 240x240*

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| светло-серый | 793354 |  | 257,58 |
| светло-серый | 793355 |  | 309,10 |

**Фланец вентиляционной решетки 200 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 250 мм**  
**Фланец вентиляционной решетки 315 мм**  
*К наружной вентиляционной решетке 375x375*

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| светло-серый | 793356 |  | 463,64 |
| светло-серый | 793357 |  | 566,68 |
| светло-серый | 793358 |  | 670,68 |

## Сетка наружной вентиляционной решетки



**Сетка вентиляционной решетки 150x150**  
**Сетка вентиляционной решетки 240x240**

|       |        |  |        |
|-------|--------|--|--------|
| серый | 793362 |  | 129,28 |
| серый | 793364 |  | 154,55 |

## ROSS - цокольный дефлектор



**ROSS -125/135 дефлектор**  
для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной части трубы 110 мм, диаметр горизонтальной (цокольной) части 125 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 125

|               |        |          |
|---------------|--------|----------|
| светло-серый  | 790311 | 1 790,75 |
| черный        | 790312 | 1 790,75 |
| серый         | 790317 | 1 790,75 |
| красный       | 790318 | 1 790,75 |
| белый "маляр" | 790320 | 1 790,75 |
| бежевый       | 790321 | 1 790,75 |



**ROSS -125 удлинитель**  
для наращивания высоты ROSS -125/135 дефлектора. Высота трубы 445 мм

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| светло-серый  | 790411 | 810,00 |
| черный        | 790412 | 810,00 |
| серый         | 790417 | 810,00 |
| красный       | 790418 | 810,00 |
| белый "маляр" | 790420 | 810,00 |
| бежевый       | 790421 | 810,00 |



**ROSS -125/110 ремонтный комплект**  
для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 125/110 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -125 и старой трубы 110 мм.

|               |        |          |
|---------------|--------|----------|
| светло-серый  | 790631 | 1 259,06 |
| черный        | 790632 | 1 259,06 |
| серый         | 790637 | 1 259,06 |
| красный       | 790638 | 1 259,06 |
| белый "маляр" | 790640 | 1 259,06 |
| бежевый       | 790641 | 1 259,06 |



**ROSS -160/170 дефлектор**  
для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 160 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 160.

|               |        |          |
|---------------|--------|----------|
| светло-серый  | 790361 | 2 430,00 |
| черный        | 790362 | 2 430,00 |
| серый         | 790367 | 2 430,00 |
| красный       | 790368 | 2 430,00 |
| белый "маляр" | 790370 | 2 430,00 |
| бежевый       | 790371 | 2 430,00 |



**ROSS -160 удлинитель**  
для наращивания высоты ROSS -160/170 дефлектора. Высота трубы 445 мм

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| светло-серый  | 790461 | 939,60 |
| черный        | 790462 | 939,60 |
| серый         | 790467 | 939,60 |
| красный       | 790468 | 939,60 |
| белый "маляр" | 790470 | 939,60 |
| бежевый       | 790471 | 939,60 |



**ROSS -160 ремонтный комплект**  
для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 160/160 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -160 и старой трубы 160 мм.

|               |        |          |
|---------------|--------|----------|
| светло-серый  | 790681 | 1 555,20 |
| черный        | 790682 | 1 555,20 |
| серый         | 790687 | 1 555,20 |
| красный       | 790688 | 1 555,20 |
| белый "маляр" | 790690 | 1 555,20 |
| бежевый       | 790691 | 1 555,20 |



**ROSS -200/210 дефлектор**  
для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 200 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 200.

|               |        |          |
|---------------|--------|----------|
| светло-серый  | 790381 | 7 073,89 |
| черный        | 790382 | 7 073,89 |
| серый         | 790387 | 7 073,89 |
| красный       | 790388 | 7 073,89 |
| белый "маляр" | 790390 | 7 073,89 |
| бежевый       | 790391 | 7 073,89 |

## Резиновые уплотнители для металлических кровель



**ROOFSEAL уплотнители** предназначены для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флагштоков, кабелей и т.д. через металлическую кровлю. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины с фланцем, имеющим алюминиевое покрытие, допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле.

|   |         |       |    |          |
|---|---------|-------|----|----------|
| <b>ROOFSEAL - 1</b> 12-90 уплотнитель         | 12-90   | 71701 | 10 | 511,27   |
| <b>ROOFSEAL - 2</b> 75-150 уплотнитель        | 75-150  | 71702 | 10 | 622,08   |
| <b>ROOFSEAL - 3</b> 110-200 уплотнитель       | 110-200 | 71703 | 10 | 664,53   |
| <b>ROOFSEAL - 3</b> 110-200 уплотнитель серый | 110-200 | 71753 | 10 | 664,53   |
| <b>ROOFSEAL - 4/7</b> 150-280 уплотнитель     | 150-280 | 71716 | 10 | 1 491,38 |
| <b>ROOFSEAL - 5/8</b> 180-330 уплотнитель     | 180-330 | 71717 | 10 | 1 747,59 |
| <b>ROOFSEAL - 6/9</b> 260-460 уплотнитель     | 260-460 | 71718 | 5  | 2 769,55 |
| <b>ROOFSEAL - MAXI</b> 330-660 уплотнитель    | 330-660 | 71719 | 3  | 5 709,86 |