

Прейскурант цін

2021

Мансардні вікна
Все для встановлення
Штори та інші аксесуари

Зведена таблиця цін від
01.03.2021

Мансардні вікна

Оптіма
Стандарт
Стандарт Плюс

Оптіма



Спосіб відкриття		Ручка знизу
Матеріал рами/покриття		Дерево/лак
Камери склопакету/газ		1/аргон
Розміри	Площа заскл.	
CR02 55x78 см	0,22 м²	5 540
CR04 55x98 см	0,29 м²	5 900
FR04 66x98 см	0,38 м²	6 640
FR06 66x118 см	0,48 м²	6 790
MR04 78x98 см	0,47 м²	6 860
MR06 78x118 см	0,59 м²	7 380
MR08 78 x140 см	0,73 м²	8 040
PR06 94x118 см	0,75 м²	9 150
PR08 94x140 см	0,92 м²	9 290*
SR06 114x118 см	0,95 м²	9 590
SR08 114x140 см	1,16 м²	9 700*

* Даний розмір представлений лише у виконанні з верхньою ручкою

Отримуй більше переваг з мансардними вікнами
Стандарт всього від 800 грн*



Додатковий контур ущільнення – більше комфорту, найвищий клас щільності (клас 4).



ThermoTechnology™ – краща енергоефективність. Унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність.



Інноваційні монтажні пластини. Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як на лати, так і на крокви.



Безшурупна система накладок – підвищує надійність та швидкість монтажу, естетичний дизайн.



Вдосконалена металева фурнітура – ручка-клапан (протвірювання + відкриття), металевий замок

* Мається на увазі плюс 800 грн до розміру MR06, модель GZR 3050B

**** Вікна GZR з верхньою ручкою доступні під замовлення. Звертайтеся в офіс ВЕЛЮКС Україна.

Водонепроникні коміри

Оптіма



EZR 0000

Комір для профільованого покрівельного матеріалу 45 мм

EWR 0000

Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм

ESR 0000

Комір для плоского покрівельного матеріалу

Розміри			
CR02 55x78 см	1880	2 060	1 590
CR04 55x98 см	1 920	2 110	1 650
FR04 66x98 см	1 990	2 190	1 780
FR06 66x118 см	2 100	2 310	2 020
MR04 78x98 см	2 150	2 360	2 020
MR06 78x118 см	2 250	2 480	2 010
MR08 78 x140 см	2 500	2 750	2 270
PR06 94x118 см	2 630	2 890	2 400
PR08 94x140 см	2 830	3 110	2 570
SR06 114x118 см	3 000	3 300	2 740
SR08 114x140 см	3 140	3 460	2 720

Тепло- і гідроізоляція

Оптіма



BDZ 2000

Комплект для гідро- та теплоізоляції

BBX 0000

Пароізоляція

Розміри			
CR02 55x78 см	1800	890	
CR04 55x98 см	1800	890	
FR04 66x98 см	1800	890	
FR06 66x118 см	1800	890	
FR08 66x140 см	1800	890	
MR04 78x98 см	1800	890	
MR06 78x118 см	1800	890	
MR08 78 x140 см	1800	890	
MR10 78 x160 см	1800	890	
PR06 94x118 см	1800	890	
PR08 94x140 см	1800	890	
SR06 114x118 см	1800	890	
SR08 114x140 см	1800	890	

Водонепроникні коміри

Стандарт



EDZ 0000

Для профільованого покрівельного матеріалу 45 мм

EDS 0000

Для плоских покрівельних матеріалів

Розміри			
CR02 55x78 см	2 210	2 220	
CR04 55x98 см	2 260	2 280	
FR04 66x98 см	2 340	2 360	
FR06 66x118 см	2 520	2 550	
FR08 66x140 см	2 660	2 680	
MR04 78x98 см	2 520	2 550	
MR06 78x118 см	2 660	2 680	
MR08 78 x140 см	2 820	2 840	
MR10 78 x160 см	3 110	3 140	
PR06 94x118 см	3 000	3 030	
PR08 94x140 см	3 160	3 190	
SR06 114x118 см	3 140	3 160	
SR08 114x140 см	3 320	3 350	

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GZL M06 1051

Лінія VELUX
Стандарт

Код
склопакету

Стандарт



Спосіб відкриття	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
CR02 55x78 см	0,22 м²	6 220	-	8 220
CR04 55x98 см	0,29 м²	6 630	-	-
FR04 66x98 см	0,38 м²	7 360	-	-
FR06 66x118 см	0,47 м²	7 690	7 690	10 170
FR08 66x140 см	0,58 м²	8 430	-	11 140
MR04 78x98 см	0,47 м²	7 530	7 530	9 950
MR06 78x118 см	0,59 м²	8 180	8 180	10 820
MR08 78 x140 см	0,72 м²	8 750	8 750	11 580
MR10 78 x160 см	0,85 м²	10 150	10 150	13 420
PR06 94x118 см	0,75 м²	9 570	-	-
PR08 94x140 см	0,92 м²	10 230	10 230	-
SR06 114x118 см	0,95 м²	10 060	-	-
SR08 114x140 см	1,16 м²	11 210	-	-

Вікна Стандарт Плюс мають ті самі характеристики, що й вікна Стандарт, та мають двокамерний склопакет

Стандарт Плюс



Спосіб відкриття	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
CR02 55x78 см	0,22 м²	8 570	-	10 710
CR04 55x98 см	0,29 м²	9 130	-	-
FR04 66x98 см	0,38 м²	10 140	-	-
FR06 66x118 см	0,48 м²	10 590	10 590	13 240
FR08 66x140 см	0,58 м²	11 610	-	14 510
MR04 78x98 см	0,47 м²	10 370	10 370	12 960
MR06 78x118 см	0,59 м²	11 270	11 270	14 090
MR08 78 x140 см	0,73 м²	12 060	12 060	15 070
MR10 78 x160 см	0,85 м²	13 970	13 970	17 470
PR06 94x118 см	0,75 м²	13 190	-	-
PR08 94x140 см	0,92 м²	14 090	14 090*	17 610
SR06 114x118 см	0,95 м²	13 860	-	-
SR08 114x140 см	1,16 м²	15 440	-	19 300

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Стандарт Плюс



EDW 2000

Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм та комплект BDZ 2000

EDS 2000

Для плоских покрівельних матеріалів та комплект BDZ 2000

Розміри			
CR02 55x78 см	4 090	3 820	
CR04 55x98 см	4 150	3 880	
FR04 66x98 см	4 240	3 950	
FR06 66x118 см	4 440	4 130	
FR08 66x140 см	4580	4260	
MR04 78x98 см	4 440	4 130	
MR06 78x118 см	4 580	4 260	
MR08 78 x140 см	4 750	4 410	
MR10 78 x160 см	5 060	4 690	
PR06 94x118 см	4 950	4 590	
PR08 94x140 см	5 120	4 740	
SR06 114x118 см	5 090	4 710	
SR08 114x140 см	5 300	4 890	

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло-і гідроізоляції BDZ 2000

Спеціальна пропозиція на комплекти модернізації вікон Стандарт та Стандарт Плюс в електрокеровані

Економія
5%*

GZL Електро GLU 51 Електро GLL Електро GLU Електро
GZL 1051 + KMG GLU 0051 + KMG GLL 1061 + KMG GLU 0061 + KMG

Спосіб відкриття	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/лак	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
CR02 55x78 см	0,22 м²	11 609	13 509	13 842
CR04 55x98 см	0,29 м²	11 999	-	14 374
FR04 66x98 см	0,38 м²	12 692	-	15 333
FR06 66x118 см	0,47 м²	13 006	15 362	15 761
FR08 66x140 см	0,58 м²	13 709	16 283	16 730
MR04 78x98 см	0,47 м²	12 854	15 153	15 552
MR06 78x118 см	0,59 м²	13 471	15 979	16 407
MR08 78 x140 см	0,72 м²	14 013	16 701	17 157
MR10 78 x160 см	0,85 м²	15 343	18 449	18 972
PR06 94x118 см	0,75 м²	14 792	-	18 231
PR08 94x140 см	0,92 м²	15 419	-	19 086
SR06 114x118 см	0,95 м²	15 257	-	18 867
SR08 114x140 см	1,16 м²	16 350	-	20 368

* Для керування вікном також потрібна система управління KUX 110. Рекомендовано один KUX 110 на одне вікно.

Коміри All Inclusive

Коміри для поглибленого

встановлння з додатковим утеплювачем



EDW 2000

Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм та комплект пароізоляції BBX 0000

EDS 2000

Для плоских покрівельних матеріалів та комплект пароізоляції BBX 0000

EDJ 2000

Для заниженого монтажу -40 мм і проф. покр. матеріалу висотою до 90 мм

EDN 2000

Для заниженого монтажу -40 мм і плаского покр. матеріалу до 16 мм (2x8 мм)

Розміри				
CR02 55x78 см	4 980	4 710	5 080	4 990
CR04 55x98 см	5 040	4 770	5 160	5 050
FR04 66x98 см	5 130	4 840	5 260	5 170
FR06 66x118 см	5 330	5 020	5 530	5 420
FR08 66x140 см	5 470	5 150	5 720	5 610
MR04 78x98 см	5 330	5 020	5 530	5 420
MR06 78x118 см	5 470	5 150	5 720	5 610
MR08 78 x140 см	5 640	5 300	5 940	5 810
MR10 78 x160 см	5 950	5 580	6 350	6 210
PR06 94x118 см	5 840	5 480	6 200	6 070
PR08 94x140 см	6 010	5 630	6 420	6 290
SR06 114x118 см	5 980	5 600	6 380	6 250
SR08 114x140 см	6 190	5 780	6 650	6 510

Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Мансардні вікна
Преміум

Отримуй преміальні переваги з мансардними вікнами лінійки Преміум всього за **6 440 грн***

Зменшення шуму від дощу*
Насолоджуйтесь спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікні.

Безпечне ламінування
Запобігає потрапаленню скла в приміщення у разі випадкової поломки.

Загартоване скло
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як шторм та град.

УФ-фільтр
Захищає внутрішній інтер'єр від висвітлення через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.

Легко чистити
Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.

Анти-роса
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зони, для більш чіткого виду з вікна.

★ Стильний дизайн

★ З виконання:
- лак
- біле покриття підвищеної стійкості
- дерево в поліуретані

★ Ергономічний вентиляційний пристрій

★ Широкий вибір склопакетів

★ Широкий вибір електричних виконань

* Мається на увазі плюс **6 440 грн** до розміру МК06 модель GLL 1061

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна

GGL MK06 2066

Лінія
VELUX Преміум

Код
склопакету

НОВЕ

Преміум



Всі мансардні вікна Преміум з двокамерним склопакетом		Преміум для комфортного життя		Преміум Тепло		Преміум Звукоізоляція та тепло		Вікна з комбінованим відкриванням - Панорама		Мансардне вікно з дистанційним керуванням	
		GGL 2068	GGU 0068	GGL 2067	GGU 0067	GGL 2062	GGU 0062	GPL 2068	GPU 0068	GPU Integra	
Спосіб відкрив.	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Панорама, комбіноване	Панорама, комбіноване	Панорама, комбіноване	Вартість електрообладнаного вікна складається з вартості вікна та вартості комплекту (нижче). Існують в виконаннях Тепло, Проти спеки та Звукоізоляція та тепло. Електрообладнання, що доставляється до вікна на виробництві, одразу готове до роботи.
	Матеріал рами/покриття	Дерево/біле покриття	Дерево/поліуретан	Дерево/біле покриття	Дерево/поліуретан	Дерево/біле покриття	Дерево/поліуретан	Дерево/біле покриття	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан	
Камери склопакету/газ	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology [®]	ThermoTechnology [®]	ThermoTechnology [®]	ThermoTechnology [®]	ThermoTechnology [®]	ThermoTechnology [®]	ThermoTechnology [®]	ThermoTechnology [®]	ThermoTechnology [®]	
СК02 55x78 см	0,22 м²	13 460	16 830	19 040	23 800	19 040	23 800	-	-	-	+ 16 000* грн - З живленням від електромережі VELUX INTEGRA®
СК04 55x98 см	0,29 м²	14 350	17 930	20 300	25 370	20 300	25 370	18 650	23 240	-	
FK04 66x98 см	0,38 м²	15 940	19 930	22 550	28 190	22 550	28 190	-	-	-	
FK06 66x118 см	0,48 м²	16 470	20 590	23 300	29 130	23 300	29 130	21 410	26 680	48 740	+ 17 000* грн - З живленням від сонячного елемента VELUX SOLAR
FK08 66x140 см	0,58 м²	18 240	22 800	25 810	32 260	25 810	32 260	23 720	29 550	52 100	
MK04 78x98 см	0,47 м²	16 300	20 370	23 050	28 810	23 050	28 810	21 180	26 400	-	
MK06 78x118 см	0,59 м²	17 710	22 140	25 060	31 320	25 060	31 320	23 030	28 690	51 090	
MK08 78x140 см	0,73 м²	18 950	23 690	26 810	33 510	26 810	33 510	24 640	30 700	53 440	
MK10 78x160 см	0,85 м²	21 960	27 450	31 070	38 840	31 070	38 840	28 550	35 580	-	
PK06 94x118 см	0,75 м²	20 720	25 900	29 320	36 640	29 320	36 640	26 940	33 570	56 800	
PK08 94x140 см	0,92 м²	22 140	27 680	31 320	39 150	31 320	39 150	28 780	35 870	59 490	
SK06 114x118 см	0,95 м²	21 790	27 230	30 820	38 520	30 820	38 520	28 320	35 290	58 820	
SK08 114x140 см	1,16 м²	24 270	30 330	34 330	42 910	34 330	42 910	31 550	39 310	63 520	

*До ціни мансардного вікна лінії Преміум обраної моделі та розміру з відкриванням по центральній осі

* Весь асортимент мансардних вікон Преміум дивіться у повному каталозі <https://www.velux.ua/uk-ua/help-and-advice/brochure>

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Преміум

Розміри		EDW 2000	EDS 2000
		Для проф. покр. матеріалу 120 мм та комплект BDХ 2000	Для плоских покр. матеріалів та комплект BDХ 2000
СК02 55x78 см	4 090	3 820	
СК04 55x98 см	4 150	3 880	
FK04 66x98 см	4 240	3 950	
FK06 66x118 см	4 440	4 130	
FK08 66x140 см	4 580	4 260	
MK04 78x98 см	4 440	4 130	
MK06 78x118 см	4 580	4 260	
MK08 78x140 см	4 750	4 410	
MK10 78x160 см	5 060	4 690	
PK06 94x118 см	4 950	4 590	
PK08 94x140 см	5 120	4 740	
SK06 114x118 см	5 090	4 710	
SK08 114x140 см	5 300	4 890	

Розміри		EDW 2000 + BBХ пароізоляція	EDS 2000 + BBХ пароізоляція
		Для проф. покр. матеріалу 120 мм та комплект пароізоляції BBХ 0000	Для плоских покр. матеріалів та комплект пароізоляції BBХ 0000
СК02 55x78 см	4 980	4 710	5 080
СК04 55x98 см	5 040	4 770	5 160
FK04 66x98 см	5 130	4 840	5 260
FK06 66x118 см	5 330	5 020	5 530
FK08 66x140 см	5 470	5 150	5 720
MK04 78x98 см	5 330	5 020	5 530
MK06 78x118 см	5 470	5 150	5 720
MK08 78x140 см	5 640	5 300	5 940
MK10 78x160 см	5 950	5 580	6 350
PK06 94x118 см	5 840	5 480	6 200
PK08 94x140 см	6 010	5 630	6 420
SK06 114x118 см	5 980	5 600	6 380
SK08 114x140 см	6 190	5 780	6 650

Розміри		Пароізоляція	Вікно
		BBX 0000	LSC 2000
СК02 55x78 см	890		8 270
СК04 55x98 см	890		8 270
FK04 66x98 см	890		8 440
FK06 66x118 см	890		8 440
FK08 66x140 см	890		8 440
MK04 78x98 см	890		8 610
MK06 78x118 см	890		8 610
MK08 78x140 см	890		8 610
MK10 78x160 см	890		8 610
PK06 94x118 см	890		8 960
PK08 94x140 см	890		8 960
SK06 114x118 см	890		9 220
SK08 114x140 см	890		9 220

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло- і гідроізоляції BDХ 2000

* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Рішення для особливо світлих кімнат



Економія 5%*

Розмір вікна	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK08
Зовнішні розміри коробки вікна (см)	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 140
2 GLL 1061+ EKZ 0021	25 346	27 569	24 928	26 923	28 747	32 984	33 326
2 GLL 0061+ EKW 0021	25 840	28 082	25 422	27 436	29 298	33 592	33 934
2 GLL 0061+ EKS 0021	25 289	27 493	24 871	26 847	28 671	32 908	33 231

* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Максимум комфорту з високим пристінком



Розмір вікна	MK06 + MK31 78x118 + 78x60	MK06 + MK35 78x118 + 78x95	MK08 + MK31 78x140 + 78x60	MK08 + MK35 78x140 + 78x95	MK10 + MK31 78x160 + 78x60	MK10 + MK35 78x160 + 78x95	PK08 + PK35 94x140 + 94x95
GZL + VFE 3070	20 470	21 990	21 040	22 560	22 440	23 960	25 840
GLL + VFE 3068	26 390	28 260	27 180	29 050	29 090	30 960	33 280



Вихід на дах для приміщень, що опалюються

Розмір вікна	FK06	MK04	MK08	SK08
Зовнішні розміри коробки вікна (см)	66x118 см	78x98 см	78x140 см	114x140 см
GTL 2070 АВАРІЙНИЙ ВИХІД	-	-	24 350	33 360
GXL 2070 ВИХІД НА ПОКРІВЛЮ	17 340	17 000	-	-



Вікно-балкон CABRIO®

Розмір вікна	MK19	PK19	SK19
Зовнішні розміри коробки вікна (см)	78x252 см	94x252 см	114x252 см
GDL CABRIO 2066 Вікно-балкон	79 350	90 170	97 380
EDW 0000 + BDХ 2000 Комір для GDL профільований покрівельний матеріал	7 830	8 250	8 730
EDS 0000 + BDХ 2000 Комір для GDL плоский покрівельний матеріал	7 350	7 730	8 160



Додатковий похилий елемент

Розмір вікна	MK34	PK34	SK34
Зовнішні розміри коробки вікна (см)	78x 92 см	94x 92 см	114x 92 см
GIL 2068	15 740	17 790	19 520



Тераса з нижнім правостороннім відкриванням

Розмір вікна	M08
Зовнішні розміри коробки вікна (см)	78x140 см
GEL 2065+VEA 2065 КОМПЛЕКТ ПОХИЛОГО ТА ВЕРТ. ВІКОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ	86 720
EEW+EEХ+BDХ 2000 КОМІР ДЛЯ ТЕРАСИ	9 650

Більше рішень ВЕЛЮКС в Розширеному каталозі



VELUX ACTIVE домашній клімат-контроль



KIX 300

7 990

Додаткові продукти до VELUX Active



KLN 300
Додатковий
настінний вимикач

1 590



KLA 300
Додатковий сенсор
до Інтелектуального
керування
VELUX Active

3 170

Комплект модернізації Стандарт (тільки верхня ручка)

KMG 100K + KUX 110
Комплект для модернізації

9 900



KUX 110
Система управління
вікном

3 900



KMG 100K
Електромотор

6 000

Комплект модернізації Стандарт Solar (тільки верхня ручка)

9 900

KSX 100K
Комплект
для модернізації
на сонячній батареї.



Ручне керування

ZST 200K	ZST 100	ZCZ 080K	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 012K	ZOZ 095	ZCZ 112
Стержень (102-183 см)	Додатковий елемент для ZCT 200 (100 см)	Стержень (80см)	Адаптер для штори RHL	Адаптер для штори DKL, PAL, RFL, FHL	Замок на сонячній батареї	Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс	Стержень для ручки знизу
500	380	420	210	210	780	210	1 400

Підбираємо аксесуари до мансардного вікна



Вам потрібен захист від спеки?



MIV 4260



MHL 5060



MML 5060



MSL 5060



SSS 0000



SML 0000



SSL 0000

Оптима Розміри	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	Штора проти спеки для Оптима	Штора проти спеки для лінії Стандарт краще	Штора проти спеки з дистанц. керуванням	Штора проти спеки на сонячній батареї	М'яка ролета на сонячній батареї	Ролета з дистанц. керуванням	Ролета на сонячній батареї
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	1580	1580	7460	10440	11810	12430	17400
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	1580	1580	7900	11060	12510	13170	18440
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1840	1840	8170	11440	12940	13620	19060
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1840	1840	8520	11930	13500	14210	19890
FR08 66x140 см	FK08 66x140 см	-	1840	8880	12430	-	-	-
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1980	1980	8520	11930	13500	14210	19890
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1980	1980	8880	12430	14060	14800	20720
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1980	1980	9320	13050	14760	15540	21760
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	-	1980	9770	13680	15470	16280	22790
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	2300	2300	9590	13430	15180	15980	22380
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	2300	2300	10120	14170	16030	16870	23620
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	2550	2550	10300	14420	16310	17170	24040
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	2550	2550	11010	15420	17430	18350	25690



Вам потрібен захист від комах?



Універсальна москітна сітка

Розміри	Москітна сітка	Таблиця розмірів отворів для підбору москітної сітки	Ширина відкосу, см	Довжина відкосу, см
CK02 55x78 см	3440	CK02 55x78 см	53	160
CK04 55x98 см	3440	CK04 55x98 см	53	200
FK04 66x98 см	4200	FK04 66x98 см	64	240
FK06 66x118 см	4200	FK06 66x118 см	64	240
FK08 66x140 см	4200	FK08 66x140 см	64	240
MK04 78x98 см	4200	MK04 78x98 см	76	200
MK06 78x118 см	4200	MK06 78x118 см	76	200
MK08 78x140 см	5040	MK08 78x140 см	76	240
MK10 78x160 см	5040	MK10 78x160 см	76	240
PK06 94x118 см	4620	PK06 94x118 см	92,2	200
PK08 94x140 см	5330	PK08 94x140 см	92,2	240
SK06 114x118 см	5250	SK06 114x118 см	112	200
SK08 114x140 см	6090	SK08 114x140 см	112	240

НОВА КОЛЕКЦІЯ штор 2021



Вам потрібен контроль світла?

Розміри VELUX OPTIMA	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	RHL Рулонна штора на гачках	RFL Рулонна штора на направляючих	RML Рулонна штора з електроприводом	RSL Рулонна штора на сонячній батареї	FHL Штора-плісе	FML Штора-плісе з електроприводом	FSL Штора-плісе на сонячній батареї	PAL Жалюзі
Наявні на складі в Києві		1086	1086		1086				7001
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	1000	2270	4970	5270	2270	4970	5270	2950
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	1000	2450	5150	5450	2450	5150	5450	3190
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1160	2660	5360	5660	2660	5360	5660	3460
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1160	2870	5570	5870	2870	5570	5870	3730
FR08 66x140 см	FK08 66x140 см	1160	2990	5690	5990	2990	5690	5990	3890
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1250	2780	5480	5780	2780	5480	5780	3610
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1250	2990	5690	5990	2990	5690	5990	3890
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1250	3200	5900	6200	3200	5900	6200	4160
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	1250	3860	6560	6860	3860	6560	6860	5010
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	1450	3290	5990	6290	3290	5990	6290	4280
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	1450	3590	6290	6590	3590	6290	6590	4660
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	1610	3740	6440	6740	3740	6440	6740	4860
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	1610	3890	6590	6890	3890	6590	6890	5050



Вам потрібне затемнення?



Розміри VELUX OPTIMA	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	RHZ Штора затемнююча на гачках	DKL Затемнююча штора	DML Затемнююча штора з ел. приводом	DSL Затемнююча штора на сонячній батареї	DFD Штора «Дуо» 2 в 1	FHC Енергозберігаюча штора-плісе
Наявні на складі в Києві		4219	1085			1085	
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	1210	2270	4970	5270	2950	2950
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	1210	2450	5150	5450	3190	3190
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1410	2660	5360	5660	3460	3460
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1410	2870	5570	5870	3730	3730
FR08 66x140 см	FK08 66x140 см	1410	3390	5690	5990	3890	3890
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1510	2780	5480	5780	3610	3610
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1510	2990	5690	5990	3890	3890
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1510	3200	5900	6200	4160	4160
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	1510	3860	6560	6860	5010	5010
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	1750	3290	5990	6290	4280	4280
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	1750	3590	6290	6590	4660	4660
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	1950	3740	6440	6740	4860	4860
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	1950	3890	6590	6890	5050	5050

* Ціни вказані за стандартні кольори

** Знижка 10% надається за комплект зі шторою DKL у стандартних кольорах



Ціни вказані за штори з алюмінієвими направляючими. Білі направляючі доступні для замовлення, ціни, наявність, та строки доставки запитуйте в офісі ВЕЛЮКС


✓ Ціни вказані за стандартні кольори
✓ Вартість додаткових кольорів + 400 та 800 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна
** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML/RML/FML/FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі ZOZ 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС. Ціна комплексу становить 290 грн.

✓ Ціни вказані за стандартні кольори
✓ Вартість додаткових кольорів + 400 та 800 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

Зенітні вікна



Тип/розмір			060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
			060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	17 270	19 040	20 570	22 850	26 410	25 390	31 740	30 980	53 780
	CFP 0073+ ISD 2093	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, плоский купол	22 510	24 820	26 810	29 780	34 420	33 090	41 370	40 380	-
	CFP 0073+ ISD 1093	Вікно для плоскої покрівлі, глухе. Вигнутий скляний купол	25 650	28 290	30 550	33 940	39 220	37 720	47 150	46 020	-
	CVP 0073U+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	25 730	28 380	30 650	34 060	39 360	37 840	47 300	46 170	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	32 480	35 820	38 690	43 000	49 680	47 770	59 710	58 280	78 340
	CVP 0673+ ISD 2093	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, плоский купол	37 720	41 600	44 930	49 930	57 690	55 470	69 340	67 680	-
	CVP 0673+ ISD 1093	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, вигнутий скляний купол	40 860	45 070	48 670	54 090	62 490	60 100	75 120	73 320	-
	CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для плоскої покрівлі, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	55 090	52 970	-	64 620	-

* З питань вартості систем димовидалення, просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна

Додаткові аксесуари до зенітних вікон

Тип/розмір											
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см	
	ZCE 0015	Короб для зенітного вікна збільшує висоту встановлення до 150-310 мм	8 180	8 650	8 740	9 120	9 490	9 400	10 900	10 530	12 780
	ZCE 1015	Додатковий короб для збільшен- ня висоти більше ніж 310 мм * На один ZCE 0015 може бути встанов- лено не більше 3-х	7 360	7 780	7 870	8 210	8 540	8 460	9 810	9 480	11 510
	ZZZ 210	Комплект кріплення рами до матеріалу покрівлі	1 800	1 900	1 920	2 010	2 090	2 070	2 400	2 320	2 810

Сонцезахисні аксесуари до зенітних вікон

Тип/розмір		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см	
	FMG 1016S	Штора-плісе на вікна для пласкої покрівлі	7 640	7 800	7 970	8 130	8 470	8 300	8 800	8 630	-
	MSG 6090WL	Маркізет для вікна для пласкої покрівлі на сон. батареї	8 615	8 795	8 975	9 165	9 525	9 345	9 895	9 715	-

Світловий тунель

	Тип/ Розміри		Ø35
	TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	16 390
	TLR 2010	Жорстка труба, для плоского покрівельного матеріалу	16 390
	TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	13 110
	TLF 2010	Гнучка труба, для плоского покрівельного матеріалу	13 110
	 ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	2 670
	ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	2 960

Світловий тунель для плоских покрівель

	Тип/ Розміри		Ø35
	TCR 0010	Жорстка труба	21 150
	TCF 0010	Гнучка труба	14 260

На складі Термін поставки 2-5 тижнів

**Пропозиція до вичерпання складського запасу, запитуйте в офісі Велюкс Україна

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Для холодних нежитлових приміщень



Люки для холодних приміщень

Розміри		103	025	029	033
		(54x83 см)	(45x55 см)	(45x73 см)	(85x85 см)
Тип					
GVT 0000	Вихід на дах	6240	-	-	-
VLT 1000	Вікно-люк	-	2 950	3 390	5 990