

Холдинг, що мислить стратегічно.



Загальний прайс-лист з 22.06.2020 р.

Ціни вказані з урахуванням ПДВ

Лінія "PRESTIGE"

(Бітумна черепиця, покрита мідним листом)

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
2360010001099	COMPACT в комплекті: накладки "Компакт-Кліп", самокл. стрічка "Компакт-Стріп"	8,3 кг	4,06 м ²	48	м ²	73
2360110001099	ELIT в комплекті: накладки "Компакт-Кліп", самокл. стрічка "Компакт-Стріп"	16,6 кг	2,03 м ²	48	м ²	102
2361110001099	TRADITIONAL	10,7 кг	2,61 м ²	52	м ²	59



КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДЛЯ ЛІНІЇ "PRESTIGE"

Код арт.	Найменування	Довжина	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
3042601011	Єндова "АКВА-РОЛ" Рулонний матеріал для гідроізоляції єндов при монтажі бітумної черепиці моделей ПРЕСТИЖ МІДЬ.	5 м п.	м п.	48
3042601010	ELITE FIRST ESOBIT 200 Стартовий ряд 20смx10 м.п.	10 м п.	м п.	14
2869010001099	<u>Кониковий елемент.</u> включає: спеціальний кониковий елемент, двохсторонню самоклеючу стрічку "Топ Ролл".	5 м п.	м п.	34

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ЛІНІЇ ПРЕСТИЖ

Код арт.	Найменування	Шт. в упаковці	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
3532431090	Снігозатримувач (мідь)	100	шт	10
3532123001	Аератор вентиляційний елемент з покриттям з листової міді. 1 шт кожні 20 м ² покрівлі	12	шт	33

ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ для Лінії Престиж: нержавіюча сталь

Код арт.	Найменування	Вага упаковки	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
	<u>Цвях для молотка:</u>			
6022317025	- 25 мм	5 кг	кг	38
6022317030	- 30 мм			
6022317035	- 35 мм			

ЛІНІЯ "PRESTIGE COMPACT ULTIMETALL"

(Бітумна черепиця, пофарбована листом алюмінію)

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
2392010001082	ALU Алюміній	8,3 кг	4,06 м ²	48	м ²	68
2394010001084	ALU Сланець					
2391010001081	ALU Золото					
2396010001086	ALU Вердігріз					
2397010001087	ALU Кортеж					
2393010001083	ALU Бронза					
в комплекті: накладки "Компакт-Кліп", самокл. стрічка "Компакт-Стріп"						

КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДЛЯ ЛІНІЇ PRESTIGE COMPACT ULTIMETALL:

Код арт.	Найменування	Кількість в упак.	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
2869010001083	Кониковий елемент Золотий	5	шт.	34
2869010001081	Кониковий елемент Алюміній			
2869010001084	Кониковий елемент Бронза			
2869010001082	Кониковий елемент Сланець			
	Аератор вентиляційний елемент 1 шт кожні 20 м ² покрівлі	12	шт	33

ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ для Лінії Prestige Compact Ultimetail:

Код арт.	Найменування	Вага упаковок	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
	Цвях для молотка:	5 кг.	кг.	38
6022317025	- 25 мм			
6022317030	- 30 мм			
6022317035	- 35 мм			

TEGOSOLAR

Високотехнологічна фотогальванічна гнучка черепиця TEGOSOLAR, інтегрована в дахове покриття. Здатна моментально трансформувати сонячну енергію в електроенергію, використовуючи так званий «фотоелектричний ефект».



Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
3010000301*	TEGOSOLAR E 136Wt Copper (кожух електричної частини з міді).	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	359
3010000022*	TEGOSOLAR E 136Wt ALU (кожух електричної частини з алюмінію).	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	345
3010000300*	TEGOSOLAR E 144 Wt Copper (кожух електричної частини з міді).	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	369
3010000029*	TEGOSOLAR E 144 Wt ALU (кожух електричної частини з алюмінію).	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	355
3010000202*	TEGOSOLAR X 136 Wt. Самоклеючі панелі у рулонах без комплектуючих	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	213
3010000021*	TEGOSOLAR X 144 Wt. Самоклеючі панелі у рулонах без комплектуючих	Довжина - 5412 мм, Ширина - 373 мм, (2,02 м ²) Товщина - 4 мм, Вага - 7,4 кг,	шт.	223

* Ціни подані довідково. Кожен проєкт розраховується індивідуально.

"MASTER COPPO"

"MASTER COPPO". УНІКАЛЬНА ДВОШАРОВА 3D БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ, ЯКА МОДЕЛЮЄ КЕРАМІЧНУ ЧЕРЕПИЦЮ.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
2220010001106	Master Coppo Cotto Veneto	14	2	52	м ²	32,5

КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ ДЛЯ "MASTER COPPO"

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
3042601015	Старт Coppo	Самоклеюча мембрана для стартового ряду 20 см.х10м.п	м.п.	15,65
2820010001106	Коникові елементи Master Coppo	10 м.п. з гідроізоляційної стрічкою включно	м.п.	27,65

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родем з Італії

ЛІНІЯ "PREMIUM"

АПП модифікована бітумна черепиця преміальної якості. Армуючий шар щільністю 125 г/м². Покриття - керамізований базальт трьох фракцій. Вага 1 м² від 9,65 до 13 кг. на 1 м². Вражаюча гама нарізок та кольорів. Гарантія 55років! Насолоджуйтесь!

"MASTER". Об'ємна двошарова надійність.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2255018801104	Теракота	13	2,29	48	м ²	500,44	
2255018801128	Дерево						
2255018801151	Темний сланець						
2255018801158	Зелений камінь						
2255018801362	Чорний сланець						
2255018801167	Старий камінь						
2255018801180	Синій	13	2,29	48	м ²	527,86	

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна грн/за од.
	Кольорові елементи MASTER	1уп. - 5 м.п.	м.п.	433,05
2855018801167	Старий камінь			

"VERSAL". Покрівля справжніх паризьких палаців

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2145018801105	Червоний Майоліка	9,65	3,05	52	м ²	384,04	
2145018801120	Коричневий Мореон						
2145018801152	Сірий Ардезіа						
2145018801176	Зелений Смеральдо						

"LIBERTY". Зазирни в епоху справжніх іспанських тореадорів.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2100048801112	Червоний Європа	10,7	3,05	52	м ²	398,85	
2100048801115	Червоний Іспанія						
2100048801140	Соснова кора						
2100048801164	Темний сланець						
2100048801175	Зелений камінь						

"ZODCHIY". Відвічна "дранка" в несподіваних кольорах.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2165038801125	Дерево	10,5	2,83	52	м ²	387,33	
2165038801127	Стара обпалена глина						
2165038801155	Темний сланець						
2165038801165	Старий камінь						

"CASTELLO". Подих епохи іспанських конкістадорів.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2150018801113	Червоний Європа	9,65	3,05	52	м ²	387,33	
2150018801126	Дерево						
2150018801133	Береста						
2150018801157	Темний сланець						
2150018801162	Старий камінь						

"Forest"

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2143018876004	Коричневий з відливом	9,5	3,5	48	м ²	396	
2143018876020	Червоний Європа						
2143018876252	Сіро-коричневий						

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "SUPER"

АПП-модифікована бітумна черепиця супер-якості. Армуєчий шар щільністю 115 г/м². Покриття - керамізований базальт трьох фракцій. Вага 1 м² від 8,5 до 12 кг. на 1 м². Кольори і форми на будь-який смак. Гарантія 50 років! Створено для Вас.

"MASTER J". Двошарова бітумна черепиця. Надійно, доступно, чудово!

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.
2257018801103	Теракота	12	2,57	48	м ²	418,12
2257018801129	Дерево					
2257018801150	Темний сланець					
2257018801122	Коричневий з відливом					

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна грн/за од.
	Конькові елементи MASTER J	1уп. - 5м.п.	пог.м.	410,15
2857018801122	Коричневий з відливом			

"GOTHİK". Надзвичайна бітумна черепиця вражаючої форми та чарівних кольорів.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.
2137018801204	Червоний граніт	8,5	3,45	48	м ²	337,15
2137018801221	Береста					
2137018801231	осінній клен					
2137018801241	Кедр					
2137018801266	Альпійський сланець					
2137018801276	Хвоя					
2137018801281	Синя ніч	8,5	3,45	48	м ²	400,89

"MOSAİK". Мозаїчне розмаїття кольорів.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.
2132018801204	Червоний граніт	8,5	3,45	48	м ²	329,79
2132018801241	Кедр					
2132018801244	Соснова кора					
2132018801266	Альпійський сланець					
2132018801276	Північна хвоя					
2132018801281	Синя ніч	8,5	3,45	48	м ²	391,69

"STANDARD". Нічого зайвого.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.
2107028801004	Червоний Європа	10,5	3,5	52	м ²	315,25
2107028801142	Кедр					
2107028801168	Чорний сланець					
2107028801178	Зелений камінь					
2107028801132	Соснова кора					
2107028801182	Синя ніч	10,5	3,5	52	м ²	373,33

"TRADITIONAL". Тришечки давнини.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні, шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.
2117028801116	Червоний граніт	10,5	3,05	52	м ²	327,25
2117028801121	Береста					
2117028801141	Кедр					
2117028801166	Альпійський сланець					
2117028801177	Хвоя					

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.


0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 

ЛІНІЯ "NOBILE TILE"

АПП-модифікована бітумна черепиця середнього класу. Армуючий шар щільністю 100 г./м². Покриття - керамізований базальт трьох фракцій. Вага 1 м² від 8,5 до 11,3 кг. на 1 м². Здивуйтесь ціні при неперевершеній якості!


"ШЕРВУД". Двошарова. Треба брати.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні,шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2259018839255	Темно-сірий	11,3	2,57	48	м ²	400,71	
2259018839103	Теракота						
2259018839129	Дерево						


"АКЦЕНТ". Наголоси на головному.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні,шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2144018839256	Сіро-коричневий	8,5	3,45	52	м ²	294,49	
2144018839215	Темно-червоний						
2144018839227	Червоно-коричневий						
2144018839222	Дерево						


"ВЕСТ". Мас бути на кожному будинку.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні,шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2130018839227	Темно-сірий	8,5	3,45	52	м ²	283,97	
2130018839223	Теракота						
2130018839215	Темно-червоний						
2130018839227	Червоно-коричневий						
2130018839224	Світло-коричневий						

"ЛОФТ". Стиль лофт саме для Вас.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні,шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2102028839258	Сіро-коричневий	9,2	3,5	52	м ²	272,78	
2102028839226	Дерево						
2102028839225	Червоно-коричневий						


"ВЕРОНА". Трішечки Італії.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні,шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2112028839219	Червоний з відливом	9,2	3,5	52	м ²	275,00	
2112028839259	Темно-сірий						
2112028839229	Коричневий						


ЛІНІЯ "TOP SHINGLE"

АПП-модифікована бітумна черепиця перевірена часом. Армуючий шар щільністю 100 г./м². Покриття - керамізований базальт, перомат. Вага 1 м² від 8,5 до 11 кг. на 1 м². Придбайте на довгі роки!


"MASTER PREMIER". Двошарова. Крапка.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні,шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2230018824118	Червоно-Коричневий	11	2,57	48	м ²	358,65	
2230018824136	Темно-коричневий						
2230018824361	Чорний						
2230018824145	Світло-коричневі						


"FUTURO". В майбутнє разом.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні,шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2138018889209	Червоний	8,5	3	52	м ²	276,42	
2138018889239	Коричневий						
2138018889269	Сірий						
2138018889279	Зелений						

"SMALTO". Неочікуваний мікс форми та кольору.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні,шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2134018889209	Червоний	8,5	3	52	м ²	263,32	
2134018889239	Коричневий						
2134018889269	Сірий						
2134018889279	Зелений						

"VINTAGE". Під старину.

Код арт.	Колір	Вага кг/м ²	Упаковка, м ² (корисна площа)	Упаковок на піддоні,шт.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
2103088889213	Червоний	9	3,05	52	м ²	251,69	
2103088889233	Коричневий						
2103088889253	Сірий						
2103088889273	Зелений						

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua



м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.






TEGOLA
Родем з Італії

Гідроізоляційні мембрани

Захист від води і льоду

Код арт.	Найменування	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
4114105025	Айсбар (Італія) Самоклеюча самозатягувальна бітумно-полімерна (СБС) мембрана	1 x 25 мп	25	м ²	10,45	
Код арт.	Найменування	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна гри/за од.	
1295018801000	Айсбар Р Самозатягувальна бітумно-полімерна (СБС) мембрана	1 x 20 мп	25	м ²	100,77	

Підкладковий килим для скатних покрівель

Код арт.	Найменування	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна гри/за од.	
1192018801000	СЕЙФІТІ BASE 2 Модифікована АПП бітумна рулонна гідроізоляційна мембрана для скатної покрівлі з ухилом (> 20 °); Армована скловолокном; Верхній і нижній шар має закриті антиковзну кварцову посипку, товщина 1,7 мм	1 x 15 мп	30	м ²	61,90	
1152208801000	СЕЙФІТІ 2 OVERLAP Модифікована АПП бітумна рулонна гідроізоляційна мембрана з повздожньою клейовою полосою для скатної покрівлі з ухилом (> 20 °); Армована скловолокном; Верхній і нижній шар має закриті антиковзну кварцову посипку, товщина 1,7 мм.	1 x 15 мп	30	м ²	74,94	
1294018801000	STARTBAR TNT-SAND Модифікована АПП бітумна рулонна гідроізоляційна мембрана для скатної покрівлі з ухилом (> 20 °); Армована скловолокном; Верхній шар на тканинній основі. Нижній шар має антиковзну кварцову посипку, товщина 1,2 мм, вага 1,5 кг.	1 x 30 мп	20	м ²	70,89	
1160128801000	SEALBAR СБС модифікована бітумна гідроізоляційна самоклеюча мембрана, армована скловолокном товщина 1,3 мм	1 x 20 мп	25	м ²	101,39	
1161188801000	SEALBAR super СБС модифікована бітумна гідроізоляційна самоклеюча мембрана, армована поліестром товщина 2 мм	1 x 15 мп	25	м ²	146,93	
1553408801020 1553408801002 1553408801083 1553408801070 1553408801006 1553408801083	Сейфити ФЛЕКС MIX (Єндова) АПП модифікована бітумна рулонна гідроізоляційна мембрана, армована поліестром. Верхній шар - керамізованний базальтовий гранулят в колір покрівлі, нижній шар - захисна плівка. коричневий червоний сірий зелений теракотовий синій товщина 3,5 м.	1 x 10 мп	20	м ²	218,98 218,55 218,69 221,07	
1052228801060 1052228801001 1052228801075	GARDEN ROOF Бітумно-гідроізоляційна мембрана, модифікована полімером. Основа - скловолокно. Верхнє покриття - кольорове посипання. Нижнє покриття - поліетиленова плівка. чорний світло-коричневий червоний зелений	1 x 15 мп	25	м ²	94,53 95,41 98,23 89,80	

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua





м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.



TEGOLA
Родом з Італії

Аксессуары


OSB-3 EGGER

Код арт.	Найменування	Опис	Од. Вим.	Ціна грн./за од.	
238040	ОСБ плита Egger 10 мм	Плити EGGER ОСБ-3 по нормам EN300 є багатофункціональними плитами для різноманітних сфер застосувань в сухому і вологому середовищі. 2500x1250x10	шт	295,00	
238041	ОСБ плита Egger 12 мм	Плити EGGER ОСБ-3 по нормам EN300 є багатофункціональними плитами для різноманітних сфер застосувань в сухому і вологому середовищі. 2500x1250x12	шт	370,00	
1185847	ОСБ плита TEGODECK 12 мм	Плити EGGER ОСБ-3 по нормам EN300 є багатофункціональними плитами для різноманітних сфер застосувань в сухому і вологому середовищі. 2800x600x12 мм	шт	190,00	



БІТУМНИЙ КЛЕЙ- ГЕРМЕТИК

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
3522205005	Сейфіті мастік Бітумно-полімерна мастика холодного застосування для додаткової фіксації пелюсток черепиці і герметизації примикань, ендів и нахльстів гідроізоляційних мембран (підкладочних кілімів)	1 банка: 5 кг ~ 100 м ² покрівлі	шт	38,10	
3532206001	Бітустік Бітумно-полімерна мастика холодного застосування для додаткової фіксації пелюсток черепиці і герметизації примикань, ендів и нахльстів гідроізоляційних мембран (підкладочних кілімів)	1 ящик: 25 шт. 1 шт - 280 мг. 1 шт: ~10 м ² покрівлі	шт	4,90	



ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ - ОЦИНКОВАНІ ЦВЯХИ (Україна)

Код арт.	Найменування	Вага упаковки	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
	Цвях для молотка (Україна оцинк.): - 25 мм - 30 мм - 35 мм	5	кг	86,70	

ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ (Італія)

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
3532120070	Аератор "Стандарт"(Італія) Застосовується лише при куті нахилу ската більше 60°	1 упаковка: 16 шт 1 шт на 20-25 м ² покрівлі	шт	9,90	
3532121020	Аератор "Спеціальний"(Італія): - зелений	1 упаковка: 12 шт	шт	14,00	
3532121060	- червоний - чорний	1 шт на 20-25 м ² покрівлі			

ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ (Україна)

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
	Аератор Коньковий: "ВЕНТЛАЙН"	1 упаковка: 10 шт	шт	323,50	
	Аератор "Спеціальний": - зелений - червоний - чорний	1 упаковка: 12 шт 1 шт на 20-25 м ² покрівлі	шт	243,50	

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії 



RAL 9016



RAL 8016



RAL 7024



RAL 3009



RAL 6005

Надійна водостічна система. Гарантія 25 років.

Колір	Од. вим.	Кіл-ть в упак.	Ціна грн. за од.	
POLIVENT ринва (3м)				
- білий	шт	1	204,50	
- коричневий			224,95	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT з'єднувач ринви				
- білий	шт	1	96,00	
- коричневий			105,60	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT заглушка ринви				
- білий	шт	10	45,40	
- коричневий			49,94	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT крошштейн ринви				
- білий	шт	10	34,50	
- коричневий			37,95	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT кут ринви 90°				
- білий	шт	1	136,40	
- коричневий			150,04	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT кут ринви 135°				
- білий	шт	1	176,00	
- коричневий			193,60	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT кут ринви регульований 90°-150°				
- білий	шт	1	365,60	
- коричневий				
POLIVENT лійка ринви				
- білий	шт	1	141,20	
- коричневий			155,32	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT решітка ринви захисна (0,6 пог.м.)				
- білий	шт	5	99,70	
- коричневий			109,67	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT труба (3м)				
- білий	шт	1	250,00	
- коричневий			275,00	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT коліно труби 135°				
- білий	шт	1	95,90	
- коричневий			105,49	
- сірий				
- червоний				
- зелений				



RAL 9016



RAL 8016



RAL 7024




RAL 3009








RAL 6005

Надійна водостічна система. Гарантія 25 років.

Колір	Од. вим.	Кіл-ть в упак.	Ціна грн/за од.	
POLIVENT муфта труби				
- білий	шт	1	60,00	
- коричневий			66,00	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT злив труби				
- білий	шт	1	92,00	
- коричневий			101,20	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT хомут труби				
- білий	шт	10	39,60	
- коричневий			43,56	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT хомут труби універсальний L=140мм				
- білий	шт	10	90,50	
- коричневий			99,55	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT хомут труби універсальний L=180мм				
- білий	шт	10	98,40	
- коричневий			108,24	
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT Кронштейн ринви металевий				
- білий	шт	30	72,00	
- коричневий				
- сірий				
- червоний				
- зелений				
POLIVENT Кронштейн ринви металевий, регульований, прямий (метал)				
- сірий		50	51,30	
POLIVENT подовжувач кронштейна, регульований, боковий (метал)				
- сірий		50	56,00	
POLIVENT коліно труби 108°				
- білий	шт	1	95,90	
- коричневий		1	105,49	
- сірий				
- червоний				
- зелений				

Ефективна система вентиляції




Аератори для скатної покрівлі

Код арт.	Найменування	Розмір, мм	Діаметр, мм	К-ть в упак.	Од. Вим.	Ціна гри/за од.	
	Аератор POLIVENT-КТВ-Альфа	h-60 основа - 415*295	280*170	40	шт.	182,90	
	- Коричневий						
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сірий						
	- Чорний						
	- Синій						
	Аератор POLIVENT-КТВ-вентиля, для бітумної черепиці	h-110 основа - 530*465	250*160	4	шт.	452,80	
4640003130395	- Коричневий						
4640003130357	- Червоний						
4640003130333	- Зелений						
4640003130692	- Сірий						
4640003133198	- Чорний						
	- Синій						
	Аератор POLIVENT-КТВ-SKAT для МеталоЧерепиці Монтеррей	h-110 основа - 330*265	250*160	10	шт.	737,10	
4640003133075	- Коричневий						
4640003133105	- Червоний						
4640003133082	- Зелений						
4640003133099	- Сірий						
4640003133129	- Чорний						
	- Синій						
	Аератор POLIVENT-КТВ-SKAT для Фальцевої Покрівлі та готової покрівлі з бітумної черепиці	h-110 основа - 330*265	250*160	10	шт.	737,10	
4640003133143	- Коричневий						
4640003133150	- Червоний						
4640003133136	- Зелений						
4640003133174	- Сірий						
4640003133181	- Чорний						
	- Синій						
	Адаптер для POLIVENT КТВ-вентиля	h-110	110, 120, 125	80	шт.	81,60	
	- Коричневий						
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сірий						
	- Чорний						
	- Синій						

Аератори для пласкої покрівлі

Код арт.	Найменування	Розмір, мм	Діаметр, мм	К-ть в упак.	Од. Вим.	Ціна гри/за од.	
	Аератор POLIVENT	h-260 основи - 270	75-55	10	шт.	109,00	
4640003130036,	Аератор POLIVENT-Стандарт	h-340 основи - 270	75-55	10	шт.	146,40	
4640003130050	Аератор POLIVENT-Преміум	h-470 основи - 390	130-103	5	шт.	266,00	
4640003130074	Аератор POLIVENT-Супер	h-470 основи - 390	148-100	4	шт.	331,50	

Воронки для пласкої покрівлі

Код арт.	Найменування	Розмір, мм	Діаметр, мм	К-ть в упак.	Од. Вим.	Ціна гри/за од.	
4640003130173	Воронка POLIVENT-Ультра	h-245 ворот 380-380	130-103	5	шт.	244,00	
4640003130197	Воронка POLIVENT Ремонтна	h-240 ворот 297-297	84-87	10	шт.	255,00	
	Фільтр для листя POLIVENT	d решітки 160/180		30	шт.	106,00	
	Воронка парасетна POLIVENT-Ультра	h-245 ворот 380-380	130-103	5	шт.	343,60	

Прохідні елементи та вент.виходи для скатної покрівлі





Код арт.	Найменування	Розмір, мм	Діаметр, мм	К-ть в упак.	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
	POLIVENT Прохідний елемент для бітумної черепиці	h-150 основа - 570*480	250*160	5	шт.	343,60	
4640003130784	- Коричневий						
4640003130791	- Червоний						
4640003130814	- Зелений						
4640003130821	- Сірий						
4640003130807	- Чорний						
	POLIVENT Прохідний елемент SKAT для МеталоЧерепицы Монтеррей	h-150 основа - 330*265	250*160	16	шт.	354,70	
4640003133273	- Коричневий						
4640003133280	- Червоний						
4640003133266	- Зелений						
4640003133303	- Сірий						
4640003133310	- Чорний						
	POLIVENT Прохідний елемент SKAT для Фальцевої Покрівлі та готової покрівлі з бітумної черепиці	h-150 основа - 330*265	250*160	16	шт.	354,10	
4640003133211	- Коричневий						
4640003133228	- Червоний						
4640003133259	- Зелений						
4640003133235	- Сірий						
4640003133204	- Чорний						
	POLIVENT Вентиляційний вихід неізолюваний (Каналізаційний) D 110	h-500	110	5	шт.	610,00	
4640003131057	- Коричневий						
4630015596494	- Червоний						
4640003131071	- Зелений						
4640003131088	- Сірий						
4640003131064	- Чорний						
	POLIVENT Вентиляційний вихід ізолюваний (витяжки) D 125/160/500	h-400	125-160	4	шт.	1186,00	
4640003131392	- Коричневий						
4640003131408	- Червоний						
4640003131422	- Зелений						
4640003131439	- Сірий						
4640003131415	- Чорний						
	POLIVENT Вентиляційний вихід ізолюваний (витяжки) D 125/160/700	h-595	125-160	2	шт.	1407,70	
	- Коричневий						
	- Червоний						
	- Зелений						
	- Сірий						
	- Чорний						
	POLIVENT Ковпак D 160 для ізолюваного виходу витяжки	h-230	160	6	шт.	353,50	
4640003131460	- Коричневий						
4640003131477	- Червоний						
4640003131491	- Зелений						
4640003131507	- Сірий						
464003131484	- Чорний						
	POLIVENT Ковпак D 110 для неізолюваного виходу (каналізаційного)	h-190	110	15	шт.	200,00	
4640003130883	- Коричневий						
4640003130869	- Червоний						
4640003130883	- Зелений						
4640003130890	- Сірий						
4640003130876	- Чорний						
	POLIVENT Коньковий аератор, 061 м/пог	h-35		15	шт.	138,00	
	POLIVENT Цокольний дефлектор	h-740	128/133	2	шт.	1226,00	

Линія "LOGIC A"

Код арт.	Найменування	Технічні характеристики	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
	Мембрана супердифузійна 1300V	Питома вага 135 г / м ² Розмір 1,5x50 м	м ²	29,30	
	Мембрана супердифузійна 1300 Basic	Питома вага 115 г / м ² Розмір 1,5x50 м	м ²	24,35	

Металеві елементи для покрівлі

Фартухи покрівельні

Код арт.	Найменування	Од. Вим.	Ціна грн./ за шт.		
			глянець	мат	
	Фартух-капельник карнизний S1 Розгортка 15,5 см (L=2000мм)	шт.	105,00	115,00	
	Фартух фронтонний S5 Розгортка 20,8 см (L=2000мм)	шт.	128,00	146,00	
	Фартух пристінний S4 Розгортка 20,8 см (L=2000мм)	шт.	128,00	146,00	
	Фартух пристінний S6 Розгортка 12,5 см (L=2000мм)	шт.	90,00	96,00	

Снігозатримувач (ІТАЛІЯ)

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
3532430020	Коричневий		шт	7,00	
3532430050	Сірий				

Снігозатримувач (УКРАЇНА)

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.	
7326 90 98 90	Коричневий	100 шт в упаковці	шт	1,73	

Дренажно-ізоляційні мембрани



Система "TEFOND STAR".

ніж HDPE шиповидна мембрана. Має запатентований механічний та гідроізоляційний зв'язок всього рулону. Надійна, надмірна гідроізоляція швидко і легко. Також TEFOND HP для висонавантажених зон.

Код арт.	Найменування	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
801960510189	TEFOND STAR - HDPE мембрана з механічним замком. Межа міцності при стисненні 300 кН / м2	25 м.п. x 2,0 м.п	6	м ²	71,06	
801961020188	TEFOND PLUS STAR - HDPE-мембрана з подвійними механічним і гідроізоляційним замками Межа міцності при стисненні 300 кН / м2	25 м.п. x 2,0 м.п	6	м ²	77,95	
801960820189	TEFOND HP STAR - це посилена HDPE мембрана з подвійними механічним і гідроізоляційним замками. Межа міцності при стисненні 450 кН / м2	25 м.п. x 2,0 м.п	6	м ²	98,36	
801960820190	TEFOND HP DRAIN* STAR - це посилена HDPE мембрана з подвійними механічним та гідроізоляційним замками і геотекстилем для дренажу. Межа міцності при стисненні 450 кН / м2	25 м.п. x 2,0 м.п	6	м ²	126,42	
801961210189	TEFOND Star DRAIN - HDPE мембрана з подвійними механічним замком і геотекстилем з поліпропілену для дренажу. Межа міцності при стисненні 300 кН / м2	25 м.п. x 2,0 м.п	6	м ²	100,77	
801961410189	TEFOND Star DRAIN PLUS - HDPE мембрана з подвійними механічним замком і гідроізоляційним замком і геотекстилем з поліпропілену для дренажу Межа міцності при стисненні 300 кН / м2	25 м.п. x 2,0 м.п	6	м ²	112,37	
804972000188	Тэфонд профіль - з ПВХ для захисту повітряного зазору	Довжина - 2м .Ширина - 0,07 м. Відстань між кріпильними отворами - 0,245 м. в комплекті 8 цвяхів		м.п.	48,70	
803972600388	1 сталевий цвях з шайбою 25 мм	упаковка 200 шт.		уп.	505,66	

* виробляється під замовлення

HDPE шиповидні мембрани спеціального призначення .

Код арт.	Найменування	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна EUR /за од.	
4898244199S11	TMD 1011 HDPE-мікрошипована мембрана висотою 10 мм з петканим текстилем. Межа міцності на стиснення 400 кН/ м2	2,44 м.п. x 12,5 м.п.	6	м ²	6,36	
60012070020	Maxistud HDPE -шиповидна мембрана з висотою шипів 20 мм. Ефективна для дренажу великої кількості води. Межа міцності при стисненні 150 кН / м2	2,0x20	5	м ²	6,20	
60012071021	Maxistud F HDPE-шиповидна мембрана з висотою шипів 20 мм і перфорацією. Межа міцності при стисненні 150 кН / м2. Застосовує: мости, тунелі, зелені покрівлі (гідроаккумулятор) тощо.	2,0x20	5	м ²	6,45	

ІЗОСТУД. Надзвичайно міцна, надійна та багатфункціональна HDPE мембрана високої якості

Код арт.	Найменування	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
831963020088	Ізостуд 400	2,0м x 20м	12	м ²	27,11	
831964020088	Ізостуд 500				36,40	
831960020088	Ізостуд 600				44,34	
831964520788	Ізостуд ГЕО	2,0м x 20м	6	м ²	67,62	

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії

Підпокрівельні дренажно-ізоляційні мембрани



K-roof Tema S.r.l.

Код арт.	Найменування	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна EUR за од.	
540430KSE0200	К-руф C10BS (для фальцевих і металевих покрівель з мембраною)	1,4 м x 25м	9	м2	6,3	
542435KCG0205	К-руф C10 EP (для фальцевих і металевих покрівель без мембрани)	1,4 м x 30м	9	м2	4,49	

K-roof Tema Nord

Код арт.	Найменування моделі	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
440430KSE020X	K ROOF C10 B (з мембраною)	1,5x25		м²	193,51	
441430KSE020X	K ROOF C10 F (з мембраною)	1,5x25		м²	174,54	
442435KCG0205	K ROOF C10 EP (без мембрани)	1,4x30		м²	104,86	

Дренажний геокомпозит

Qdrain Tema Nord

Код арт.	Найменування моделі	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
42T150BDC0202	Q DRAIN C20 50 10F H2 L20	2,0x20	4	м²	179,61	
42T150DDE0202	Q DRAIN C15 50 10F H2 L25	2,0x25	4	м²	178,36	
42T165BDC0202	Q DRAIN C20 65 10F H2 L20	2,0x20	4	м²	206,79	
42T165DDE0202	Q DRAIN C15 65 10F H2 L25	2,0x25	4	м²	200,56	
42Y150GDS0202	Q DRAIN ZW8 50 10F H2 L35	2,0x35	4	м²	167,79	
42Y140LDO0202	Q DRAIN ZW5 40 10F H2 L35	2,0x35	4	м²	149,52	
42Y150LDO0202	Q DRAIN ZW5 50 10F H2 L35	2,0x35	4	м²	164,84	
42Y310GDR0202	Q DRAIN ZW 8 FOOTBALL H2 L	2,0xL	4	м²	250,53	
42Y375GDR0202	Q DRAIN ZW 8 FOOTBALL 75 10F H2 L	2,0xL	4	м²	211,57	
42D310GDR0202	Q DRAIN ZW 8 WP FOOTBALL H2 L	2,0xL	4	м²	320,23	
48C375GDR0202	Q DRAIN ZW 8 WP FOOTBALL 75 10F H2 L	2,0xL	4	м²	251,16	

Qdrain Tema S.r.l.

Код арт.	Найменування моделі	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна EUR/за од.
	Qdrain ZW8 WP Football 75 10F h2,4 L	2,4xL		м²	9,90
	Qdrain ZW8 WP Football h2,4 L	2,4xL		м²	10,85

Протиерозійний мат

K-mat

Код арт.	Найменування моделі	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
401725FD00255	K MAT MINI LL L H2 L55 4R	2,0x55	4	м²	64,12	
401730FD00255	K MAT MINI L H2 L55 4R	2,0x55	4	м²	73,11	
401750CDG0202	K MAT L H2 L30 4R	2,0x30	4	м²	81,86	
41H950DDE0202	K MAT 2KH H2 L30 4R	2,0x30	4	м²	95,45	
41J950DDE0202	K MAT RF METAL 68G ZNAL H2 L25 4R	2,0x25	4	м²	402,13	

Армований протиерозійний мат

X-grid

Код арт.	Найменування моделі	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	
472140DDG0202	X GRID PET-PVC AM 20S H1.95 L35	1,95x35		м²	132,66	
473140DDG0202	X GRID PET-PVC AM 35S H1.95 L35	1,95x35		м²	144,64	
474140DDG0202	X GRID PET-PVC AM 55S H1.95 L35	1,95x35		м²	159,88	
475140DDG0202	X GRID PET-PVC AM 80S H1.95 L35	1,95x35		м²	183,41	
476140DDG0202	X GRID PET-PVC AM 110S H1.95 L35	1,95x35		м²	201,40	
477140DDG0202	X GRID PET-PVC AM 150S H1.95 L35	1,95x35		м²	229,10	
478140DDG0202	X GRID PET-PVC AM 200S H1.95 L35	1,95x35		м²	265,09	

Армуючі сітки Xgrid

Код арт.	Найменування моделі	Розмір рулону	Кількість рул. на піддоні, шт	Од. Вим.	Ціна EUR за од.	
	Xgrid PET-PVC 20/20	3,9x100		м²	1,85	
	Xgrid PET-PVC 30/30	3,9x100		м²	2,00	
	Xgrid PET-PVC 40/40	3,9x100		м²	2,30	
	Xgrid PET-PVC 50/50	3,9x100		м²	2,60	
	Xgrid PET-PVC 60/60	3,9x100		м²	3,30	
	Xgrid PET-PVC 80/80	3,9x100		м²	5,85	
	Xgrid PET-PVC 90/90	3,9x100		м²	6,70	
	Xgrid PET-PVC 100/100	3,9x100		м²	6,90	
	X Grid FG-BIT 50/50	4,0x100		м²	2,90	

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.


TEGOLA
Розом з Італією

TEGOTHERM POLYISO

Теплоізоляція нового покоління

Tegotherm Polyiso SUPER - Високопродуктивна ізоляція, з багатшаровою, газонепроникною, покритою бітумом, захисною плівкою з обох сторін

Теплопровідність λ_D	0,023 W/mK
Вогнетривкість	Euroclasse F
Міцність на стиск	≥ 150 kPa
Верхнє покриття	Покриття НОВИЙ А-Селл багатшарове бітумне
Нижнє покриття	Покриття НОВИЙ А-Селл багатшарове бітумне



Застосування Для всіх застосувань, що потребують великого питомого термічного опору, на плоских або скатних покрівлях з факельним нанесенням бітумних мембран.

Товщина [mm]	Розмір [mm]	Плити / уп. (шт)	Площа/ уп.(м2)	Доступність	R _D	U [W/m2K] Коef теплопередачі	Ціна EUR. м2.
30	1200 x 600	20	14,40	○	1,30	0,77	8,38
40	1200 x 600	16	11,52	○	1,74	0,58	10,22
50	1200 x 600	12	8,64	○	2,17	0,46	12,18
60	1200 x 600	10	7,20	○	2,61	0,38	14,10
70	1200 x 600	8	5,76	○	3,04	0,33	16,90
80	1200 x 600	8	5,76	○	3,48	0,29	18,10
90	1200 x 600	6	4,32	○	3,91	0,26	20,89
100	1200 x 600	6	4,32	○	4,35	0,23	22,40
110	1200 x 600	6	4,32	○	4,78	0,21	24,35
120	1200 x 600	4	2,88	○	5,22	0,19	26,56
140	1200 x 600	4	2,88	○	6,09	0,16	29,94
160	1200 x 600	4	2,88	○	6,96	0,14	33,34

Tegotherm Polyiso AVF - висока ефективність ізоляції

Теплопровідність λ_D	0,023 W/mK
Вогнетривкість	Euroclasse F
Міцність на стиск	≥ 130 kPa
Верхнє покриття	НОВИЙ багатшаровий А-Селл®
Нижнє покриття	НОВИЙ багатшаровий А-Селл®



Застосування Для всіх застосувань, що потребують великого питомого термічного опору, на плоских або скатних покрівлях, а також на стінах та перекриттях.

Товщина [mm]	Розмір [mm]	Плити / уп. (шт)	Площа/ уп.(м2)	Доступність	R _D	U [W/m2K] Коef теплопередачі	Ціна EUR. м2.
30	1200 x 600	20	14,40	○	1,30	0,77	7,39
40	1200 x 600	16	11,52	● ○	1,74	0,58	9,08
50	1200 x 600	12	8,64	● ○	2,17	0,46	10,98
60	1200 x 600	10	7,20	● ○	2,61	0,38	12,76
70	1200 x 600	8	5,76	● ○	3,04	0,33	15,29
80	1200 x 600	8	5,76	● ○	3,48	0,29	16,44
90	1200 x 600	6	4,32	● ○	3,91	0,26	19,18
100	1200 x 600	6	4,32	● ○	4,35	0,23	20,56
110	1200 x 600	6	4,32	● ○	4,78	0,21	22,59
120	1200 x 600	4	2,88	● ○	5,22	0,19	24,88
140	1200 x 600	4	2,88	● ○	6,09	0,16	27,80
160	1200 x 600	4	2,88	● ○	6,96	0,14	30,73

Tegotherm Polyiso ALU - висока ефективність ізоляції для покрівлі, стін та підлоги з захисною плівкою з рельєфної алюмінієвої фольги товщиною 50 мкм з обох сторін.

Теплопровідність λ_D	0,023 W/mK
Вогнетривкість	Euroclasse E
Міцність на стиск	≥ 130 kPa
Верхнє покриття	Рельєфний алюміній товщиною 50 мкм
Нижнє покриття	Рельєфний алюміній товщиною 50 мкм



Застосування Для всіх типів покрівель та стін, а також для вентиляційних систем, де потрібна пароізоляція.

Товщина [mm]	Розмір [mm]	Плити уп. (шт)	Площа/ уп.(м2)	Доступність	R _D	U [W/m2K] Коef теплопередачі	Ціна EUR. м2.
20	1200 x 600	30	21,60	○	0,83	1,15	6,89
30	1200 x 600	20	14,40	○	1,25	0,77	8,86
40	1200 x 600	16	11,52	○	1,67	0,58	10,82
50	1200 x 600	12	8,64	○	2,08	0,46	12,95
60	1200 x 600	10	7,20	○	2,50	0,38	14,76
70	1200 x 600	8	5,76	○	2,92	0,33	17,77
80	1200 x 600	8	5,76	○	3,48	0,29	19,04
90	1200 x 600	6	4,32	○	3,91	0,26	21,94
100	1200 x 600	6	4,32	○	4,35	0,23	23,52
110	1200 x 600	6	4,32	○	4,78	0,21	25,26
120	1200 x 600	4	2,88	○	5,22	0,19	27,53

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua


м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії

Tegotherm Polyiso VB-VB - Ізоляція поверхні із захисною плівкою з посиленням просоченим бітумом скловолоконном з обох сторін.


Теплопровідність λ_p	0,028 W/mK (sp. 20-70 mm) - 0,026 W/mK (sp. 80-110 mm) - 0,025 W/mK (sp. 120-160 mm)
Вогнетривкість	Euroclasse F
Міцність на стиск	≥ 150
Верхнє покриття	Армування - просочене бітумом скловолоконно TNT
Нижнє покриття	Армування - просочене бітумом скловолоконно TNT
Застосування	Для всіх плоских або скатних покрівель, у поєднанні з бітумними покриттями та іншими покриттями. Цивільні та промислові підлоги



Товщина [mm]	Розмір [mm]	Плити / уп. (шт)	Площа / уп.(м2)	Доступність	R _D	U [W/m2K] Коєф теплопередачі	Ціна EUR. м2.
30	1200 x 600	20	14,40	○	1,07	0,93	7,89
40	1200 x 600	16	11,52	● B2	1,43	0,70	9,78
50	1200 x 600	12	8,64	● B2	1,79	0,56	11,68
60	1200 x 600	10	7,20	● B2	2,14	0,47	13,53
70	1200 x 600	8	5,76	●	2,50	0,40	16,22
80	1200 x 600	8	5,76	○ B2	3,08	0,33	17,35
90	1200 x 600	6	4,32	● ○	3,46	0,29	20,07
100	1200 x 600	6	4,32	○	3,85	0,26	21,45
110	1200 x 600	6	4,32	●	4,23	0,24	23,34
120	1200 x 600	4	2,88	○	4,80	0,21	25,49
140	1200 x 600	4	2,88	○	3,60	0,18	28,28
160	1200 x 600	4	2,88	○	6,40	0,16	31,62

Tegotherm Polyiso VB-VB HD - Ізоляція поверхні із захисною плівкою з посиленням просоченим бітумом скловолоконном з обох сторін. Де потрібні високі характеристики міцності на стиск

Теплопровідність λ_p	0,028 W/mK (sp. 20-70 mm) - 0,026 W/mK (sp. 80-110 mm) - 0,025 W/mK (sp. 120-160 mm)
Вогнетривкість	Euroclasse F
Міцність на стиск	≥ 200
Верхнє покриття	Армування - просочене бітумом скловолоконно TNT
Нижнє покриття	Армування - просочене бітумом скловолоконно TNT
Застосування	Для всіх плоских або скатних покрівель, у поєднанні з бітумними покриттями та іншими покриттями. Цивільні та промислові підлоги. Де потрібні високі характеристики міцності на стиск



Товщина [mm]	Розмір [mm]	Плити / уп. (шт)	Площа / уп.(м2)	Доступність	R _D	U [W/m2K] Коєф теплопередачі	Ціна EUR. м2.
30	1200 x 600	20	14,40	○	1,07	0,93	8,77
40	1200 x 600	16	11,52	○	1,43	0,70	10,77
50	1200 x 600	12	8,64	○	1,79	0,56	12,92
60	1200 x 600	10	7,20	○	2,14	0,47	15,01
70	1200 x 600	8	5,76	○	2,50	0,40	17,96
80	1200 x 600	8	5,76	○	3,08	0,33	19,36
90	1200 x 600	6	4,32	○	3,46	0,29	22,32
100	1200 x 600	6	4,32	○	3,85	0,26	23,97
110	1200 x 600	6	4,32	○	4,23	0,24	26,10
120	1200 x 600	4	2,88	○	4,80	0,21	28,54
140	1200 x 600	4	2,88	○	3,60	0,18	31,88
160	1200 x 600	4	2,88	○	6,40	0,16	35,55

Tegotherm Polyiso VV-VV-Ізоляція для всіх плоских або скатних покрівель, перекриттів та стін у поєднанні з синтетичними або бітумними покриттями.

Теплопровідність λ_p	0,028 W/mK (sp. 20-70 mm) - 0,026 W/mK (sp. 80-110 mm) - 0,025 W/mK (sp. 120-160 mm)
Вогнетривкість	Euroclasse E
Міцність на стиск	≥ 150
Верхнє покриття	Армування - Просочене скловолоконно
Нижнє покриття	Армування - Просочене скловолоконно
Застосування	Для всіх плоских або скатних покрівель, у поєднанні з синтетичними та бітумними покриттями та іншими покриттями. Цивільні та промислові підлоги



Товщина [mm]	Розмір [mm]	Плити / уп. (шт)	Площа / уп.(м2)	Доступність	R _D	U [W/m2K] Коєф теплопередачі	Ціна EUR. м2.
20	1200 x 600	30	21,60	○ C2	0,71	1,40	5,64
30	1200 x 600	20	14,40	● ○	1,07	0,93	7,36
40	1200 x 600	16	11,52	● B2 ○	1,43	0,70	9,10
50	1200 x 600	12	8,64	● B2 ○	1,79	0,56	11,04
60	1200 x 600	10	7,20	● B2	2,14	0,47	12,71
70	1200 x 600	8	5,76	○	2,50	0,40	15,52
80	1200 x 600	8	5,76	● B2 ○	3,08	0,33	16,68
90	1200 x 600	6	4,32	○	3,46	0,29	19,39
100	1200 x 600	6	4,32	●	3,85	0,26	20,80
110	1200 x 600	6	4,32	○	4,23	0,24	22,67
120	1200 x 600	4	2,88	○	4,80	0,21	24,81
140	1200 x 600	4	2,88	○	3,60	0,18	27,60
160	1200 x 600	4	2,88	○	6,40	0,16	30,82

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії

Tegotherm Polyiso VV-VV HD - Ізоляція для всіх плоских або скатних покрівель, перекриттів та стін у поєднанні з синтетичними або бітумними покриттями. Де потрібні високі характеристики міцності на стиск



Теплопровідність λ_D	0,028 W/mK (sp. 20-70 mm) - 0,026 W/mK (sp. 80-110 mm) - 0,025 W/mK (sp. 120-160 mm)
Вогнетривкість	Euroclass E
Міцність на стиск	≥ 200
Верхнє покриття	Армування - Просочене скловолокно
Нижнє покриття	Армування - Просочене скловолокно
Застосування	Для всіх плоских або скатних покрівель, у поєднанні з синтетичними та бітумними покриттями та іншими покриттями. Цивільні та промислові підлоги. Де потрібні високі характеристики міцності на стиск

Товщина [mm]	Розмір [mm]	Плити / уп. (шт)	Площа/ уп.(м2)	Доступність	R _D	U [W/m2K] Коef теплопередачі	Ціна EUR. м2.
30	1200 x 600	20	14,40	○	1,07	0,93	8,65
40	1200 x 600	16	11,52	○	1,43	0,70	10,78
50	1200 x 600	12	8,64	○	1,79	0,56	13,15
60	1200 x 600	10	7,20	○	2,14	0,47	15,41
70	1200 x 600	8	5,76	○	2,50	0,40	18,64
80	1200 x 600	8	5,76	○	3,08	0,33	20,00
90	1200 x 600	6	4,32	○	3,46	0,29	23,40
100	1200 x 600	6	4,32	○	3,85	0,26	25,04
110	1200 x 600	6	4,32	○	4,23	0,24	27,17
120	1200 x 600	4	2,88	○	4,80	0,21	29,43
140	1200 x 600	4	2,88	○	3,60	0,18	35,55
160	1200 x 600	4	2,88	○	6,40	0,16	38,97

Tegotherm Polyiso CB-CB - Ізоляція баластних плоских покрівель. Для всіх плоских або скатних покрівель та перекриттів з факельним нанесенням бітумних мембран.



Теплопровідність λ_D	0,028 W/mK
Вогнетривкість	Euroclass F
Міцність на стиск	150 kPa
Верхнє покриття	Просочений бітумом покрівельний картон
Нижнє покриття	Просочений бітумом покрівельний картон
Застосування	Ізоляція баластних плоских покрівель. Для всіх плоских або скатних покрівель та перекриттів з факельним нанесенням

Товщина [mm]	Розмір [mm]	Плити / уп. (шт)	Площа/ уп.(м2)	Доступність	R _D	U [W/m2K] Коef теплопередачі	Ціна EUR. м2.
30	1200 x 600	20	14,40	○	1,07	0,93	7,31
40	1200 x 600	16	11,52	○	1,43	0,70	9,13
50	1200 x 600	12	8,64	○	1,79	0,56	11,07

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.


0 800 300-186.

TEGOLA
Роdom з Італії

Бітумні мембрани Safety

SAFETY

Італійські гідроізоляційні технології



Условные обозначения к мембране Safety / Safety Legend

ВЕРХНИЙ СЛОЙ / UPPER LAYER

- (P) Полиэтилен / Polyethylene
- (S) Песок / Sand
- (B) Частицы базальта / Basalt granules
- (A) Кровельный шифер / Slate

COMPOUND

АПАО / СБС / АПП / СА / АПАО / SBS / APP / SA

НЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ / CARRIER

- (E) Полиэфирное волокно / Polyester
- (X) Стекловолокно / Fiber glass

НИЖНИЙ СЛОЙ / LOWER LAYER

- (P) Полиэтилен / Polyethylene

Tegola Safety АПАО

Мембрани з високоефективними полімерними з'єднаннями, виконані з використанням специфічного полімеру АПАО, що надає їм високу гнучкість при низьких температурах і надзвичайну стійкість до ультрофіолетових променів та старінню. Склад АПАО робить ці мембрани супереластичними, завдяки чому ними легко працювати у всіх кліматичних умовах, виконуючи гідроізоляцію покрівель, фундаментів, мостових переходів, тощо. Мембрани армовані поліестром.

Код арт.	Найменування	Основа	Модифікатор	Товщина, мм	Гнучкість на брусі, °C	м2 / рулон	Вага палети, кг	Ціна грн/м2 з ПДВ
1009408801000	SAFETY АПАО ЕРР 4mm	Поліестр	АПАО	4	-25	8	879	215,19
1008528801198	SAFETY АПАО Mineral ЕВР 5,2mm	Поліестр	АПАО	5,2	-25	6	904	255,94

SBS модифіковані мембрани Tegola Safety PLUS

Полімерно-бітумні мембрани, що забезпечують оптимальну гнучкість навіть при низьких температурах. СБС-модифіковані мембрани забезпечують надійний монтаж при низьких температурах на покрівлі, фундаменти, тощо.

Код арт.	Найменування	Основа	Модифікатор	Товщина, мм	Гнучкість на брусі, °C	м2 / рулон	Вес палети, кг	Ціна грн/м2 з ПДВ
1000306801000	SAFETY PLUS ЕРР 3mm	Поліестр	SBS	3	-20	10	936	137,88
1000407801000	SAFETY PLUS ЕРР 4mm	Поліестр	SBS	4	-20	8	997	164,31
1002407801198	SAFETY PLUS ЕВР Mineral 4mm	Поліестр	SBS	4	-20	8	1030	146,81
1002528801198	SAFETY PLUS ЕВР Mineral 5,2mm	Поліестр	SBS	5,2	-20	6	997	194,43

Tegola Safety PLUS HP

SBS модифіковані мембрани

Код арт.	Найменування	Основа	Модифікатор	Товщина, мм	Гнучкість на брусі, °C	м2 / рулон	Вага палети, кг	Ціна грн/м2 з ПДВ
1070306801000	SAFETY PLUS HP ЕРР 3mm	Поліестр	SBS	3	-15	10	1025	121,79
1070406801000	SAFETY PLUS HP ЕРР 4mm	Поліестр	SBS	4	-15	8	945	147,19
1072406801198	SAFETY PLUS HP ЕВР Mineral 4mm	Поліестр	SBS	4	-15	8	945	132,64
1072527811198	SAFETY PLUS HP ЕВР Mineral 5,2mm	Поліестр	SBS	5,2	-15	6	922	178,12

Tegola Safety PLUS ELAST

SBS модифіковані мембрани

Код арт.	Найменування	Основа	Модифікатор	Вага 1 м2, кг.	Гнучкість на брусі, °C	м2 / рулон	Вага палети, кг	Ціна грн/м2 з ПДВ
1371208801000	SAFETY PLUS ELAST ЕРР 2	Поліестр	SBS	2	-10	10	1005	71,51
1371308801000	SAFETY PLUS ELAST ЕРР 3	Поліестр	SBS	3	-10	10	925	82,46
1371408801000	SAFETY PLUS ELAST ЕРР 4	Поліестр	SBS	4	-10	10	945	100,00
1471358801198	SAFETY PLUS ELAST MINERAL ЕВР 3,5	Поліестр	SBS	3,5	-10	10	1005	81,53
1471458801198	SAFETY PLUS ELAST MINERAL ЕВР 4,5	Поліестр	SBS	4,5	-10	10	1060	95,75
1372208801000	SAFETY PLUS ELAST ХРР 2	Скловолокно	SBS	2	-10	10	1005	60,28
1372308801000	SAFETY PLUS ELAST ХРР 3	Скловолокно	SBS	3	-10	10	925	75,35
1372408801000	SAFETY PLUS ELAST ХРР 4	Скловолокно	SBS	4	-10	10	945	89,15

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.

TEGOLA
Родом з Італії

APP модифіковані мембрани

Полімерно-бітумні мембрани, які виготовлені на основі АПП модифікатора та мають відмінною теплостійкістю, не втрачаючи при цьому еластичності при низьких температурах. Армуючий шар з поліестру чи склороволокна дозволяють матеріалам працювати при високих навантаженнях.

Tegola Safety FLEX

Код арт.	Найменування	Основа	Модифікатор	Товщина, мм	Гнучкість на брусі, °С	м2 / рулон	Вага палети, кг	Ціна грн/м2 з ПДВ
1010306801000	SAFETY FLEX EPP 3 mm	Поліестр	APP	3	-15	10	1025	114,10
1010406801000	SAFETY FLEX EPP 4 mm	Поліестр	APP	4	-15	8	945	134,97
1012406801198	SAFETY FLEX EBP Mineral 4 mm	Поліестр	APP	4	-15	8	945	128,47
1012456801198	SAFETY FLEX EBP Mineral 4,5 mm	Поліестр	APP	4,5	-15	8	1037	144,06

Tegola Safety PLAST

APP модифіковані мембрани

Код арт.	Найменування	Основа	Модифікатор	Товщина, мм	Гнучкість на брусі, °С	м2 / рулон	Вага палети, кг	Ціна грн/м2 з ПДВ
1020256801000	SAFETY PLAST EPP 2,5 mm	Поліестр	APP	2,5	-10	10	1005	101,76
1020306801000	SAFETY PLAST EPP 3 mm	Поліестр	APP	3	-10	10	1025	111,97
1020406801000	SAFETY PLAST EPP 4 mm	Поліестр	APP	4	-10	8	945	131,50
1024306801500	SAFETY PLAST ESP 3 mm	Поліестр	APP	3	-10	10	1025	108,58
1020406801500	SAFETY PLAST ESP 4 mm	Поліестр	APP	4	-10	8	945	130,34
1022306801198	SAFETY PLAST MINERAL EBP 3 mm	Поліестр	APP	3	-10	10	1025	103,49
1022406801198	SAFETY PLAST MINERAL EBP 4 mm	Поліестр	APP	4	-10	8	945	125,67
1021406801002	SAFETY PLAST COLOR EBP 4 mm - Red mix	Поліестр	APP	4	-10	8	945	128,84
1021406801020	SAFETY PLAST COLOR EBP 4 mm - Brown mix	Поліестр	APP	4	-10	8	945	129,26
1021406801070	SAFETY PLAST COLOR EBP 4 mm - Green mix	Поліестр	APP	4	-10	8	945	131,34
1021406801061	SAFETY PLAST COLOR EBP 4 mm - Slate Grey mix	Поліестр	APP	4	-10	8	945	129,17
1021406801051	SAFETY PLAST COLOR EBP 4 mm - Light Grey mix	Поліестр	APP	4	-10	8	945	128,98
1022456801198	SAFETY PLAST MINERAL EBP 4,5 mm	Поліестр	APP	4,5	-10	8	1037	137,21
1026301801198	SAFETY PLAST XBP 3 mm	Склороволокно	APP	3	-10	10	1025	85,36
1026401801198	SAFETY PLAST XBP 4 mm	Склороволокно	APP	4	-10	8	945	108,74

Tegola Safety PLAST U

APP модифіковані мембрани

Код арт.	Найменування	Основа	Модифікатор	Вага 1 м2, кг.	Гнучкість на брусі, °С	м2 / рулон	Вага палети, кг	Ціна грн/м2 з ПДВ
135308801000	SAFETY PLAST EPP 3	Поліестр	APP	3	-10	10	925	95,61
1359408801000	SAFETY PLAST EPP 4	Поліестр	APP	4	-10	10	945	113,60
1352208801000	SAFETY PLAST XPP 2	Склороволокно	APP	2	-10	10	1005	57,80
1352308801000	SAFETY PLAST XPP 3	Склороволокно	APP	3	-10	10	925	78,24
1356408801000	SAFETY PLAST XPP 4	Склороволокно	APP	4	-10	10	945	96,37

Tegola Safety Base T

APP модифіковані мембрани

Код арт.	Найменування	Основа	Модифікатор	Товщина, мм	Гнучкість на брусі, °С	м2 / рулон	Вага палети, кг	Ціна грн/м2 з ПДВ
1030254801000	SAFETY BASE EPP 2,5 mm	Поліестр	APP	2,5	-5	10	1005	94,37
1030306801000	SAFETY BASE EPP 3 mm	Поліестр	APP	3	-5	10	1025	103,65
1030406801000	SAFETY BASE EPP 4 mm	Поліестр	APP	4	-5	8	945	122,35
1032306801198	SAFETY BASE Mineral EBP 3 mm	Поліестр	APP	3	-5	10	1025	96,31
1032406801198	SAFETY BASE Mineral EBP 4 mm	Поліестр	APP	4	-5	8	945	118,11
1036301801198	SAFETY BASE Mineral XBP 3 mm	Склороволокно	APP	3	-5	10	1025	85,00
1036401801198	SAFETY BASE Mineral XBP 4 mm	Склороволокно	APP	4	-5	10	945	107,27

Tegola Safety Base W

APP модифіковані мембрани

Код арт.	Найменування	Основа	Модифікатор	Вага 1 м2, кг.	Гнучкість на брусі, °С	м2 / рулон	Вага палети, кг	Ціна грн/м2 з ПДВ
1363308801000	SAFETY BASE EPP 3	Поліестр	APP	3	-5	10	925	86,23
1363408801000	SAFETY BASE EPP 4	Поліестр	APP	4	-5	10	945	103,02
1354208801000	SAFETY BASE XPP 2	Склороволокно	APP	2	-5	10	1005	60,43
1354308801000	SAFETY BASE XPP 3	Склороволокно	APP	3	-5	10	1060	79,49
1358408801000	SAFETY BASE XPP 4	Склороволокно	APP	4	-5	10	1005	85,52
1453358801198	SAFETY BASE EBP 3,5	Поліестр	APP	3,5	-5	10	925	81,54
1463458801198	SAFETY BASE EBP 4	Поліестр	APP	4	-5	10	945	98,58

ТОВ "Тегола-Україна"

www.tegola.ua

м.Київ, вул. Пирогівський шлях 34, корпус 3.

0 800 300-186.



Tegola Safety SA
Двокомпонентні самоклеючі мембрани

Код арт.	Найменування	Основа	Модифікатор	Товщина,мм	Гнучкість на брусі, °С	м2 / рулон	Вага палети, кг	Ціна грн/м2 з ПДВ
1070306801000	SAFETY SA PE 3	Поліестр	SelfAdh.	3	-20	10	775	147,41
1070406801000	SAFETY SA COLOR EBP 4 RED MIX	Поліестр	SelfAdh.	4	-10	10	945	141,90
1072406801198	SAFETY SA COLOR EBP 4 GREEN MIX	Поліестр	SelfAdh.	4	-10	10	945	144,21

Tegola Safety SA TNT
Двокомпонентні самоклеючі мембрани

Код арт.	Найменування	Основа	Модифікатор	Товщина,мм	Гнучкість на брусі, °С	м2 / рулон	Вага палети, кг	Ціна грн/м2 з ПДВ
1029306801602	Safety SA TNT 3mm	Поліестр	SelfAdh.	2,5	-10	10	945	162,36




ПВХ меморана Safety PVC 1,5

Висоякісна ПВХ мембрана від європейського виробника.

Код арт.	Найменування	Основа	Товщина, мм	Вага м2,кг	Гнучкість на брусі, °С	м2 / рулон	Вага палети, кг	Ціна EURO/м2 з ПДВ
4014102800	SAFETY PVC 1,5	Поліестр	1,5	1,8	-25	32	1325	6,20

Самоклеючі герметизуючі стрічки

Код арт.	Найменування	Примітка	Од. Вим.	Ціна грн/за од.	РОЗПРОД АЖ
	ЕКОВІТ алю-графіт	10, (L=10м.п.)	рул	344,40	
	ЕКОВІТ алю-графіт	15см (L=10м.п.)	рул	348,97	
	ЕКОВІТ алю-графіт	30см (L=10м.п.)	рул	956,88	
	ЕКОВІТ алю-Терракота	10см (L=10м.п.)	рул	138,42	
	ЕКОВІТ алю-Терракота	15см (L=10м.п.)	рул	186,28	
	ЕКОВІТ алю-Терракота	30см (L=10м.п.)	рул	240,75	
	ЕКОВІТ алю-черв-фіол	15см (L=10м.п.)	рул	107,28	
	ЕКОВІТ алю-черв-фіол	30см (L=10м.п.)	рул	257,52	
	ЕКОВІТ алюміній	15см (L=10м.п.)	рул	226,17	
	ЕКОВІТ алюміній	10см (L=10м.п.)	рул	324,66	
	ЕКОВІТ алюміній	30см (L=10м.п.)	рул	904,74	
	ЕКОВІТ мідь	10см (L=10м.п.)	рул	401,51	
	ЕКОВІТ Терракота	10см (L=10м.п.)	рул	341,30	
	ЕКОВІТ черв-фіол	10см (L=10м.п.)	рул	142,48	
	ЕКОВІТ черв-фіол	15см (L=10м.п.)	рул	204,00	
	ELOTENE TUBI 130	10см (L=10м.п)(підз. гідроізол.)	рул	252,25	
	ELOTENE TUBI 130	20см (L=10м.п)(підз. гідроізол.)	рул	717,66	
	ELOTENE TUBI 130	5см (L=10м.п)(підз. гідроізол.)	рул	77,45	
	ELOTENE TUBI 130	7,5см (L=10м.п)(підз. гідроізол.)	рул	281,32	

044 501-12-18, 0 800 300 186(з мобільного безкоштовно).
03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 34, корп.3. info@tegola.ua

1. Ціни- ex works- КИЇВ включають в себе упаковку і піддони.
2. Оплата: передплата або згідно з договором.
3. Термін доставки - від 3 до 45 днів з дня отримання замовлення. Будь-які інші терміни доставки будуть вказані в нашому підтвердженні
4. Сплачений матеріал зберігається на нашому складі не більше 3-х діб з моменту оплати.