

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена грн/шт.	
				СТАНДАРТ	КОМФОРТ
KTV - кровельные вентиляторы					
<i>KTV - фальцевой и готовой мягкой кровли</i>					
	AIRIDGE FELT коньковый вентилятор Коньковый кровельный вентилятор для вентиляции битумной кровли. Размер: 580 x 325 x 30 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73090	178,50	
	KTV FELT вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции скатной битумной и сланцевой кровли. Размеры: 450 x 380 мм, ширина фланца 102 мм. Комплект: вентилятор, шаблон и набор крепежа. Устанавливается при монтаже кровли.	черный	780132	578,00	
		коричневый	780134	578,00	
		зеленый	780136	578,00	
		серый	780137	578,00	
		красный	780138	578,00	
		кирпичный	780139	578,00	
		синий	780135	963,90	
	HUORA HARJA - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции скатной битумной кровли. Размеры: 439 x 439 мм. Ширина фланца 100 мм. Комплект: вентилятор с вставленным фильтром, монтажная инструкция и набор крепежа. Возможна установка на конек, вплотную к стене и традиционно на скат кровли. Устанавливается при монтаже кровли.	черный	753122	663,00	
		коричневый	753124	663,00	
		зеленый	753126	663,00	
		серый	753127	663,00	
		красный	753128	663,00	
		кирпичный	753129	663,00	
	CLASSIC - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции фальцевой и готовой скатной битумной кровли. Размеры: 351 x 266 мм. Комплект: вентилятор с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон и набор крепежа. Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.	черный	732532	1 870,00	
		коричневый	732534	952,00	
		зеленый	732536	1 870,00	
		серый	732537	952,00	
		красный	732538	1 870,00	
		кирпичный	732539	1 870,00	
		синий	732535	1 870,00	
KTV - для металлической кровли					
	PELTI HARJA - KTV Коньковый кровельный вентилятор для вентиляции металлических кровель. Размеры: 350 x 225 мм, отверстие вентиля соответствует диаметру 160 мм. Комплект: крышка вентиля с фильтром, рамка уплотнителя, 2 торцевых уплотнителя, монтажная инструкция и 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	733912	1 317,84	
		коричневый	733914	1 317,84	
		зеленый	733916	1 317,84	
		серый	733917	1 317,84	
		красный	733918	1 317,84	
		кирпичный	733919	1 317,84	
		синий	733915	1 725,16	
	MUOTOKATE - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). Размеры: 330 x 261 мм. Комплект: вентилятор с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75272	1 190,00	
		коричневый	75274	918,00	
		зеленый	75276	1 190,00	
		серый	75277	918,00	
		красный	75278	918,00	
		кирпичный	75279	1 190,00	
		синий	75275	1 394,00	
шоколадный	7527B	1 394,00			
	NERA - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции металлочерепицы типа Finnea (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм. Комплект: вентилятор с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа.	черный	734212	1 088,00	
		коричневый	734214	1 088,00	
		серый	734217	1 088,00	
	PELTI - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции металлочерепицы (не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм). Размеры: 344 x 460 мм. Комплект: вентилятор, кольцо гидрозатвора, резиновый уплотнитель, шаблон, монтажная инструкция и 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73332	2 743,80	
		коричневый	73334	2 743,80	
		зеленый	73336	2 743,80	
		серый	73337	2 743,80	
		красный	73338	2 743,80	
		кирпичный	73339	2 743,80	
		шоколадный	7333B	2 743,80	
	DECRA - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака).	черный	732692	1 530,00	
		коричневый	732694	1 530,00	
		зеленый	732696	1 530,00	
		серый	732697	1 530,00	
		красный	732698	1 530,00	
		кирпичный	732699	1 530,00	
	Адаптер переходника для KTV кровельного вентиля Адаптер для соединения KTV кровельного вентиля с выводимой трубой. Комплект: адаптер и набор крепежа.	черный	731982	128,52	
KTV - для цп, натуральной черепицы					
	UNIVERSAL - KTV вентилятор Кровельный вентилятор для вентиляции цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 529 x 398 мм. Комплект: вентилятор, набор уплотнителей проходного элемента, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	792162	2 868,24	
		коричневый	792164	2 868,24	
		зеленый	792166	2 868,24	
		серый	792167	2 868,24	
		красный	792168	2 868,24	
		кирпичный	792169	2 868,24	
	H-T ALIPAИ коньковый для черепицы Коньковый кровельный дефлектор для вентиляции черепичной кровли. Заменяет одну коньковую черепицу. Размеры: высота с колпаком 300 мм, длина 420 мм. Комплект: дефлектор с колпаком, переходник, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	кирпичный	733909	1 987,64	
		коричневый	733904	1 987,64	
		зеленый	733906	1 247,12	
		серый	733907	1 247,46	
		красный	733908	1 247,46	
		черный	733902	1 247,46	



110/300/H вентиляционный выход + колок.
 Для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений.
 Размеры: высота 300 мм, диаметр 110 мм.
 Комплект: труба с коломом и набор крепежа.
 Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.

черный	741302	836,40
коричневый	741304	836,40
зеленый	741306	836,40
серый	741307	836,40
красный	741308	836,40
кирпичный	741309	836,40
светло-серый	741301	1 224,00
шоколадный	74130B	1 224,00
бордо	74130W	1 224,00


Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм

Проходные элементы для фальцевой и готовой мягкой кровли



HUOPA/SLATE проходной элемент
 для скатной битумной и сланцевой кровли.
 Размеры: 518 x 389 мм, ширина фланца 100 мм.
 Комплект: проходной элемент, шаблон и набор крепежа. Устанавливается при монтаже кровли.

черный	741062	493,00
коричневый	741064	493,00
зеленый	741066	493,00
серый	741067	493,00
красный	741068	493,00
кирпичный	741069	493,00
синий	731945	493,00



HUOPA проходной элемент для монтажа на похилый битумный покрывлі труб, вентиляторів Vipe діаметром 110-160 мм та ущільнювачів тощо.
 Розмір прохідного елемента 583x488 мм, ширина фланца 150 мм.

красный	740038	323,00
кирпичный	740039	323,00
синий	740035	323,00



HUOPA проходной элемент высокий для плоских и пологих битумных и ПВХ кровель. Размеры: 595 x 503 мм, высота ворота 210 мм, ширина фланца 152 мм.
 Комплект: проходной элемент.

черный	740752	850,00
серый	740757	850,00



CLASSIC проходной элемент
 для фальцевой и готовой скатной битумной кровли.
 Размеры: 351 x 266 мм.
 Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.

черный	732562	612,00
коричневый	732564	612,00
зеленый	732566	850,00
серый	732567	612,00
красный	732568	850,00
кирпичный	732569	850,00
синий	732565	850,00
светло-серый	732561	850,00
шоколад	73256B	850,00



CLASSIC VINO 2K проходной элемент
 для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.
 Комплект: проходной элемент, двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора.
 Размер: 433 x 276 мм.

черный	746002	986,00
коричневый	746004	986,00
зеленый	746006	986,00
серый	746007	986,00
красный	746008	986,00
кирпичный	746009	986,00
светло-серый	746001	986,00

Проходные элементы для металлической кровли



PELTI проходной элемент
 для металлочерепицы. Не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм. Размеры: 344 x 460 мм.
 Комплект: проходной элемент, резиновый уплотнитель, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и 2 набора крепежа.
 Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	73552	1 700,00
коричневый	73554	1 700,00
зеленый	73556	1 700,00
серый	73557	1 700,00
красный	73558	1 700,00
кирпичный	73559	1 700,00
синий	73555	2 405,16
светло-серый	73551	2 405,16
баклажан	7355A	2 405,16
шоколадный	7355B	2 405,16
бордо	7355W	2 405,16



MUOTOKATE проходной элемент
 для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм).
 Размеры: 330 x 261 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	75172	646,00
коричневый	75174	646,00
зеленый	75176	646,00
серый	75177	646,00
красный	75178	646,00
кирпичный	75179	646,00
синий	75175	1 371,90
баклажан	7517A	1 371,90
бордо	7517W	1 371,90
шоколад	7517B	1 371,90



MUOTOKATE 2K проходной элемент для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля мин. 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). В комплект входит двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, герметик и набор крепежа. Устанавливается при монтаже на готовую кровлю.

черный	300032	1 190,00
коричневый	300034	1 190,00
зеленый	300036	1 190,00
серый	740902	1 190,00
красный	740904	1 190,00
кирпичный	740906	1 190,00
синий	740907	1 371,90
баклажан	740908	1 371,90
бордо	740909	1 371,90
шоколад	7517B	1 371,90



NERA проходной элемент
 для металлочерепицы типа Finnega (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм.
 Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон и набор крепежа.
 Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740762	1 462,00
коричневый	740764	1 462,00
зеленый	740766	1 462,00
серый	740767	1 462,00
красный	740768	1 462,00
кирпичный	740769	1 462,00
шоколадный	74076B	1 462,00



AALTO 2K проходной элемент
 для металлочерепицы типа Adamante. В комплект входит двухкомпонентный 2K - уплотнитель гидрозатвора.
 Размеры: 346 x 264 мм.
 Комплект: проходной элемент, 2K -уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740742	1 802,00
коричневый	740744	1 802,00
зеленый	740746	1 802,00
серый	740747	1 802,00
красный	740748	1 802,00
кирпичный	740749	1 802,00
баклажан	74074A	1 802,00
шоколадный	74074B	1 802,00
бордо	74074W	1 802,00

**ARMOR 2K проходной элемент**

для металлочерепицы типа Armorigum. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 350*145мм. Комплект: проходной элемент, 2К-уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

коричневый	746014	1 802,00
зеленый	746016	1 802,00
серый	746017	1 802,00
кирпичный	746019	1 802,00

**HYGGGE проходной элемент**

для металлочерепицы типа Ruukki Hyuggge. Размер: 254*309 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740822	1 269,90
серый	740827	1 269,90
антрацит	74082G	1 269,90

**DECRA проходной элемент**

для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака). Размер: 380 x 290 мм.

черный	732612	1 156,00
коричневый	732614	1 156,00
зеленый	732616	1 156,00
серый	732617	1 156,00
красный	732618	1 156,00
кирпичный	732619	1 156,00

**FINNERA проходной элемент**

для металлочерепицы типа Finnega. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 384 x 358 мм.

черный	740112	1 156,00
красный	740118	1 156,00
кирпичный	740119	1 156,00

**VARTTI (Eternit) проходной элемент**

для кровли из материала Vartti, Tupla-Vartti и Minerit-Ranch, с шириной волны 177 мм, высотой волны 57 мм. Размеры: 620 x 480 мм. Комплект: проходной элемент. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	74007	2 150,50
коричневый	740074	2 558,84
зеленый	740076	2 558,84
серый	740077	2 558,84
красный	740078	2 558,84
кирпичный	740079	2 558,84

Проходные элементы для цп, натуральной черепицы**TIILI проходной элемент**

для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27 -40 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 440 x 330 мм.

черный	74011	1 020,00
коричневый	74013	1 020,00
зеленый	74019	1 020,00
серый	74017	1 020,00
красный	74015	1 020,00
кирпичный	74021	1 020,00

**TIILI 2K проходной элемент**

для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель, проходной элемент, гидрозатвор, клипсы, монтажная инструкция, шаблон и 2 набора крепежа. Размер: 440x330 мм

черный	300002	1 276,36
коричневый	300004	1 276,36
зеленый	300006	1 276,36
серый	300007	1 276,36
красный	300008	1 276,36
кирпичный	300009	1 276,36
светло-серый	300001	1 276,36

**UNIVERSAL проходной элемент**

для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 532 x 400 мм.

коричневый	792104	1 870,00
серый	792107	1 870,00
красный	792108	1 870,00
кирпичный	792109	1 870,00

**UNITILE проходной элемент**

замена UNIVERSAL, для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 647,7 x 425,5 мм. Комплект: проходной элемент, набор уплотнителей, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740902	2 006,00
коричневый	740904	2 006,00
зеленый	740906	2 006,00
серый	740907	2 006,00
красный	740908	2 006,00
кирпичный	740909	2 006,00

**EVO проходной элемент**

для черепицы Monier / Braas Teviva / Braas Tegalit / Ormax EVO. Размеры: 420 x 330 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740812	1 020,00
коричневый	740814	1 020,00
серый	740817	1 020,00
красный	740818	1 020,00
кирпичный	740819	1 020,00
антрацит	74081G	1 020,00

**PT 10 MONZA проходной элемент**

для черепицы Röben Monza Plus. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 467 x 304 мм.

черный	740772	1 156,00
коричневый	740774	1 156,00
красный	740778	1 156,00
кирпичный	740779	1 156,00

**PT 20 CARPI проходной элемент**

для черепицы Kaprowka. Заменяет четыре черепицы на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 689 x 358 мм.

черный	740782	1 156,00
коричневый	740784	1 156,00
кирпичный	740789	1 156,00

**PT 30 проходной элемент**

для черепицы Braas Amber V12. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 438 x 275 мм.

коричневый	741054	1 122,00
кирпичный	741059	1 122,00

**PT 40 BALANCE проходной элемент**

для черепицы Creaton Balanse. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 505 x 324 мм.

кирпичный	741079	1 156,00
-----------	--------	----------

**PT 50 RENESANS проходной элемент**

для черепицы Kogamic Renesansowa L15. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 450 x 281 мм.

серый	741087	1 156,00
кирпичный	741089	1 156,00

**PT 60 PIEMONTE проходной элемент**

для черепицы Röben Piemont. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 477 x 294 мм.

черный	741092	1 156,00
коричневый	741094	1 156,00
красный	741098	1 156,00
кирпичный	741099	1 156,00

**Кольцо гидрозатвора**

черный	73202	171,36
--------	-------	--------



2К-уплотнитель гидрозатвора Размеры: 505 x268 мм. Комплект: 2К-уплотнитель гидрозатвора, шаблон, клипсы и набор крепежа.

черный	73212	612,00
--------	-------	--------

XL – проходные элементы для труб Ø 160 - 250 мм

	XL - HUOPA проходной элемент для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Размер: 800 x 590 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный	740042	2 380,00
		коричневый	740044	2 380,00
		зеленый	740046	2 380,00
		серый	740047	2 380,00
		красный	740048	2 380,00
		кирпичный	740049	2 380,00
	XL - HUOPA проходной элемент высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Высота ворота 300 мм. Размер: 743 x 573 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный	740052	2 720,00
		серый	740057	2 720,00
	XL - CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Размер: 550 x 347 мм.	черный	732542	3 060,00
		коричневый	732544	3 060,00
		зеленый	732546	3 060,00
		серый	732547	3 060,00
		красный	732548	3 060,00
		кирпичный	732549	3 060,00
	XL - UNIVERSAL/PELTI проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля и всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный	735502	3 910,00
		коричневый	735504	3 910,00
		зеленый	735506	3 910,00
		серый	735507	3 910,00
		красный	735508	3 910,00
		кирпичный	735509	3 910,00
	XL - MUOTOKATE проходной элемент для металлических кровель с профилем Monterrey (ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и высота профиля около 39 мм). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный	735512	3 740,00
		коричневый	735514	3 740,00
		зеленый	735516	3 740,00
		серый	735517	3 740,00
		красный	735518	3 740,00
		кирпичный	735519	3 740,00
	MUOTOKATE примыкание для стыковки металлочерепицы типа Monterrey с XL-Muotokate проходным элементом и другими конструкция-ми. Размеры: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкание и набор крепежа	черный	740092	1 246,10
		коричневый	740094	1 246,10
		зеленый	740096	1 246,10
		серый	740097	1 246,10
		красный	740098	1 246,10
		кирпичный	740099	1 246,10
	ROOFIT примыкание для стыковки кровли из натуральной двухволновой черепицы с окантовкой дымоходов и других конструкций. Размер: 311 x 804 мм.	черный	740292	1 392,30
		коричневый	740294	1 392,30
		зеленый	740296	1 392,30
		серый	740297	1 392,30
		красный	740298	1 392,30
		кирпичный	740299	1 392,30
	XL- Уплотнитель гидрозатвора	черный	73204	558,62

XL - Вентиляционные выходы 0 - 1300 м3/ч

		700 мм		500 мм			
	XL -200/ИЗ/700 вентиляционный выход XL -200/ИЗ/500 вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 200 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	черный	741702	741712	6 460,00		6 460,00
		коричневый	741704	741714	6 460,00		6 460,00
		зеленый	741706	741716	6 460,00		6 460,00
		серый	741707	741717	6 460,00		6 460,00
		красный	741708	741718	6 460,00		6 460,00
		кирпичный	741709	741719	6 460,00		6 460,00
	200/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционный выход 200/ИЗ/500 FLOW XL вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 200 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком FLOW и набор крепежа.	черный	350122	350132	7 140,00		7 140,00
		коричневый	350124	350134	7 140,00		7 140,00
		серый	350127	350137	7 140,00		7 140,00
		красный	350128	350138	7 140,00		7 140,00
		кирпичный	350129	350139	7 140,00		7 140,00
	XL -250/ИЗ/700 вентиляционный выход XL -250/ИЗ/500 вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 250 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	черный	741752	741762	7 140,00		7 140,00
		коричневый	741754	741764	7 140,00		7 140,00
		зеленый	741756	741766	8 500,00		8 500,00
		серый	741757	741767	7 140,00		7 140,00
		красный	741758	741768	8 500,00		8 500,00
		кирпичный	741759	741769	7 140,00		7 140,00
	250/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционный выход 250/ИЗ/500 FLOW XL вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 250 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком FLOW и набор крепежа.	черный	350142	350152	7 480,00		7 480,00
		коричневый	350144	350154	7 480,00		7 480,00
		серый	350147	350157	7 480,00		7 480,00
		красный	350148	350158	7 480,00		7 480,00
		кирпичный	350149	350159	7 480,00		7 480,00
	315 S FLOW 2XL вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 315 мм. Монтируется на установленное на кровле основание квадратной формы 724 x 724 мм. Комплект: колпак Flow 2XL, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350402		27 200,00		27 200,00
		серый	350407		27 880,00		27 880,00
	400 S FLOW 2XL вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 315 мм. Монтируется на установленное на кровле основание квадратной формы 724 x 724 мм. Комплект: колпак Flow 2XL, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350412		27 200,00		27 200,00
		серый	350427		27 880,00		27 880,00

Вентиляционные выходы канализационных стояков



110/300 вентиляционный выход
Вентиляционный выход канализации.
Размеры: высота 300 мм, Ø 110 мм.
Комплект: труба и набор крепежа.

черный	74122	530,40
коричневый	74124	530,40
зеленый	74126	530,40
серый	74127	530,40
красный	74128	530,40
кирпичный	74129	530,40
светло-серый	74121	850,00



110/500 вентиляционный выход
Вентиляционный выход канализации.
Размеры: высота 500 мм, Ø 110 мм.
Комплект: труба и набор крепежа.

черный	74110	612,00
коричневый	741124	612,00
зеленый	741126	612,00
серый	741127	612,00
красный	741128	612,00
кирпичный	741129	612,00
светло-серый	741121	1 020,00
синий	741125	1 020,00
шоколадный	74112B	1 020,00
бордо	74112W	1 020,00



FLOW колпак -110
FLOW колпак для труб Ø 110 мм.
Создает дополнительную тягу в трубе.
Высота колпака 244 мм. Комплект: колпак.

черный	350222	340,00
коричневый	350224	340,00
зеленый	350226	340,00
серый	350227	340,00
красный	350228	340,00
кирпичный	350229	340,00
светло-серый	350221	340,00



Колпак -110
Колпак для труб Ø 110 мм.
Создает дополнительную тягу в трубе.
Высота колпака 193 мм. Комплект: колпак.

черный	731152	306,00
зеленый	731156	306,00
серый	731157	306,00
красный	731158	306,00
кирпичный	731159	306,00
синий	731155	873,12



110/ИЗ/350 вентиляционный выход
Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный.
Размеры: высота 350 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм.
Комплект: труба и набор крепежа.

черный	74132	1 258,00
коричневый	74134	1 258,00
зеленый	74136	1 258,00
серый	74137	1 258,00
красный	74138	1 258,00
кирпичный	74139	1 258,00



110/ИЗ/500 вентиляционный выход
Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный.
Размеры: высота 500 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм.
Комплект: труба и набор крепежа.

черный	74161	1 292,00
коричневый	741664	1 292,00
зеленый	741666	1 292,00
серый	741667	1 292,00
красный	741668	1 292,00
кирпичный	741669	1 292,00
синий	741665	1 292,00



FLOW колпак -160
FLOW колпак для труб Ø 160 мм.
Создает дополнительную тягу в трубе.
Высота колпака 221 мм. Комплект: колпак.

черный	350072	843,54
коричневый	350074	843,54
зеленый	350076	1 003,00
серый	350077	1 003,00
красный	350078	843,54
кирпичный	350079	843,54
светло-серый	350071	1 003,00



Колпак - 160
Колпак для труб с внешним Ø 160 мм.
Создает дополнительную тягу в трубе.
Высота колпака 325 мм. Комплект: колпак.

черный	73182	374,00
коричневый	731834	374,00
зеленый	731836	374,00
серый	731837	374,00
красный	731838	374,00
кирпичный	731839	374,00
синий	731835	997,56



Труба - 110 гофрированная для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком диаметром 110 мм. Длина 400 мм, Ø 110 мм.

черный	74204	714,00
--------	-------	--------

Адаптер - 75 для гофрированной трубы. Если диаметр канализационной трубы 75 мм, дополнительно заказывается адаптер Ø 75/110.

черный	74203	187,34
--------	-------	--------

Вытяжка центрального пылесоса



75/110/500 вытяжная труба
Выход на кровлю трубы центрального пылесоса + колпак + переходник Ø 50/44.
Внешний Ø 110 мм.

черный	74222	2 120,24
коричневый	74224	2 120,24
зеленый	74226	2 120,24
серый	74227	2 120,24
красный	74228	2 120,24
кирпичный	74229	2 120,24

Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч



125/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход
125/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход
 изолированный с колпаком серии Flow.
 Размер: Ø воздуховода 125мм, внешний Ø160мм, высота 700 или 500 мм.
 Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	350002	350042	2 142,00
коричневый	350004	350044	2 142,00
зеленый	350006	350046	2 618,00
серый	350007	350047	2 618,00
красный	350008	350048	2 142,00
кирпичный	350009	350049	2 142,00
светло-серый	350001	350041	2 618,00

160/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход
160/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход
 изолированный с колпаком серии Flow.
 Размер: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота 700 или 500 мм.
 Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.

черный	350022	350052	4 080,00
коричневый	350024	350054	4 080,00
зеленый	350026	350056	4 080,00
серый	350027	350057	4 080,00
красный	350028	350058	4 080,00
кирпичный	350029	350059	4 080,00
светло-серый	350021	350051	4 080,00



125/ИЗ/700 вентиляционный выход
 Изолированный вент.выход высотой 700 мм + колпак.
 Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 700 мм.
 Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.

черный	73442		1 785,00
коричневый	734434		1 785,00
зеленый	734436		1 785,00
серый	734437		1 785,00
красный	734438		1 785,00
кирпичный	734439		1 785,00
светло-серый	734431		2 380,00
синий	734435		2 380,00



125/ИЗ/500 вентиляционный выход
 Изолированный вент.выход высотой 500 мм + колпак.
 Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 500 мм.
 Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.

черный	734402		1 700,00
коричневый	734404		1 700,00
зеленый	734406		1 700,00
серый	734407		1 700,00
красный	734408		1 700,00
кирпичный	734409		1 700,00
синий	734405		2 346,00
светло-серый	734401		2 346,00
баклажан	73440A		2 346,00
шоколадный	73440B		2 346,00
бордо	73440W		2 346,00

160/ИЗ/700 вентиляционный выход
 Изолированный вент.выход высотой 700 мм+колпак.
160/ИЗ/500 вентиляционный выход
 Изолированный вент.выход высотой 500 мм+колпак.
 Внешний Ø 225 мм.

черный	74163	741692	3 570,00
коричневый	741684	741694	3 570,00
зеленый	741686	741696	3 570,00
серый	741687	741697	3 570,00
красный	741688	741698	3 570,00
кирпичный	741689	741699	3 570,00
синий	741685		3 740,00
светло-серый	741681	741691	3 570,00

S - Вентиляционные выходы



125 S FLOW вентиляционный выход
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.
 Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 250 x 250 мм.
 Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350012		1 870,00
коричневый	350014		1 870,00
зеленый	350016		2 210,00
серый	350017		2 210,00
красный	350018		2 210,00
кирпичный	350019		2 210,00

160 S FLOW вентиляционный выход
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.
 Размеры: Ø воздуховода 160 мм, основание 300 x 300 мм.
 Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350032		2 278,00
коричневый	350034		2 278,00
зеленый	350036		2 550,00
серый	350037		2 550,00
красный	350038		2 550,00
кирпичный	350039		2 550,00



200 S FLOW вентиляционный выход
 Размеры: Ø воздуховода 200 мм, основание 400 x 400 мм.
 Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350162		3 230,00
коричневый	350164		3 230,00
серый	350167		3 230,00
красный	350168		3 230,00
кирпичный	350169		3 230,00

250 S FLOW вентиляционный выход
 Размеры: Ø воздуховода 250 мм, основание 400 x 400 мм.
 Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350172		3 910,00
коричневый	350174		3 910,00
серый	350177		3 910,00
красный	350178		3 910,00
кирпичный	350179		3 910,00



S -125 вентиляционный выход
 Размеры основания 250 x 250 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741802		1 632,00
коричневый	741804		1 632,00
зеленый	741806		1 632,00
серый	741807		1 632,00
красный	741808		1 632,00
кирпичный	741809		1 632,00

S -160 вентиляционный выход
 Размеры основания 300 x 300 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741822		2 040,00
коричневый	741824		2 040,00
зеленый	741826		2 040,00
серый	741827		2 040,00
красный	741828		2 040,00
кирпичный	741829		2 040,00



S -200 вентиляционный выход
 Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741842		2 947,12
коричневый	741844		2 947,12
зеленый	741846		2 947,12
серый	741847		2 947,12
красный	741848		2 947,12
кирпичный	741849		2 947,12

S -250 вентиляционный выход
 Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741862		3 557,08
коричневый	741864		3 557,08
зеленый	741866		3 557,08
серый	741867		3 557,08
красный	741868		3 557,08
кирпичный	741869		3 557,08

P - Вентиляторы, E-типа 0 - 800 м³/ч



E120P/125/700 вентилятор
E120P/125/500 вентилятор
 0 - 400 м³/ч. Внешний Ø 160 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	73482	73492	7 140,00
коричневый	73484	73494	7 140,00
зеленый	73486	73496	7 140,00
серый	73487	73497	7 140,00
красный	73488	73498	7 140,00
кирпичный	73489	73499	7 140,00
светло-серый		73491	7 820,00



E190P/125/700 вентилятор с шумопоглотителем
E190P/125/500 вентилятор с шумопоглотителем
 0 - 500 м³/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73532	73592	9 010,00
коричневый	73534	73594	9 010,00
зеленый	73536	73596	9 010,00
серый	73537	73597	9 010,00
красный	73538	73598	9 010,00
кирпичный	73539	73599	9 010,00
светло-серый	73531		9 928,00

E220P/160/700 вентилятор
E220P/160/500 вентилятор
 0 - 800 м³/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73462	73472	9 860,00
коричневый	73464	73474	9 860,00
зеленый	73466	73476	9 860,00
серый	73467	73477	9 860,00
красный	73468	73478	9 860,00
кирпичный	73469	73479	9 860,00
светло-серый		73471	10 642,00

P - Вентиляторы, Eco-типа 0-1250 м³/ч



FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P)
 0-700 м³/ч. Внешний Ø 225 мм, Ø воздуховода 125 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	350182	350242	14 960,00
коричневый	350184	350244	14 960,00
зеленый	350186	350246	14 960,00
серый	350187	350247	14 960,00
красный	350188	350248	14 960,00
кирпичный	350189	350249	14 960,00
светло-серый	350181	350241	14 960,00



FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P)
 0-1000 м³/ч. Внешний Ø 225 мм, Ø воздуховода 160 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350192	350252	15 208,20
коричневый	350194	350254	15 208,20
зеленый	350196	350256	15 208,20
серый	350197	350257	15 208,20
красный	350198	350258	15 208,20
кирпичный	350199	350259	15 208,20
светло-серый	350191	350251	15 208,20



FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P)
 0-1250 м³/ч. Внешний Ø 300 мм, Ø воздуховода 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350322	350302	21 352,00
коричневый	350324	350304	21 352,00
зеленый	350326	350306	21 352,00
серый	350327	350307	21 352,00
красный	350328	350308	21 352,00
кирпичный	350329	350309	21 352,00



Eco190P вентилятор
 0 - 700 м³/ч. Внешний Ø 225 мм. С шумопоглотителем. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737302	737342	13 260,00
коричневый	737304	737344	13 260,00
зеленый	737306	737346	13 260,00
серый	737307	737347	13 260,00
красный	737308	737348	13 260,00
кирпичный	737309	737349	13 260,00
светло-серый	737301	737341	13 260,00



Eco 220P вентилятор
 0 - 1000 м³/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737372	737382	13 940,00
коричневый	737374	737384	13 940,00
зеленый	737376	737386	13 940,00
серый	737377	737387	13 940,00
красный	737377	737388	13 940,00
кирпичный	737379	737389	13 940,00
светло-серый	737371	737381	13 940,00

XL-Eco250P вентилятор
 0-1250 м³/ч. Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737432	737442	18 700,00
коричневый	737434	737444	18 700,00
зеленый	737436	737446	18 700,00
серый	737437	737447	18 700,00
красный	737438	737448	18 700,00
кирпичный	737439	737449	18 700,00

S - Вентиляторы E-типа 0 - 800 м³/ч



E120S вентилятор
 0 - 400 м³/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 250 x 250 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и набор крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретается отдельно.

черный	737202	6 460,00
коричневый	737204	6 460,00
зеленый	737206	6 460,00
серый	737207	6 460,00
красный	737208	6 460,00
кирпичный	737209	6 460,00
светло-серый	737201	8 126,00



E190S вентилятор
 0 - 500 м³/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретается отдельно.







черный	737522	7 480,00
коричневый	737524	7 480,00
зеленый	737526	7 480,00
серый	737527	7 480,00
красный	737528	7 480,00
кирпичный	737529	7 480,00
светло-серый	737521	9 146,00







E 220S вентилятор
 0 - 800 м³/ч. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 160/165 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажных инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретается отдельно.

черный	737502	8 500,00
коричневый	737504	8 500,00
зеленый	737506	8 500,00
серый	737507	8 500,00
красный	737508	8 500,00
кирпичный	737509	8 500,00
светло-серый	737501	9 656,00





S - Вентиляторы ECo-типа 0 - 1250 м³/ч

	FLOW Eco 125 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 190S) 0-700 м ³ /ч. Размеры: Ø патрубка 125мм, длина патрубка 268 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	350202			14 790,00
		коричневый	350204			14 790,00
		зеленый	350206			14 790,00
		серый	350207			14 790,00
		красный	350208			14 790,00
		кирпичный	350209			14 790,00
светло-серый	350201	14 790,00				
	FLOW Eco 160 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 220S) 0-1000м ³ /ч. Размеры: Ø патрубка 160 мм, длина патрубка 257 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	350212			14 790,00
		коричневый	350214			14 790,00
		зеленый	350216			14 790,00
		серый	350217			14 790,00
		красный	350218			14 790,00
		кирпичный	350219			14 790,00
светло-серый	350211	14 790,00				
	FLOW Eco 200S вентилятор + основание 400x400 (XL Eco 250S) 0-1250м ³ /ч. Размеры: мм, Ø патрубка 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 400x400 мм	черный	350312			20 230,00
		коричневый	350314			20 230,00
		зеленый	350316			20 230,00
		серый	350317			20 230,00
		красный	350318			20 230,00
		кирпичный	350319			20 230,00
	ECo190S вентилятор 0-700м³/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	737512			12 580,00
		коричневый	737514			12 580,00
		зеленый	737516			12 580,00
		серый	737517			12 580,00
		красный	737518			12 580,00
		кирпичный	737519			12 580,00
	ECo220S вентилятор 0-800 м³/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 300*300 мм	черный	737392			13 260,00
		коричневый	737394			13 260,00
		зеленый	737396			13 260,00
		серый	737397			13 260,00
		кирпичный	737399			13 260,00
		светло-серый	737391			13 260,00
	ECo250S вентилятор 0-1250 м³/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 400*400 мм	черный	737452			17 680,00
		коричневый	737454			17 680,00
		зеленый	737456			17 680,00
		серый	737457			17 680,00
		красный	737458			17 680,00
		кирпичный	737459			17 680,00

Специальные ECo-вентиляторы

		700 мм	500 мм			
	FLOW Eco 110P/700 (500) вентилятор (на постоянном токе) 0-600 м ³ /ч. Внешний Ø160 мм, Ø воздуховода 110 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровельного материала.	черный	350262	350272	13 645,90	
		коричневый	350264	350274	13 645,90	
		зеленый	350266	350276	13 645,90	
		серый	350267	350277	13 645,90	
		красный	350268		13 645,90	
		кирпичный	350269	350279	13 645,90	
светло-серый	350261	350271	13 645,90			
	ECo110P/110/700 радон ECo110P/110/500 радон (на постоянном токе) 0-600 м ³ /ч (при напряжении 10в).Заводская настройка на 3В. Размер воздуховода Ø 110 мм. Внешний Ø 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровли.	черный	737322	737352	11 220,00	
		коричневый	737324	737354	11 220,00	
		зеленый	737326	737356	11 220,00	
		серый	737327	737357	11 220,00	
		красный	737328	737358	11 220,00	
		кирпичный	737329	737359	11 220,00	
светло-серый	737321		11 220,00			
	FLOW Eco 110S вентилятор + основание 250x250 Совместим с изолированной трубой VILPE 110 мм или с другой трубой с наружным Ø воздуховода 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Не требует дополнительный регулятор, встроенный регулятор расположен под крышкой вентилятора.	черный	350282			12 733,00
		коричневый	350284			12 733,00
		зеленый	350286			12 733,00
		серый	350287			12 733,00
		красный	350288			12 733,00
		кирпичный	350289			12 733,00
светло-серый	350281	12 733,00				
	ECo110S радон (на постоянном токе) 0-600 м ³ /ч Воздуховод Ø 110 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. При необходимости отдельно заказывается основание E120S размером 250*250 мм	черный	737532			10 200,00
		коричневый	737534			10 200,00
		зеленый	737536			10 200,00
		серый	737537			10 200,00
		красный	737538			10 200,00
		кирпичный	737539			10 200,00

Регуляторы

	Тиристор -2299 AG поверхностный	2299 AG	735022			3 332,00
	Тиристор -2299 UCJ углопленный Для плавной регулировки скорости вращения вентиляторов на переменном токе. Номинальный ток: 1А. Размер: 81*81 мм	2299 UCJ	735024			3 230,00
	ECoРегулятор 0-10В. Для плавной регулировки скорости вращения ECo вентиляторов. Сигнал на выходе 0-10В с регулировкой минимального и максимального напряжения. Класс защиты: IP40/54. Размер:85*85мм		735028			2 380,00
	ECo MONITOR Для управления VILPE® ECo крышными вентиляторами. Может контролировать сигналы скорости вращения 1-5 вентиляторов. Питание: 10 В, 1 мА, возможно питание от вентилятора ЕС. Размеры: 120 x 80 x 40 мм.		735029			6 630,00
	CO2 монитор настольный		735035			4 877,98

Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов



Антенный ворот 12 -90
для антенн и труб Ø 12 -90 мм. ЭПДМ - резина Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм +
пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного
материала.

черный	74092	557,94
коричневый	74094	557,94
зеленый	74096	557,94
серый	74097	557,94
красный	74098	557,94
кирпичный	74099	557,94



Ворот трубы 110 -155
для антенн и труб Ø 110 -155 мм. ЭПДМ - резина Ø 110-125-140-155 мм +
пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного
материала.

черный	741002	1 428,00
коричневый	741004	1 428,00
зеленый	741006	1 428,00
серый	741007	1 428,00
красный	741008	1 428,00
кирпичный	741009	1 428,00



XL - резиновый ворот
175 -250 мм ЭПДМ -резина Ø 175-200-225-250 мм. XL -проходной элемент
заказывается отдельно по типу кровельного материала.

черный	740896	1 429,70
--------	--------	----------

Кровельные люки



VILPE® HUOPA кровельный люк
для битумных кровель. Технический (пожарный) люк для доступа в подкровельное
пространство. Размер: 963x963x160 мм, отверстие 600x600 мм.

черный	738842	4 760,00
коричневый	738844	4 760,00
зеленый	738846	4 760,00
серый	738847	4 760,00
красный	738848	4 760,00
кирпичный	738849	4 760,00



VILPE® UNIROOF кровельный люк
в корне меняет представление о кровельных люках. Теперь одна модель подходит для
металлических кровель и натуральной черепицы всех профилей и уклонов. Новое
уплотнение гидрозатвора гарантирует правильную работу современных дышащих
подкровельных пленок.

черный	738852	4 420,00
коричневый	738854	4 420,00
зеленый	738856	4 420,00
серый	738857	4 420,00
красный	738858	4 420,00
кирпичный	738859	4 420,00

SOLAR проходные элементы



SOLAR HUOPA проходной элемент
для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала.

черный	75642	2 074,00
зеленый	75646	2 074,00
красный	75648	2 074,00
кирпичный	75649	2 074,00



SOLAR HUOPA проходной элемент высокий
для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже
кровельного материала.

черный	75672	1 762,90
--------	-------	----------



SOLAR CLASSIC проходной элемент
для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.

черный	75622	2 414,00
коричневый	75624	2 414,00
зеленый	75626	2 414,00
серый	75627	2 414,00
красный	75628	2 414,00
кирпичный	75629	2 414,00



SOLAR PELTI проходной элемент
для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Устанавливается при монтаже и
на готовую кровлю.

черный	75612	3 635,96
коричневый	75614	3 635,96
зеленый	75616	3 635,96
серый	75617	3 635,96
красный	75618	3 635,96
кирпичный	75619	3 635,96



SOLAR MUOTOKATE проходной элемент
для металлочерепицы с округлым профилем. Устанавливается при монтаже и на
готовую кровлю.

черный	75632	2 652,00
коричневый	75634	2 652,00
зеленый	75636	2 652,00
серый	75637	2 652,00
красный	75638	2 652,00
кирпичный	75639	2 652,00



SOLAR UNIVERSAL проходной элемент для всех видов цементно -песчаной и
керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице.
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	75652	3 145,00
серый	75657	3 145,00
кирпичный	75659	3 145,00



SOLAR UNITILE проходной элемент
замена UNIVERSAL, для кровли из всех видов цементно-песчаной и керамической
черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 529 x 398 мм,
отверстие 100 x 60 мм.
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.


черный	75652	3 145,00
коричневый	75654	3 145,00
зеленый	75656	3 145,00
серый	75657	3 145,00
красный	75658	3 145,00
кирпичный	75659	3 145,00



SOLAR уплотнитель 0 -60 мм для кабелей и трубок меньше 60 мм.


черный	75701	612,00
--------	-------	--------

PIIPPU проходные элементы



PIIPPU MODULAR проходной элемент
для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб
размером : 320*320...370*370мм. Размер:946*644мм. Комплект: проходной элемент,
ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.

черный	742532	4 420,00
серый	742537	4 420,00



PIIPPU MODULAR проходной элемент + окантовка
для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб
размером : 320*320...370*370мм. Размер: 1050*785мм. Комплект: проходной элемент,
ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.











черный	742502	7 310,00
серый	742507	7 310,00
кирпичный	742509	7 310,00





КОЖУХ ТРУБЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
для дымовых труб размером 320*320...370*370мм. Размеры: 392*392*(2*665) мм.
Комплект: 2 части кожуха и набор крепежа.

черный	742512	5 100,00
серый	742517	5 100,00
кирпичный	742519	5 100,00



PIPPU проходные элементы

	PIPPU NO.1 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 200 -265 мм. Используется для монтажа на битумной кровле	черный	741022	3 230,00
		коричневый	741024	3 230,00
		зеленый	741026	3 230,00
		серый	741027	3 230,00
		красный	741028	3 230,00
		кирпичный	741029	3 230,00
	PIPPU NO.2 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм.	черный	741032	3 740,00
		коричневый	741034	3 740,00
		зеленый	741036	3 740,00
		серый	741037	3 740,00
		красный	741038	3 740,00
		кирпичный	741039	3 740,00
	PIPPU NO.1 проходной элемент круглый + окантовка №1 для дымовых труб диаметром 200 - 265 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочепице и фальцованной кровле	черный	742422	6 460,00
		коричневый	742424	6 460,00
		серый	742427	6 460,00
		кирпичный	742429	6 460,00
	PIPPU NO.2 проходной элемент круглый + окантовка №2 для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочепице и фальцованной кровле	черный	742432	7 140,00
		серый	742437	7 140,00
		кирпичный	742439	7 140,00
	PIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1 для монтажа PIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73206	2 550,00
	PIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2 для монтажа PIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73208	2 890,00
	VAPOUR STOP 100-380 уплотнитель парозатвора Уплотнитель парозатвора для PIPPU проходного элемента.	черный	73217	700,40
	Окантовка PIPPU для монтажа на всех видах кровли, кроме мягкой	зеленый	741016	1 870,00
	Дополнительные листы для окантовки PIPPU проходного элемента.	коричневый	741044	1 020,00
		зеленый	741046	1 020,00
		красный	741048	1 020,00
		кирпичный	741049	1 020,00
	Крепежные планки для облегчения монтажа PIPPU проходного элемента на фальцевой кровле. Комплект включает 4 планки. Размер планки: 1180 x 28x100 мм.	черный	741020	2 206,26





Приточный элемент

			700 мм	500 мм		
	VILPE® 160/ИЗ/700 INTAKE приточный вентиляционный элемент	черный	741872	741882	3 230,00	
	VILPE® 160/ИЗ/500 INTAKE приточный вентиляционный элемент	коричневый	741874	741884	3 230,00	
	Устанавливаемый на крыше элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 300 мм, высота 700 и 500 мм.		зеленый	741876	741886	3 230,00
			серый	741877	741887	3 230,00
			красный	741878	741888	3 230,00
			кирпичный	741879	741889	3 230,00
		светло-серый	741871	741881	3 230,00	
	VILPE® 160S INTAKE приточный вентиляционный элемент	черный	741892		3 162,00	
	Вентиляционный элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Устанавливается на плоскую поверхность с помощью основания квадратной формы размером 300 x 300 мм. Соединяется с вентиляционным каналом диаметром 160 мм.		коричневый	741894		3 162,00
			зеленый	741896		3 162,00
			серый	741897		3 162,00
			красный	741898		3 162,00
			кирпичный	741899		3 162,00
		светло-серый	741891		3 162,00	

Стеновой приточный-вытяжной элемент

	VILPE® IO 125 настенный элемент Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 125 мм. Комплект: VILPE® IO -настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.	белый	370000	1 422,90
		черный	370002	1 422,90
		серый	370007	1 422,90
		красный	370008	1 422,90
	VILPE® IO 160 настенный элемент Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO -настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.	белый	370100	1 479,00
		черный	370102	1 479,00
		серый	370107	1 479,00
		красный	370108	1 479,00

Приточные клапана

	Wive приточный клапан Размеры: Ø вентиля 100 x 100 мм, длина доп. патрубка 500 мм, наружная вентиляционная решетка 150 x 150 мм. Комплект: приточный клапан с термостатом, фильтр, шайбашумопоглотитель, наружная вентиляционная решетка, набор крепежа и монтажная инструкция.	белая решетка	380030	2 652,00
		бежевая	380031	2 652,00
		светло-серая	380033	2 652,00
		серая решетка	380037	2 652,00
		красная	380038	2 652,00
	Velco VT-100 приточный клапан Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина настенного патрубка 150 мм, длина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенный патрубок, доп. патрубок, наружная вент. решетка, шайба-шумопоглотитель, фланец вент. решетки 100 мм и монтажная инструкция.	белая решетка	801020	3 332,00
		бежевая	801021	3 332,00
		светло-серая	801023	3 332,00
		серая решетка	801027	3 332,00
		красная	801028	3 332,00
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 приточный клапан Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø отверстия 125 мм, Ø настенного кольца-патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина трубы-шумопоглотителя 300 мм, длина настенного кольца-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенное кольцо-патрубок, труба-шумопоглотитель с шайбой, наружная вентиляционная решетка 240x240, фланец вентиляционной решетки 125 мм и монтажная инструкция.	белая решетка	8010100	4 760,00
		бежевая	8010101	4 760,00
		светло-серая	8010103	4 760,00
		серая решетка	8010107	4 760,00
		красная	8010108	4 760,00
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 приточный клапан для ROSS125/135 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø отверстия 125 мм, Ø настенного кольца-патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина трубы-шумопоглотителя 300 мм, длина настенного кольца-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенное кольцо-патрубок, труба-шумопоглотитель с шайбой и монтажная инструкция.		801010	3 842,00
	Velco VS-100 фильтр для замены старого фильтра		801003	284,58

Наружная вентиляционная решетка универсального назначения



Наружная вентиляционная решетка 150x150

Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793320	432,48
бежевый	793321	432,48
светло-серый	793323	432,48
серый	793327	432,48
красный	793328	432,48



Наружная вентиляционная решетка 240x240

Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793330	649,74
бежевый	793331	649,74
светло-серый	793333	649,74
серый	793337	649,74
красный	793338	649,74



Наружная вентиляционная решетка 375x375 Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793340	3 566,60
бежевый	793341	3 566,60
светло-серый	793343	3 566,60
серый	793347	3 566,60
красный	793348	3 566,60

Фланец наружной вентиляционной решетки



Фланец вентиляционной решетки 60 мм

Фланец вентиляционной решетки 100 мм

К наружной вентиляционной решетке 150x150

Фланец вентиляционной решетки 125 мм

Фланец вентиляционной решетки 160 мм

К наружной вентиляционной решетке 240x240

Фланец вентиляционной решетки 200 мм

Фланец вентиляционной решетки 250 мм

Фланец вентиляционной решетки 315 мм

К наружной вентиляционной решетке 375x375

светло-серый	793352	189,72
светло-серый	793353	216,24
светло-серый	793354	270,30
светло-серый	793355	324,36
светло-серый	793356	486,54
светло-серый	793357	594,66
светло-серый	793358	703,80

Сетка наружной вентиляционной решетки



Сетка вентиляционной решетки 150x150

Сетка вентиляционной решетки 240x240

серый	793362	135,66
серый	793364	162,18

ROSS - цокольный дефлектор



ROSS -125/135 дефлектор

для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной части трубы 110 мм, диаметр горизонтальной (цокольной) части 125 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 125

светло-серый	790311	1 879,18
черный	790312	1 879,18
серый	790317	1 879,18
красный	790318	1 879,18
белый "маляр"	790320	1 879,18
бежевый	790321	1 879,18



ROSS -125 удлинитель

для наращивания высоты ROSS -125/135 дефлектора. Высота трубы 445 мм

светло-серый	790411	850,00
черный	790412	850,00
серый	790417	850,00
красный	790418	850,00
белый "маляр"	790420	850,00
бежевый	790421	850,00



ROSS -125/110 ремонтный комплект

для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 125/110 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -125 и старой трубы 110 мм.

светло-серый	790631	1 321,24
черный	790632	1 321,24
серый	790637	1 321,24
красный	790638	1 321,24
белый "маляр"	790640	1 321,24
бежевый	790641	1 321,24



ROSS -160/170 дефлектор

для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 160 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 160.

светло-серый	790361	2 550,00
черный	790362	2 550,00
серый	790367	2 550,00
красный	790368	2 550,00
белый "маляр"	790370	2 550,00
бежевый	790371	2 550,00



ROSS -160 удлинитель

для наращивания высоты ROSS -160/170 дефлектора. Высота трубы 445 мм

светло-серый	790461	986,00
черный	790462	986,00
серый	790467	986,00
красный	790468	986,00
белый "маляр"	790470	986,00
бежевый	790471	986,00



ROSS -160 ремонтный комплект

для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 160/160 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -160 и старой трубы 160 мм.

светло-серый	790681	1 632,00
черный	790682	1 632,00
серый	790687	1 632,00
красный	790688	1 632,00
белый "маляр"	790690	1 632,00
бежевый	790691	1 632,00



ROSS -200/210 дефлектор

для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 200 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 200.

светло-серый	790381	7 423,22
черный	790382	7 423,22
серый	790387	7 423,22
красный	790388	7 423,22
белый "маляр"	790390	7 423,22
бежевый	790391	7 423,22

Резиновые уплотнители для металлических кровель



ROOFSEAL уплотнители предназначены для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флагштоков, кабелей и т.д. через металлическую кровлю. Гибкий уплотнитель из EPDM-резины с фланцем, имеющим алюминиевое покрытие, допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле.

ROOFSEAL - 1	12-90 уплотнитель	12-90	71701	10	536,52
ROOFSEAL - 2	75-150 уплотнитель	75-150	71702	10	652,80
ROOFSEAL - 3	110-200 уплотнитель	110-200	71703	10	697,35
ROOFSEAL - 3	110-200 уплотнитель серый	110-200	71753	10	697,35
ROOFSEAL - 4/7	150-280 уплотнитель	150-280	71716	10	1 565,03
ROOFSEAL - 5/8	180-330 уплотнитель	180-330	71717	10	1 833,89
ROOFSEAL - 6/9	260-460 уплотнитель	260-460	71718	5	2 906,32
ROOFSEAL - MAXI	330-660 уплотнитель	330-660	71719	3	5 991,83