Innovative and Easy

от 10.08.2020 года

www.вілпе.укр

ПРАЙС на продукцию серии СКАТНАЯ КРОВЛЯ

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена грн/шт. СТАНДАРТ	Цена грн/шт. КОМФОРТ
	KTV - кровельные вентили				
	KTV - фальцевой и готовой мягкой кровли				
	AIRIDGE FELT коньковый вентиль Коньковый кровельный вентиль для вентиляции битумной кровли. Размер: 580 x 325 x 30 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73090	**178,50**	
	KTV FELT вентиль Кровельный вентиль для вентиляции скатной битумной и сланцевой кровли. Размеры: 450 x 380 мм, ширина фланца 102 мм. Комплект: вентиль, шаблон и набор крепежа. Устанавливается при монтаже кровли.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий	780132 780134 780136 780137 780138 780139 780135	**578,00** **578,00** **578,00** **578,00** **578,00** **578,00** **963,90**	
	HUOPA HARJA - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции скатной битумной кровли. Размеры: 439 x 439 мм. Ширина фланца 100 мм. Комплект: вентиль с вставленным фильтром, монтажная инструкция и набор крепежа. Возможна установка на конек, вплотную к стене и традиционно на скат кровли. Устанавливается при монтаже кровли.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	753122 753124 753126 753127 753128 753129	**663,00** **663,00** **663,00** **663,00** **663,00** **663,00**	
	CLASSIC - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции фальцевой и готовой скатной битумной кровли. Размеры: 351 x 266 мм. Комплект: вентиль с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон и набор крепежа. Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий	732532 732534 732536 732537 732538 732539 732535	**1 870,00** **952,00** **1 870,00** **952,00** **1 870,00** **1 870,00** **1 870,00**	
	KTV - для металлической кровли				
	PELTI HARJA - KTV Коньковый кровельный вентиль для вентиляции металлических кровель. Размеры: 350 x 225 мм, отверстие вентиля соответствует диаметру 160 мм. Комплект: крышка вентиля с фильтром, рамка уплотнителя, 2 торцевых уплотнителя, монтажная инструкция и 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий	733912 733914 733916 733917 733918 733919 733915	**1 317,84** **1 317,84** **1 317,84** **1 317,84** **1 317,84** **1 317,84** **1 725,16**	
	MUOTOKATE - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). Размеры: 330 x 261 мм. Комплект: вентиль с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный синий шоколадный	75272 75274 75276 75277 75278 75279 75275 7527B	**1 190,00** **918,00** **1 190,00** **918,00** **918,00** **1 190,00** **1 394,00** **1 394,00**	
	NERA - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы типа Finnera (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм. Комплект: вентиль с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа.	черный коричневый серый	734212 734214 734217	**1 088,00** **1 088,00** **1 088,00**	
	PELTI - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы (не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм). Размеры: 344 x 460 мм. Комплект: вентиль, кольцо гидрозатвора, резиновый уплотнитель, шаблон, монтажная инструкция и 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный шоколадный	73332 73334 73336 73337 73338 73339 7333B	**2 743,80** **2 743,80** **2 743,80** **2 743,80** **2 743,80** **2 743,80** **2 743,80**	
	**DECRA - KTV вентиль** Кровельный вентиль для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака).	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	732692 732694 732696 732697 732698 732699	**1 530,00** **1 530,00** **1 530,00** **1 530,00** **1 530,00** **1 530,00**	
	Адаптер переходника для KTV кровельного вентиля Адаптер для соединения KTV кровельного вентиля с выводимой трубой. Комплект: адаптер и набор крепежа.	черный	731982	**128,52**	
	KTV - для цп, натеральной черепицы				
	UNIVERSAL – KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 529 x 398 мм. Комплект: вентиль, набор уплотнителей проходного элемента, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	792162 792164 792166 792167 792168 792169	**2 868,24** **2 868,24** **2 868,24** **2 868,24** **2 868,24** **2 868,24**	
	H-T ALIPAI коньковый для черепицы Коньковый кровельный дефлектор для вентиляции черепичной кровли. Заменяет одну коньковую черепицу. Размеры: высота с колпаком 300 мм, длина 420 мм. Комплект: дефлектор с колпаком, переходник, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	кирпичный коричневый зеленый серый красный черный	733909 733904 733906 733907 733908 733902	**1 987,64** **1 987,64** **1 247,12** **1 247,46** **1 247,46** **1 247,46**	

для любого типа кровли

110/300/Н вентиляционный выход + колпак.
Для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений.
Размеры: высота 300 мм, диаметр 110 мм.
Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.
Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.

черный	741302	**836,40**	
коричневый	741304	**836,40**	
зеленый	741306	**836,40**	
серый	741307	**836,40**	
красный	741308	**836,40**	
кирпичный	741309	**836,40**	
светло-серый	741301	**1 224,00**	
шоколадный	74130B	**1 224,00**	
бордо	74130W	**1 224,00**	

Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм

Проходные элементы для фальцевой и готовой мягкой кровли

HUOPA/SLATE проходной элемент
для скатной битумной и сланцевой кровли.
Размеры: 518 x 389 мм, ширина фланца 100 мм.
Комплект: проходной элемент, шаблон и набор крепежа. Устанавливается при монтаже кровли.

черный	741062	**493,00**	
коричневый	741064	**493,00**	
зеленый	741066	**493,00**	
серый	741067	**493,00**	
красный	741068	**493,00**	
кирпичный	741069	**493,00**	
синий	731945	**493,00**	



HUOPA проходной элемент для монтажу на похилій бітумній покрівлі труб, вентиляторів Vilpe діаметром 110-160 мм та ущільнювачів тощо.
Розмір прохідного елемента 583x488 мм, ширина фланця 150 мм.

красный	740038	**323,00**	
кирпичный	740039	**323,00**	
синий	740035	**323,00**	

HUOPA проходной элемент высокий для плоских и пологих битумных и ПВХ кровель.Размеры: 595 x 503 мм, высота ворота 210 мм, ширина фланца 152 мм.
Комплект: проходной элемент.

черный	740752	**850,00**	
серый	740757	**850,00**	

CLASSIC проходной элемент
для фальцевой и готовой скатной битумной кровли.
Размеры: 351 x 266 мм.
Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.

черный	732562	**612,00**	
коричневый	732564	**612,00**	
зеленый	732566	**850,00**	
серый	732567	**612,00**	
красный	732568	**850,00**	
кирпичный	732569	**850,00**	
синий	732565	**850,00**	
светло-серый	732561	**850,00**	
шоколад	73256B	**850,00**	

CLASSIC VINO 2K проходной элемент
для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.
Комплект:проходной элемент, двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора.
Размер: 433 x 276 мм.

черный	746002		**986,00**
коричневый	746004		**986,00**
зеленый	746006		**986,00**
серый	746007		**986,00**
красный	746008		**986,00**
кирпичный	746009		**986,00**
светло-серый	746001		**986,00**

Проходные элементы для металлической кровли

PELTI проходной элемент
для металлочерепицы. Не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм. Размеры: 344 x 460 мм.
Комплект: проходной элемент, резиновый уплотнитель, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и 2 набора крепежа.
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	73552	**1 700,00**	
коричневый	73554	**1 700,00**	
зеленый	73556	**1 700,00**	
серый	73557	**1 700,00**	
красный	73558	**1 700,00**	
кирпичный	73559	**1 700,00**	
синий	73555	**2 405,16**	
светло-серый	73551	**2 405,16**	
баклажан	7355A	**2 405,16**	
шоколадный	7355B	**2 405,16**	
бордо	7355W	**2 405,16**	

MUOTOKATE проходной элемент
для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм).
Размеры: 330 x 261 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	75172	**646,00**	
коричневый	75174	**646,00**	
зеленый	75176	**646,00**	
серый	75177	**646,00**	
красный	75178	**646,00**	
кирпичный	75179	**646,00**	
синий	75175	**1 371,90**	
баклажан	7517A	**1 371,90**	
бордо	7517W	**1 371,90**	
шоколад	7517B	**1 371,90**	

MUOTOKATE 2K проходной элемент для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈183 мм, длина профиля мин. 350 мм, высота профиля ≈39мм). В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, герметик и набор крепежа. Устанавливается при монтаже на готовую кровлю.

черный	300032		**1 190,00**
коричневый	300034		**1 190,00**
зеленый	300036		**1 190,00**
серый	740902		**1 190,00**
красный	740904		**1 190,00**
кирпичный	740906		**1 190,00**
синий	740907		**1 371,90**
баклажан	740908		**1 371,90**
бордо	740909		**1 371,90**
шоколад	7517B		**1 371,90**

NERA проходной элемент
для металлочерепицы типа Finnera (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм.
Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон и набор крепежа.
Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740762	**1 462,00**	
коричневый	740764	**1 462,00**	
зеленый	740766	**1 462,00**	
серый	740767	**1 462,00**	
красный	740768	**1 462,00**	
кирпичный	740769	**1 462,00**	
шоколадный	74076B	**1 462,00**	

AALTO 2K проходной элемент
для металлочерепицы типа Adamante. В комплект входит двухкомпонентный 2К - уплотнитель гидрозатвора.
Размеры: 346 x 264 мм.
Комплект: проходной элемент, 2К -уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740742	**1 802,00**	
коричневый	740744	**1 802,00**	
зеленый	740746	**1 802,00**	
серый	740747	**1 802,00**	
красный	740748	**1 802,00**	
кирпичный	740749	**1 802,00**	
баклажан	74074A	**1 802,00**	
шоколадный	74074B	**1 802,00**	
бордо	74074W	**1 802,00**	

	ARMOR 2K проходной элемент для металлочерепицы типа Armorium. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 350*145мм. Комплект: проходной элемент, 2К-уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	коричневый зеленый серый кирпичный	746014 746016 746017 746019	**1 802,00** **1 802,00** **1 802,00** **1 802,00**
	HYYGGE проходной элемент для металлочерепицы типа Ruukki Hyygge. Размер: 254*309 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный серый антрацит	740822 740827 74082G	**1 269,90** **1 269,90** **1 269,90**
	DECRA проходной элемент для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака). Размер: 380 x 290 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	732612 732614 732616 732617 732618 732619	**1 156,00** **1 156,00** **1 156,00** **1 156,00** **1 156,00** **1 156,00**
	FINNERA проходной элемент для металлочерепицы типа Finnera. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 384 x 358 мм.	черный красный кирпичный	740112 740118 740119	**1 156,00** **1 156,00** **1 156,00**
	VARTTI (Eternit) проходной элемент для кровли из материала Vartti, Tupla-Vartti и Minerit-Ranch, с шириной волны 177 мм, высотой волны 57 мм. Размеры: 620 x 480 мм. Комплект: проходной элемент. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	74007 740074 740076 740077 740078 740079	**2 150,50** **2 558,84** **2 558,84** **2 558,84** **2 558,84** **2 558,84**

Проходные элементы для цп, натеральной черепицы

	TIILI проходной элемент для цементно -песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27 -40 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 440 x 330 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	74011 74013 74019 74017 74015 74021	**1 020,00** **1 020,00** **1 020,00** **1 020,00** **1 020,00** **1 020,00**	
	TIILI 2K проходной элемент для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотник , проходной элемент,гидрозатвор, клипсы, монтажная инструкция, шаблон и 2 набора крепежа. Размер: 440x330 мм	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный светло-серый	300002 300004 300006 300007 300008 300009 300001		**1 276,36** **1 276,36** **1 276,36** **1 276,36** **1 276,36** **1 276,36** **1 276,36**
	UNIVERSAL проходной элемент для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 532 x 400 мм.	коричневый серый красный кирпичный	792104 792107 792108 792109	**1 870,00** **1 870,00** **1 870,00** **1 870,00**	
	UNITILE проходной элемент замена UNIVERSAL, для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 647,7 x 425,5 мм. Комплект: проходной элемент, набор уплотнителей, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	740902 740904 740906 740907 740908 740909	**2 006,00** **2 006,00** **2 006,00** **2 006,00** **2 006,00** **2 006,00**	
	EVO проходной элемент для черепицы Monier / Braas Teviva / Braas Tegalit / Ormax EVO Размеры: 420 x 330 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый серый красный кирпичный антрацит	740812 740814 740817 740818 740819 74081G	**1 020,00** **1 020,00** **1 020,00** **1 020,00** **1 020,00** **1 020,00**	
	PT 10 MONZA проходной элемент для черепицы Röben Monza Plus. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 467 x 304 мм.	черный коричневый красный кирпичный	740772 740774 740778 740779	**1 156,00** **1 156,00** **1 156,00** **1 156,00**	
	PT 20 CARPI проходной элемент для черепицы Karpiowka. Заменяет четыре черепицы на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 689 x 358 мм.	черный коричневый кирпичный	740782 740784 740789	**1 156,00** **1 156,00** **1 156,00**	
	PT 30 проходной элемент для черепицы Braas Amber V12. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 438 x 275 мм.	коричневый кирпичный	741054 741059	**1 122,00** **1 122,00**	
	PT 40 BALANCE проходной элемент для черепицы Creaton Balanse. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 505 x 324 мм.	кирпичный	741079	**1 156,00**	
	PT 50 RENESANS проходной элемент для черепицы Koramic Renesansowa L15. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 450 x 281 мм.	серый кирпичный	741087 741089	**1 156,00** **1 156,00**	
	PT 60 PIEMONTE проходной элемент для черепицы Röben Piemont. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 477 x 294 мм.	черный коричневый красный кирпичный	741092 741094 741098 741099	**1 156,00** **1 156,00** **1 156,00** **1 156,00**	
	Кольцо гидрозатвора	черный	73202	**171,36**	
	2К-уплотнитель гидрозатвора Размеры: 505 x268 мм. Комплект: 2К -уплотнитель гидрозатвора, шаблон, клипсы и набор крепежа.	черный	73212	**612,00**	

XL – проходные элементы для труб Ø 160 - 250 мм

XL - HUOPA проходной элемент для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Размер: 800 x 590 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный	740042	**2 380,00**
	коричневый	740044	**2 380,00**
	зеленый	740046	**2 380,00**
	серый	740047	**2 380,00**
	красный	740048	**2 380,00**
	кирпичный	740049	**2 380,00**
XL - HUOPA проходной элемент высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Высота ворота 300 мм. Размер: 743 x 573 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный	740052	**2 720,00**
	серый	740057	**2 720,00**
XL - CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Размер: 550 x 347 мм.	черный	732542	**3 060,00**
	коричневый	732544	**3 060,00**
	зеленый	732546	**3 060,00**
	серый	732547	**3 060,00**
	красный	732548	**3 060,00**
	кирпичный	732549	**3 060,00**
XL -UNIVERSAL/PELTI проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля и всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный	735502	**3 910,00**
	коричневый	735504	**3 910,00**
	зеленый	735506	**3 910,00**
	серый	735507	**3 910,00**
	красный	735508	**3 910,00**
	кирпичный	735509	**3 910,00**
XL -MUOTOKATE проходной элемент для металлических кровель с профилем Monterrey (ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и высота профиля около 39 мм). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный	735512	**3 740,00**
	коричневый	735514	**3 740,00**
	зеленый	735516	**3 740,00**
	серый	735517	**3 740,00**
	красный	735518	**3 740,00**
	кирпичный	735519	**3 740,00**
MUOTOKATE примыкание для стыковки металлочерепицы типа Monterrey с XL-Muotokate проходным элементом и другими конструкция-ми. Размеры: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкание и набор крепежа	черный	740092	**1 246,10**
	коричневый	740094	**1 246,10**
	зеленый	740096	**1 246,10**
	серый	740097	**1 246,10**
	красный	740098	**1 246,10**
	кирпичный	740099	**1 246,10**
ROOFIT примыкание для стыковки кровли из натуральной двухволновой черепицы с окантовкой дымоходов и других конструкций. Размер: 311 x 804 мм.	черный	740292	**1 392,30**
	коричневый	740294	**1 392,30**
	зеленый	740296	**1 392,30**
	серый	740297	**1 392,30**
	красный	740298	**1 392,30**
	кирпичный	740299	**1 392,30**
XL- Уплотнитель гидрозатвора	черный	73204	**558,62**

XL - Вентиляционные выходы 0 - 1300 м3/ч

		700 мм	**500 мм**	
XL -200/ИЗ/700 вентиляционный выход **XL -200/ИЗ/500 вентиляционный выход** Размеры: Ø воздуховода 200 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	черный	741702	741712	**6 460,00**
	коричневый	741704	741714	**6 460,00**
	зеленый	741706	741716	**6 460,00**
	серый	741707	741717	**6 460,00**
	красный	741708	741718	**6 460,00**
	кирпичный	741709	741719	**6 460,00**
200/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционный выход **200/ИЗ/500 FLOW XL вентиляционный выход** Размеры: Ø воздуховода 200 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком FLOW и набор крепежа.	черный	350122	350132	**7 140,00**
	коричневый	350124	350134	**7 140,00**
	серый	350127	350137	**7 140,00**
	красный	350128	350138	**7 140,00**
	кирпичный	350129	350139	**7 140,00**
XL -250/ИЗ/700 вентиляционный выход **XL -250/ИЗ/500 вентиляционный выход** Размеры: Ø воздуховода 250 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	черный	741752	741762	**7 140,00**
	коричневый	741754	741764	**7 140,00**
	зеленый	741756	741766	**8 500,00**
	серый	741757	741767	**7 140,00**
	красный	741758	741768	**8 500,00**
	кирпичный	741759	741769	**7 140,00**
250/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционный выход **250/ИЗ/500 FLOW XL вентиляционный выход** Размеры: Ø воздуховода 250 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком FLOW и набор крепежа.	черный	350142	350152	**7 480,00**
	коричневый	350144	350154	**7 480,00**
	серый	350147	350157	**7 480,00**
	красный	350148	350158	**7 480,00**
	кирпичный	350149	350159	**7 480,00**
315 S FLOW 2XL вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 315 мм. Монтируется на установленное на кровле основание квадратной формы 724 x 724 мм. Комплект: колпак Flow 2XL, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350402		**27 200,00**
	серый	350407		**27 880,00**
400 S FLOW 2XL вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 315 мм. Монтируется на установленное на кровле основание квадратной формы 724 x 724 мм. Комплект: колпак Flow 2XL, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350412		**27 200,00**
	серый	350427		**27 880,00**

Вентиляционные выходы канализационных стояков

110/300 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализации. Размеры: высота 300 мм, Ø 110 мм. Комплект: труба и набор крепежа.	черный	74122	**530,40**
	коричневый	74124	**530,40**
	зеленый	74126	**530,40**
	серый	74127	**530,40**
	красный	74128	**530,40**
	кирпичный	74129	**530,40**
	светло-серый	74121	**850,00**

110/500 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализации. Размеры: высота 500 мм, Ø 110 мм. Комплект: труба и набор крепежа.	черный	74110	**612,00**
	коричневый	741124	**612,00**
	зеленый	741126	**612,00**
	серый	741127	**612,00**
	красный	741128	**612,00**
	кирпичный	741129	**612,00**
	светло-серый	741121	**1 020,00**
	синий	741125	**1 020,00**
	шоколадный	74112B	**1 020,00**
	бордо	74112W	**1 020,00**

FLOW колпак -110 FLOW колпак для труб Ø 110 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота колпака 244 мм. Комплект: колпак.	черный	350222	**340,00**
	коричневый	350224	**340,00**
	зеленый	350226	**340,00**
	серый	350227	**340,00**
	красный	350228	**340,00**
	кирпичный	350229	**340,00**
	светло-серый	350221	**340,00**

Колпак -110 Колпак для труб Ø 110 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота колпака 193 мм. Комплект: колпак.	черный	731152	**306,00**
	зеленый	731156	**306,00**
	серый	731157	**306,00**
	красный	731158	**306,00**
	кирпичный	731159	**306,00**
	синий	731155	**873,12**

110/ИЗ/350 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный. Размеры: высота 350 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм. Комплект: труба и набор крепежа.	черный	74132	**1 258,00**
	коричневый	74134	**1 258,00**
	зеленый	74136	**1 258,00**
	серый	74137	**1 258,00**
	красный	74138	**1 258,00**
	кирпичный	74139	**1 258,00**

110/ИЗ/500 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный. Размеры: высота 500 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм. Комплект: труба и набор крепежа.	черный	74161	**1 292,00**
	коричневый	741664	**1 292,00**
	зеленый	741666	**1 292,00**
	серый	741667	**1 292,00**
	красный	741668	**1 292,00**
	кирпичный	741669	**1 292,00**
	синий	741665	**1 292,00**

FLOW колпак -160 FLOW колпак для труб Ø 160 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота колпака 221 мм. Комплект: колпак.	черный	350072	**843,54**
	коричневый	350074	**843,54**
	зеленый	350076	**1 003,00**
	серый	350077	**1 003,00**
	красный	350078	**843,54**
	кирпичный	350079	**843,54**
	светло-серый	350071	**1 003,00**

Колпак - 160 Колпак для труб с внешним Ø 160 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота колпака 325 мм. Комплект: колпак.	черный	73182	**374,00**
	коричневый	731834	**374,00**
	зеленый	731836	**374,00**
	серый	731837	**374,00**
	красный	731838	**374,00**
	кирпичный	731839	**374,00**
	синий	731835	**997,56**

Труба - 110 гофрированная для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком диаметром 110 мм. Длина 400 мм, Ø 110 мм.	черный	74204	**714,00**

Адаптер - 75 для гофрированной трубы Если диаметр канализационной трубы 75 мм, дополнительно заказывается адаптер Ø 75/110.	черный	74203	**187,34**

Вытяжка центрального пылесоса

75/110/500 вытяжная труба Выход на кровлю трубы центрального пылесоса + колпак + переходник Ø 50/44. Внешний Ø 110 мм.	черный	74222	**2 120,24**
	коричневый	74224	**2 120,24**
	зеленый	74226	**2 120,24**
	серый	74227	**2 120,24**
	красный	74228	**2 120,24**
	кирпичный	74229	**2 120,24**

Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч

		700 мм	500 мм	
125/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход	черный	350002	350042	**2 142,00**
125/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход	коричневый	350004	350044	**2 142,00**
изолированный с колпаком серии Flow.	зеленый	350006	350046	**2 618,00**
Размер: Ø воздуховода 125мм, внешний Ø160мм, высота 700 или 500 мм.	серый	350007	350047	**2 618,00**
Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.	красный	350008	350048	**2 142,00**
	кирпичный	350009	350049	**2 142,00**
	светло-серый	350001	350041	**2 618,00**
160/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход	черный	350022	350052	**4 080,00**
160/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход выход изолированный с колпаком серии	коричневый	350024	350054	**4 080,00**
Flow.	зеленый	350026	350056	**4 080,00**
Размер: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота 700 или 500 мм.	серый	350027	350057	**4 080,00**
Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.	красный	350028	350058	**4 080,00**
	кирпичный	350029	350059	**4 080,00**
	светло-серый	350021	350051	**4 080,00**

125/ИЗ/700 вентиляционный выход	черный	73442		**1 785,00**
Изолированный вент.выход высотой 700 мм + колпак.	коричневый	734434		**1 785,00**
Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 700 мм.	зеленый	734436		**1 785,00**
Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	серый	734437		**1 785,00**
	красный	734438		**1 785,00**
	кирпичный	734439		**1 785,00**
	светло-серый	734431		**2 380,00**
	синий	734435		**2 380,00**
125/ИЗ/500 вентиляционный выход	черный	734402		**1 700,00**
Изолированный вент.выход высотой 500 мм + колпак.	коричневый	734404		**1 700,00**
Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 500 мм.	зеленый	734406		**1 700,00**
Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	серый	734407		**1 700,00**
	красный	734408		**1 700,00**
	кирпичный	734409		**1 700,00**
	синий	734405		**2 346,00**
	светло-серый	734401		**2 346,00**
	баклажан	73440A		**2 346,00**
	шоколадный	73440B		**2 346,00**
	бордо	73440W		**2 346,00**

160/ИЗ/700 вентиляционный выход	черный	74163	741692	**3 570,00**
Изолированный вент.выход высотой 700 мм+колпак.	коричневый	741684	741694	**3 570,00**
160/ИЗ/500 вентиляционный выход	зеленый	741686	741696	**3 570,00**
Изолированный вент.выход высотой 500 мм+колпак.	серый	741687	741697	**3 570,00**
Внешний Ø 225 мм.	красный	741688	741698	**3 570,00**
	кирпичный	741689	741699	**3 570,00**
	синий	741685		**3 740,00**
	светло-серый	741681	741691	**3 570,00**

S - Вентиляционные выходы

125 S FLOW вентиляционный выход	черный	350012		**1 870,00**	
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.	коричневый	350014		**1 870,00**	
Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 250 x 250 мм.	зеленый	350016		**2 210,00**	
Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком,	серый	350017		**2 210,00**	
монтажная инструкция и набор крепежа.	красный	350018		**2 210,00**	
	кирпичный	350019		**2 210,00**	
160 S FLOW вентиляционный выход	черный	350032		**2 278,00**	
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или	коричневый	350034		**2 278,00**	
рекуператором.	зеленый	350036		**2 550,00**	
Размеры: Ø воздуховода 160 мм, основание 300 x 300 мм.	серый	350037		**2 550,00**	
Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком,	красный	350038		**2 550,00**	
монтажная инструкция и набор крепежа.	кирпичный	350039		**2 550,00**	

200 S FLOW вентиляционный выход	черный	350162			**3 230,00**
Размеры: Ø воздуховода 200 мм, основание 400 x 400 мм.	коричневый	350164			**3 230,00**
Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная	серый	350167			**3 230,00**
инструкция и набор крепежа.	красный	350168			**3 230,00**
	кирпичный	350169			**3 230,00**
250 S FLOW вентиляционный выход	черный	350172			**3 910,00**
Размеры: Ø воздуховода 250 мм, основание 400 x 400 мм.	коричневый	350174			**3 910,00**
Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная	серый	350177			**3 910,00**
инструкция и набор крепежа.	красный	350178			**3 910,00**
	кирпичный	350179			**3 910,00**

S -125 вентиляционный выход	черный	741802		**1 632,00**
Размеры основания 250 x 250 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с	коричневый	741804		**1 632,00**
канальным вентилятором или рекуператором.	зеленый	741806		**1 632,00**
	серый	741807		**1 632,00**
	красный	741808		**1 632,00**
	кирпичный	741809		**1 632,00**
S -160 вентиляционный выход	черный	741822		**2 040,00**
Размеры основания 300 x 300 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с	коричневый	741824		**2 040,00**
канальным вентилятором или рекуператором.	зеленый	741826		**2 040,00**
	серый	741827		**2 040,00**
	красный	741828		**2 040,00**
	кирпичный	741829		**2 040,00**

S -200 вентиляционный выход	черный	741842		**2 947,12**
Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с	коричневый	741844		**2 947,12**
канальным вентилятором или рекуператором.	зеленый	741846		**2 947,12**
	серый	741847		**2 947,12**
	красный	741848		**2 947,12**
	кирпичный	741849		**2 947,12**
S -250 вентиляционный выход	черный	741862		**3 557,08**
Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с	коричневый	741864		**3 557,08**
канальным вентилятором или рекуператором.	зеленый	741866		**3 557,08**
	серый	741867		**3 557,08**
	красный	741868		**3 557,08**
	кирпичный	741869		**3 557,08**

P - Вентиляторы, E-типа 0 - 800 м^3/ч

E120P/125/700 вентилятор
E120P/125/500 вентилятор
0 - 400 м3/ч Внешний Ø 160 мм. Тип двигателя AC. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	73482	73492	**7 140,00**
коричневый	73484	73494	**7 140,00**
зеленый	73486	73496	**7 140,00**
серый	73487	73497	**7 140,00**
красный	73488	73498	**7 140,00**
кирпичный	73489	73499	**7 140,00**
светло-серый		73491	**7 820,00**

E190P/125/700 вентилятор с шумопоглотителем
E190P/125/500 вентилятор с шумопоглотителем
0 - 500 м3/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя AC. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73532	73592	**9 010,00**
коричневый	73534	73594	**9 010,00**
зеленый	73536	73596	**9 010,00**
серый	73537	73597	**9 010,00**
красный	73538	73598	**9 010,00**
кирпичный	73539	73599	**9 010,00**
светло-серый	73531		**9 928,00**

E220P/160/700 вентилятор
E220P/160/500 вентилятор
0 - 800 м3/ч Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя AC. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73462	73472	**9 860,00**
коричневый	73464	73474	**9 860,00**
зеленый	73466	73476	**9 860,00**
серый	73467	73477	**9 860,00**
красный	73468	73478	**9 860,00**
кирпичный	73469	73479	**9 860,00**
светло-серый		73471	**10 642,00**

P - Вентиляторы, Eco-типа 0-1250 м^3/ч

FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P)
0-700 м3/ч. Внешний Ø 225 мм, Ø воздуховода 125 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	350182	350242	**14 960,00**
коричневый	350184	350244	**14 960,00**
зеленый	350186	350246	**14 960,00**
серый	350187	350247	**14 960,00**
красный	350188	350248	**14 960,00**
кирпичный	350189	350249	**14 960,00**
светло-серый	350181	350241	**14 960,00**

FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P)
0-1000 м3/ч. Внешний Ø 225 мм, Ø воздуховода 160 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350192	350252	**15 208,20**
коричневый	350194	350254	**15 208,20**
зеленый	350196	350256	**15 208,20**
серый	350197	350257	**15 208,20**
красный	350198	350258	**15 208,20**
кирпичный	350199	350259	**15 208,20**
светло-серый	350191	350251	**15 208,20**

FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P)
0-1250 м3/ч. Внешний Ø 300 мм, Ø воздуховода 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350322	350302	**21 352,00**
коричневый	350324	350304	**21 352,00**
зеленый	350326	350306	**21 352,00**
серый	350327	350307	**21 352,00**
красный	350328	350308	**21 352,00**
кирпичный	350329	350309	**21 352,00**

ECo190P вентилятор
0 -700 м3/ч Внешний Ø 225 мм. С шумопоглотителем. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно.
Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737302	737342	**13 260,00**
коричневый	737304	737344	**13 260,00**
зеленый	737306	737346	**13 260,00**
серый	737307	737347	**13 260,00**
красный	737308	737348	**13 260,00**
кирпичный	737309	737349	**13 260,00**
светло-серый	737301	737341	**13 260,00**

ECo 220P вентилятор
0 - 1000 м3/ч Внешний Ø 225 мм.Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно.
Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737372	737382	**13 940,00**
коричневый	737374	737384	**13 940,00**
зеленый	737376	737386	**13 940,00**
серый	737377	737387	**13 940,00**
красный	737377	737388	**13 940,00**
кирпичный	737379	737389	**13 940,00**
светло-серый	737371	737381	**13 940,00**

XL- ECo250P вентилятор
0-1250 м3/ч. Внешний Ø 300 мм.Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737432	737442	**18 700,00**
коричневый	737434	737444	**18 700,00**
зеленый	737436	737446	**18 700,00**
серый	737437	737447	**18 700,00**
красный	737438	737448	**18 700,00**
кирпичный	737439	737449	**18 700,00**

S - Вентиляторы E-типа 0 - 800 м^3/ч

E120S вентилятор
0 -400 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 250 x 250 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и набор крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретается отдельно.

черный	737202	**6 460,00**
коричневый	737204	**6 460,00**
зеленый	737206	**6 460,00**
серый	737207	**6 460,00**
красный	737208	**6 460,00**
кирпичный	737209	**6 460,00**
светло-серый	737201	**8 126,00**

E190S вентилятор
0 -500 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретается отдельно.

черный	737522	**7 480,00**
коричневый	737524	**7 480,00**
зеленый	737526	**7 480,00**
серый	737527	**7 480,00**
красный	737528	**7 480,00**
кирпичный	737529	**7 480,00**
светло-серый	737521	**9 146,00**

E 220S вентилятор
0 -800 м3/ч. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубка 160/165 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажных инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретается отдельно.

черный	737502	**8 500,00**
коричневый	737504	**8 500,00**
зеленый	737506	**8 500,00**
серый	737507	**8 500,00**
красный	737508	**8 500,00**
кирпичный	737509	**8 500,00**
светло-серый	737501	**9 656,00**

S - Вентиляторы ECo-типа 0 - 1250 м^3/ч

FLOW Eco 125 S вентилятор + основание 300x300 **(Eco 190S)** 0-700 м3/ч. Размеры: Ø патрубка 125мм, длина патрубка 268 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	350202		**14 790,00**
	коричневый	350204		**14 790,00**
	зеленый	350206		**14 790,00**
	серый	350207		**14 790,00**
	красный	350208		**14 790,00**
	кирпичный	350209		**14 790,00**
	светло-серый	350201		**14 790,00**
FLOW Eco 160 S вентилятор + основание 300x300 **(Eco 220S)** 0-1000м3/ч. Размеры: Ø патрубка 160 мм, длина патрубка 257 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	350212		**14 790,00**
	коричневый	350214		**14 790,00**
	зеленый	350216		**14 790,00**
	серый	350217		**14 790,00**
	красный	350218		**14 790,00**
	кирпичный	350219		**14 790,00**
	светло-серый	350211		**14 790,00**
FLOW Eco 200S вентилятор + основание 400x400 **(XL Eco 250S)** 0-1250м3/ч. Размеры: мм, Ø патрубка 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 400x400 мм	черный	350312		**20 230,00**
	коричневый	350314		**20 230,00**
	зеленый	350316		**20 230,00**
	серый	350317		**20 230,00**
	красный	350318		**20 230,00**
	кирпичный	350319		**20 230,00**
ECo190S вентилятор **0-700м3/ч.** Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	737512		**12 580,00**
	коричневый	737514		**12 580,00**
	зеленый	737516		**12 580,00**
	серый	737517		**12 580,00**
	красный	737518		**12 580,00**
	кирпичный	737519		**12 580,00**
ECo220S вентилятор **0-800 м3/ч.** Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 300*300 мм	черный	737392		**13 260,00**
	коричневый	737394		**13 260,00**
	зеленый	737396		**13 260,00**
	серый	737397		**13 260,00**
	кирпичный	737399		**13 260,00**
	светло-серый	737391		**13 260,00**
ECo250S вентилятор **0 -1250 м3/ч.**Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 400*400 мм	черный	737452		**17 680,00**
	коричневый	737454		**17 680,00**
	зеленый	737456		**17 680,00**
	серый	737457		**17 680,00**
	красный	737458		**17 680,00**
	кирпичный	737459		**17 680,00**

Специальные Eco-вентиляторы

		700 мм	**500 мм**	
FLOW Eco 110P/700 (500) вентилятор 0-600 м3/ч. Внешний Ø160 мм, Ø воздуховода 110 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровельного материала.	черный	350262	350272	**13 645,90**
	коричневый	350264	350274	**13 645,90**
	зеленый	350266	350276	**13 645,90**
	серый	350267	350277	**13 645,90**
	красный	350268		**13 645,90**
	кирпичный	350269	350279	**13 645,90**
	светло-серый	350261	350271	**13 645,90**
ECo110P/110/700 радон ECo110P/110/500 радон (на постоянном токе) 0-600 м3/ч (при напряжении 10в).Заводская настройка на 3В. Размер воздуховода Ø 110 мм. Внешний Ø 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровли.	черный	737322	737352	**11 220,00**
	коричневый	737324	737354	**11 220,00**
	зеленый	737326	737356	**11 220,00**
	серый	737327	737357	**11 220,00**
	красный	737328	737358	**11 220,00**
	кирпичный	737329	737359	**11 220,00**
	светло-серый	737321		**11 220,00**
FLOW Eco 110S вентилятор + основание 250x250 Совместим с изолированной трубой VILPE 110 мм или с другой трубой с наружным Ø воздуховода 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Не требует дополнительный регулятор, встроенный регулятор расположен под крышкой вентилятора.	черный	350282		**12 733,00**
	коричневый	350284		**12 733,00**
	зеленый	350286		**12 733,00**
	серый	350287		**12 733,00**
	красный	350288		**12 733,00**
	кирпичный	350289		**12 733,00**
	светло-серый	350281		**12 733,00**
ECo110S радон (на постоянном токе) 0-600 м3/ч Воздуховод Ø 110 мм**.** Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. При необходимости отдельно заказывается основание E120S размером 250*250 мм	черный	737532		**10 200,00**
	коричневый	737534		**10 200,00**
	зеленый	737536		**10 200,00**
	серый	737537		**10 200,00**
	красный	737538		**10 200,00**
	кирпичный	737539		**10 200,00**

Регуляторы

Тиристер -2299 AG поверхностный **Тиристер -2299 UCJ утопленный** Для плавной регулировки скорости вращения вентиляторов на переменном токе. Номинальный ток: 1А. Размер: 81*81 мм	2299 AG	735022	**3 332,00**	
	2299 UCJ	735024	**3 230,00**	
ECoРегулятор 0-10В. Для плавной регулировки скорости вращения Eco вентиляторов. Сигнал на выходе 0-10В с регулировкой минимального и максимального напряжения. Класс защиты: IP40/54. Размер:85*85мм		735028		**2 380,00**
ECo MONITOR Для управления VILPE® ECo крышными вентиляторами. Может контролировать сигналы скорости вращения 1-5 вентиляторов. Питание: 10 В, 1 мА, возможно питание от вентилятора ЕС. Размеры: 120 x 80 x 40 мм.		735029		**6 630,00**
CO2 монитор настольный		735035		**4 877,98**

Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов

Антенный ворот 12 -90 для антенн и труб Ø 12 -90 мм. ЭПДМ - резина Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	74092	**557,94**	
	коричневый	74094	**557,94**	
	зеленый	74096	**557,94**	
	серый	74097	**557,94**	
	красный	74098	**557,94**	
	кирпичный	74099	**557,94**	
Ворот трубы 110 -155 для антенн и труб Ø 110 -155 мм. ЭПДМ - резина Ø 110-125-140-155 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	741002	**1 428,00**	
	коричневый	741004	**1 428,00**	
	зеленый	741006	**1 428,00**	
	серый	741007	**1 428,00**	
	красный	741008	**1 428,00**	
	кирпичный	741009	**1 428,00**	
XL - резиновый ворот 175 -250 мм ЭПДМ -резина Ø 175-200-225-250 мм. XL -проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	740896	**1 429,70**	

Кровельные люки

VILPE® HUOPA кровельный люк для битумных кровель. Технический (пожарный) люк для доступа в подкровельное пространство. Размер: 963x963x160 мм, отверстие 600x600 мм.	черный	738842	**4 760,00**	
	коричневый	738844	**4 760,00**	
	зеленый	738846	**4 760,00**	
	серый	738847	**4 760,00**	
	красный	738848	**4 760,00**	
	кирпичный	738849	**4 760,00**	
VILPE® UNIROOF кровельный люк в корне меняет представление о кровельных люках. Теперь одна модель подходит для металлических кровель и натуральной черепицы всех профилей и уклонов. Новое уплотнение гидрозатвора гарантирует правильную работу современных дышащих подкровельных пленок.	черный	738852		**4 420,00**
	коричневый	738854		**4 420,00**
	зеленый	738856		**4 420,00**
	серый	738857		**4 420,00**
	красный	738858		**4 420,00**
	кирпичный	738859		**4 420,00**

SOLAR проходные элементы

SOLAR HUOPA проходной элемент для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	75642	**2 074,00**	
	зеленый	75646	**2 074,00**	
	красный	75648	**2 074,00**	
	кирпичный	75649	**2 074,00**	
SOLAR HUOPA проходной элемент высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	75672	**1 762,90**	
SOLAR CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный	75622	**2 414,00**	
	коричневый	75624	**2 414,00**	
	зеленый	75626	**2 414,00**	
	серый	75627	**2 414,00**	
	красный	75628	**2 414,00**	
	кирпичный	75629	**2 414,00**	
SOLAR PELTI проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75612	**3 635,96**	
	коричневый	75614	**3 635,96**	
	зеленый	75616	**3 635,96**	
	серый	75617	**3 635,96**	
	красный	75618	**3 635,96**	
	кирпичный	75619	**3 635,96**	
SOLAR MUOTOKATE проходной элемент для металлочерепицы с округлым профилем. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75632	**2 652,00**	
	коричневый	75634	**2 652,00**	
	зеленый	75636	**2 652,00**	
	серый	75637	**2 652,00**	
	красный	75638	**2 652,00**	
	кирпичный	75639	**2 652,00**	
SOLAR UNIVERSAL проходной элемент для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75652	**3 145,00**	
	серый	75657	**3 145,00**	
	кирпичный	75659	**3 145,00**	
SOLAR UNITILE проходной элемент замена UNIVERSAL, для кровли из всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 529 x 398 мм, отверстие 100 x 60 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	756522	**3 145,00**	
	коричневый	756524	**3 145,00**	
	зеленый	756526	**3 145,00**	
	серый	756527	**3 145,00**	
	красный	756528	**3 145,00**	
	кирпичный	756529	**3 145,00**	
SOLAR уплотнитель 0 -60 мм для кабелей и трубок меньше 60 мм.	черный	75701	**612,00**	

PIIPPU проходные элементы

PIPPU MODULAR проходной элемент для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320….370*370мм. Размер:946*644мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.	черный	742532		**4 420,00**
	серый	742537		**4 420,00**
PIPPU MODULAR проходной элемент + окантовка для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320….370*370мм. Размер: 1050*785мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.	черный	742502		**7 310,00**
	серый	742507		**7 310,00**
	кирпичный	742509		**7 310,00**
КОЖУХ ТРУБЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ для дымовых труб размером 320*320…370*370мм. Размеры: 392*392*(2*665) мм. Комплект: 2 части кожуха и набор крепежа.	черный	742512		**5 100,00**
	серый	742517		**5 100,00**
	кирпичный	742519		**5 100,00**

PIIPPU проходные элементы

PIIPPU NO.1 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 200 -265 мм. Используется для монтажа на битумной кровле	черный	741022	**3 230,00**
	коричневый	741024	**3 230,00**
	зеленый	741026	**3 230,00**
	серый	741027	**3 230,00**
	красный	741028	**3 230,00**
	кирпичный	741029	**3 230,00**
PIIPPU NO.2 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм.	черный	741032	**3 740,00**
	коричневый	741034	**3 740,00**
	зеленый	741036	**3 740,00**
	серый	741037	**3 740,00**
	красный	741038	**3 740,00**
	кирпичный	741039	**3 740,00**
PIIPPU NO.1 проходной элемент круглый + окантовка №1 для дымовых труб диаметром 200 - 265 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочепице и фальцованой кровле	черный	742422	**6 460,00**
	коричневый	742424	**6 460,00**
	серый	742427	**6 460,00**
	кирпичный	742429	**6 460,00**
PIIPPU NO.2 проходной элемент круглый + окантовка №2 для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочепице и фальцованой кровле	черный	742432	**7 140,00**
	серый	742437	**7 140,00**
	кирпичный	742439	**7 140,00**
PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1 для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73206	**2 550,00**
PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2 для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73208	**2 890,00**
VAPOUR STOP 100-380 уплотнитель парозатвора Уплотнитель парозатвора для PIIPPU проходного элемента.	черный	73217	**700,40**
Окантовка PIPPU для монтажа на всех видах кровли, кроме мягкой	зеленый	741016	**1 870,00**
Дополнительные листы для окантовки PIIPPU проходного элемента.	коричневый	741044	**1 020,00**
	зеленый	741046	**1 020,00**
	красный	741048	**1 020,00**
	кирпичный	741049	**1 020,00**
Крепежные планки для облегчения монтажа PIIPPU проходного элемента на фальцевой кровле. Комплект включает 4 планки. Размер планки: 1180 x 28x100 мм.	черный	741020	**2 206,26**

Приточный элемент

		700 мм	**500 мм**	
VILPE® 160/ИЗ/700 INTAKE приточный вентиляционный элемент **VILPE® 160/ИЗ/500 INTAKE приточный вентиляционный элемент** Устанавливаемый на крыше элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 300 мм, высота 700 и 500 мм.	черный	741872	741882	**3 230,00**
	коричневый	741874	741884	**3 230,00**
	зеленый	741876	741886	**3 230,00**
	серый	741877	741887	**3 230,00**
	красный	741878	741888	**3 230,00**
	кирпичный	741879	741889	**3 230,00**
	светло-серый	741871	741881	**3 230,00**
VILPE® 160S INTAKE приточный вентиляционный элемент Вентиляционный элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Устанавливается на плоскую поверхность с помощью основания квадратной формы размером 300 x 300 мм. Соединяется с вентиляционным каналом диаметром 160 мм.	черный	741892		**3 162,00**
	коричневый	741894		**3 162,00**
	зеленый	741896		**3 162,00**
	серый	741897		**3 162,00**
	красный	741898		**3 162,00**
	кирпичный	741899		**3 162,00**
	светло-серый	741891		**3 162,00**

Стеновой приточный-вытяжной элемент

VILPE® IO 125 настенный элемент Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 125 мм. Комплект: VILPE® IO -настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.	белый	370000	**1 422,90**
	черный	370002	**1 422,90**
	серый	370007	**1 422,90**
	красный	370008	**1 422,90**
VILPE® IO 160 настенный элемент Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO -настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.	белый	370100	**1 479,00**
	черный	370102	**1 479,00**
	серый	370107	**1 479,00**
	красный	370108	**1 479,00**

Приточные клапана

Wive приточный клапан Размеры: вентиль 100 x 100 мм, длина доп. патрубка 500 мм, наружная вентиляционная решетка 150 x 150 мм. Комплект: приточный клапан с термостатом, фильтр, шайбашумопоглотитель, наружная вентиляционная решетка, набор крепежа и монтажная инструкция.	белая решетка	380030	**2 652,00**
	бежевая	380031	**2 652,00**
	светло-серая	380033	**2 652,00**
	серая решетка	380037	**2 652,00**
	красная	380038	**2 652,00**
Velco VT-100 приточный клапан Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина настенного патрубка 150 мм, длина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенный патрубок, доп. патрубок, наружная вент. решетка, шайба-шумопоглотитель, фланец вент. решетки 100 мм и монтажная инструкция.	белая решетка	801020	**3 332,00**
	бежевая	801021	**3 332,00**
	светло-серая	801023	**3 332,00**
	серая решетка	801027	**3 332,00**
	красная	801028	**3 332,00**
VELCO VT-100/AV123/RE-105 приточный клапан Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø отверстия 125 мм, Ø настенного кольца-патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина трубы-шумопоглотителя 300 мм, длина настенного кольца-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенное кольцо-патрубок, труба-шумопоглотитель с шайбой, наружная вентиляционная решетка 240x240, фланец вентиляционной решетки 125 мм и монтажная инструкция.	белая решетка	8010100	**4 760,00**
	бежевая	8010101	**4 760,00**
	светло-серая	8010103	**4 760,00**
	серая решетка	8010107	**4 760,00**
	красная	8010108	**4 760,00**
VELCO VT-100/AV123/RE-105 приточный клапан для ROSS125/135 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø отверстия 125 мм, Ø настенного кольца-патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина трубы-шумопоглотителя 300 мм, длина настенного кольца-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенное кольцо-патрубок, труба-шумопоглотитель с шайбой и монтажная инструкция.		801010	**3 842,00**
Velco VS-100 филтр для замены старого фильтра		801003	**284,58**

Наружная вентиляционная решетка универсального назначения

Наружная вентиляционная решетка 150x150
Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793320	**432,48**
бежевый	793321	**432,48**
светло-серый	793323	**432,48**
серый	793327	**432,48**
красный	793328	**432,48**

Наружная вентиляционная решетка 240x240
Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793330	**649,74**
бежевый	793331	**649,74**
светло-серый	793333	**649,74**
серый	793337	**649,74**
красный	793338	**649,74**

Наружная вентиляционная решетка 375x375 Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793340	**3 566,60**
бежевый	793341	**3 566,60**
светло-серый	793343	**3 566,60**
серый	793347	**3 566,60**
красный	793348	**3 566,60**

Фланец наружной вентиляционной решетки

Фланец вентиляционной решетки 60 мм	светло-серый	793352	**189,72**
Фланец вентиляционной решетки 100 мм	светло-серый	793353	**216,24**
К наружной вентиляционной решетке 150x150			
Фланец вентиляционной решетки 125 мм	светло-серый	793354	**270,30**
Фланец вентиляционной решетки 160 мм	светло-серый	793355	**324,36**
К наружной вентиляционной решетке 240x240			
Фланец вентиляционной решетки 200 мм	светло-серый	793356	**486,54**
Фланец вентиляционной решетки 250 мм	светло-серый	793357	**594,66**
Фланец вентиляционной решетки 315 мм	светло-серый	793358	**703,80**
К наружной вентиляционной решетке 375x375			

Сетка наружной вентиляционной решетки

Сетка вентиляционной решетки 150x150	серый	793362	**135,66**
Сетка вентиляционной решетки 240x240	серый	793364	**162,18**

ROSS - цокольный дефлектор

ROSS -125/135 дефлектор
для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной части трубы 110 мм, диаметр горизонтальной (цокольной) части 125 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 125

светло-серый	790311	**1 879,18**
черный	790312	**1 879,18**
серый	790317	**1 879,18**
красный	790318	**1 879,18**
белый "маляр"	790320	**1 879,18**
бежевый	790321	**1 879,18**

ROSS -125 удлинитель
для наращивания высоты ROSS -125/135 дефлектора. Высота трубы 445 мм

светло-серый	790411	**850,00**
черный	790412	**850,00**
серый	790417	**850,00**
красный	790418	**850,00**
белый "маляр"	790420	**850,00**
бежевый	790421	**850,00**

ROSS -125/110 ремонтный комплект
для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 125/110 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -125 и старой трубы 110 мм.

светло-серый	790631	**1 321,24**
черный	790632	**1 321,24**
серый	790637	**1 321,24**
красный	790638	**1 321,24**
белый "маляр"	790640	**1 321,24**
бежевый	790641	**1 321,24**

ROSS -160/170 дефлектор
для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 160 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 160.

светло-серый	790361	**2 550,00**
черный	790362	**2 550,00**
серый	790367	**2 550,00**
красный	790368	**2 550,00**
белый "маляр"	790370	**2 550,00**
бежевый	790371	**2 550,00**

ROSS -160 удлинитель
для наращивания высоты ROSS -160/170 дефлектора. Высота трубы 445 мм

светло-серый	790461	**986,00**
черный	790462	**986,00**
серый	790467	**986,00**
красный	790468	**986,00**
белый "маляр"	790470	**986,00**
бежевый	790471	**986,00**

ROSS -160 ремонтный комплект
для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 160/160 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -160 и старой трубы 160 мм.

светло-серый	790681	**1 632,00**
черный	790682	**1 632,00**
серый	790687	**1 632,00**
красный	790688	**1 632,00**
белый "маляр"	790690	**1 632,00**
бежевый	790691	**1 632,00**

ROSS -200/210 дефлектор
для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 200 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 200.

светло-серый	790381	**7 423,22**
черный	790382	**7 423,22**
серый	790387	**7 423,22**
красный	790388	**7 423,22**
белый "маляр"	790390	**7 423,22**
бежевый	790391	**7 423,22**

Резиновые уплотнители для металлических кровель

ROOFSEAL уплотнители предназначены для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флагштоков, кабелей и т.д. через металлическую кровлю. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины с фланцем, имеющим алюминиевое покрытие, допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле.

ROOFSEAL - 1 12-90 уплотнитель	12-90	71701	10	**536,52**
ROOFSEAL - 2 75-150 уплотнитель	75-150	71702	10	**652,80**
ROOFSEAL - 3 110-200 уплотнитель	110-200	71703	10	**697,35**
ROOFSEAL - 3 110-200 уплотнитель серый	110-200	71753	10	**697,35**
ROOFSEAL - 4/7 150-280 уплотнитель	150-280	71716	10	**1 565,03**
ROOFSEAL - 5/8 180-330 уплотнитель	180-330	71717	10	**1 833,89**
ROOFSEAL - 6/9 260-460 уплотнитель	260-460	71718	5	**2 906,32**
ROOFSEAL - MAXI 330-660 уплотнитель	330-660	71719	3	**5 991,83**