



Роздрібний прайс-лист 2020




Про компанію Wienerberger

Wienerberger є найбільшим в світі виробником цегли та виробником №1 керамічної черепиці в Європі, компанії належать 197 виробничих потужностей у 30 країнах. Ми також займаємо провідні позиції в виробництві бетонної бруківки в Центральній та Східній Європі та в виробництві трубопровідних систем на ринку Європи.

Компанію Wienerberger було засновано у 1819 році в Австрії, головний напрямок - виробництво цегли. Компанія розвинулася в міжнародну групу з виробництва будівельних матеріалів, яка об'єднує такі бізнес-напрямки: Керамічні Будівельні Матеріали, Трубопровідні системи та Бруківка. Стратегічні етапи географічної експансії компанії, що розпочалася у 1980-х роках, включають: вихід на ринок Північної Америки в 1999 році, розширення експансії на ринок покрівельних систем в Західній Європі починаючи з 2003 року, а також повне поглинання виробника пластикових труб Pipelife у 2012 році та провідного виробника керамічної черепиці Tondach Gleinstatten в 2014 році. Сьогодні Wienerberger має широку індустріальну базу, високий інноваційний потенціал та міцну корпоративну культуру і має хороші можливості для отримання прибутку від відновлення ринку через органічне зростання.





Світовий лідер з виробництва керамічних будівельних матеріалів

Purotherm

Найкраще рішення для будівництва пасивних, енергоефективних та енергозберігаючих будинків. Екологічна безпека, висока швидкість кладки, відмінна звукоізоляція, високий рівень комфорту та низькі експлуатаційні витрати.



Tondach

Екологічний покрівельний матеріал. Термін служби більше 100 років. 33 роки гарантії Ефективність для будинків з низьким енергоспоживанням, пасивних будинків та нових будинків з енергозабезпеченням від сонячних панелей.



Terca

Різноманітність кольорів, форм та поверхонь: широкі можливості для дизайнерів. Естетика, традиції та інновації. Надійний захист від холоду, вологи, спеки та вогню. Не втрачає блиск під впливом сонця, вітру чи дощу. Будинок завжди теплий та затишний. Довговічність та економність.



Penter

Клінкерна бруківка Penter - повністю природний матеріал, який ідеально підходить як для мощення площі і майданчиків, а також доріг і пішохідних доріжок. Гарантія високої якості та необмежених можливостей для Ваших архітектурних рішень.





Energy+

Високі теплоізоляційні характеристики. Енергоефективні, енергозберігаючі будинки без додаткового утеплення. Мікроклімат, зниження витрат на опалення.



Comfort

Будівництво несучих і самонесучих стін, високі теплоізоляційні характеристики. Екологічна безпека, довговічність, комфорт, вогнестійкість.



Classic

Зведення зовнішніх багатoshарових, внутрішніх несучих стін. Високі характеристики міцності. Комфорт. Економія матеріалів. Економія при будівництві.



Interior

Влаштування внутрішніх міжкімнатних перегородок. Перегородки забезпечують високу швидкість кладки, звукоізоляцію та комфорт.



System

Спеціальні системні рішення для будівництва теплих будинків з керамічних блоків Porootherm, забезпечують однорідність стін, довговічність, надійність і простоту монтажу.



Accessories

Інструменти, аксесуари для підготовки першого ряду кладки, нанесення розчинів для кладки. Висока технологічність, швидкість виконання робіт при зведенні стін, перегородок.

Energy+



Porotherm T Dryfix/Profi 50, 50½
Porotherm T Dryfix/Profi 44, 44½
Porotherm T Dryfix/Profi 38, 38½
Porotherm T Dryfix/Profi 30, 30½



Porotherm 44 K Dryfix/Profi
Porotherm 38 K Dryfix/Profi



Porotherm 44 K
Porotherm 38 K



Porotherm 44 EKO+

Comfort



Porotherm 30 K Dryfix
Porotherm 30 K Profi



Porotherm 44 Dryfix/Profi
Porotherm 38 Dryfix/Profi
Porotherm 30 Dryfix/Profi




Porotherm 25 Dryfix
Porotherm 25 Profi



Porotherm 44 P+W
Porotherm 44 R
Porotherm 44 ½ P+W

Classic



Porotherm 38 P+W
Porotherm 38 ½ P+W



Porotherm 30 P+W
Porotherm 30 R P+W
Porotherm 30 ½ P+W



Porotherm 25 P+W



Porotherm 25 E3



Porotherm 18,8 P+W

Interior



Porotherm 11,5 Dryfix
Porotherm 11,5 Profi



Porotherm 8 Dryfix
Porotherm 8 Profi



Porotherm 11,5 P+W



Porotherm 8 P+W

System



Porotherm 23,8



Porotherm A12



Porotherm Thermo

Accessories



Слайдер Porotherm



Нівелювальний комплект





Роликовий дозатор

Путівник з асортименту Porotherm

Як обрати керамічний блок для будівництва будинку? Якої товщини повинна бути зовнішня стіна з керамічних блоків 38 або 44 см? Що потрібно враховувати та на які характеристики виробів потрібно звертати увагу? Найбільш важливими характеристиками будівельних стінових матеріалів є міцність на стиск, коефіцієнт теплопровідності, морозостійкість, коефіцієнт паропроникності. Оскільки міцність на стиск більшості блоків Porotherm не менше ніж M100, коефіцієнт паропроникності та морозостійкість однакові, тому обирати блок треба за теплоізоляційною характеристикою, якою є опір теплопередачі - R ($\text{м}^2\text{K/Вт}$).

Державні будівельні норми України ДБН В.2.6-31 «Теплова ізоляція будівель» обмежують цей показник: для півдня країни та Закарпаття - $2,8 \text{ м}^2\text{K/Вт}$, для решти території - $3,3 \text{ м}^2\text{K/Вт}$.

Нижче наведена діаграма, яка допоможе вам зробити цей вибір.



Блоки Porotherm T, що заповнені мінеральною ватою - це нове покоління керамічних блоків. Використання Porotherm T дозволяє вийти на новий рівень енергозбереження та навіть будівництва пасивних домів. Асортимент Porotherm T можна умовно поділити:

- енергоощадне будівництво Porotherm 30 Profi/Dryfix
- енергоефективне будівництво Porotherm 38 Profi/Dryfix
- пасивне будівництво Porotherm 44, 50 Profi/Dryfix



Energy+

Керамічні блоки Porotherm з чудовими теплоізоляційними характеристиками, істотно перевищують вимоги будівельних норм. Використовуються для будівництва пасивних, енергоефективних та енергозберігаючих будинків.

Не вимагають додаткового утеплення, забезпечують чудовий мікроклімат в середині приміщення, дозволяють значно прискорити виконання робіт, а також мінімізувати витрати на опалення і кондиціонування вашого будинку.





Porotherm 50 T Dryfix

Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло-передачі, R (м²K/Wt)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 50 T Dryfix	основний блок	500/248/249	M 75	6,69	16	32	1 балон на 5 м²	48	10,89
Porotherm 50 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	500/124/249	M 75	-	-	-		96	6,62
Porotherm 44 T Dryfix	основний блок	440/248/249	M 75	5,84	16	36,4		72	9,53
Porotherm 44 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	440/124/249	M 75	-	-	-		144	5,85
Porotherm 38 T Dryfix	основний блок	380/248/249	M 75	5,09	16	42,1		72	8,23
Porotherm 38 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	380/124/249	M 75	-	-	-		144	5
Porotherm 30 T Dryfix	основний блок	300/248/249	M 75	4,19	16	53,3		96	6,59
Porotherm 30 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	300/124/249	M 75	-	-	-		192	3,98




Porotherm T Profi

Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло-передачі, R (м²K/Wt)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 50 T Profi	основний блок	500/248/249	M 75	6,53	16	32	7	48	10,83
Porotherm 50 1/2 T Profi	половинчатий блок	500/124/249	M 75	-	-	-		96	6,59
Porotherm 44 T Profi	основний блок	440/248/249	M 75	5,74	16	36,4	6,2	72	9,47
Porotherm 44 1/2 T Profi	половинчатий блок	440/124/249	M 75	-	-	-		144	5,82
Porotherm 38 T Profi	основний блок	380/248/249	M 75	4,96	16	42,1	5,3	72	8,17
Porotherm 38 1/2 T Profi	половинчатий блок	380/124/249	M 75	-	-	-		144	4,97
Porotherm 30 T Profi	основний блок	300/248/249	M 75	4,09	16	53,3	4,2	96	6,53
Porotherm 30 1/2 T Profi	половинчатий блок	300/124/249	M 75	-	-	-		192	3,95

* Увага! Клей входить у вартість блоків.



Porotherm K Dryfix

Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Wt)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 K Dryfix	основний блок	440/250/249	M 100	4,35	16	36,1	1 балон на 5 м²	50	5,65
Porotherm 38 K Dryfix	основний блок	380/250/249	M 100	3,85	16	41,8		60	4,85



Porotherm K Profi

Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Wt)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 K Profi	основний блок	440/250/249	M 100	4,35	16	36,1	4,7	50	5,42
Porotherm 38 K Profi	основний блок	380/250/249	M 100	3,70	16	41,8	3,6	60	4,64



Porotherm K

Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Wt)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 K	основний блок	440/250/238	M 100	4,29	16	36,1	37	50	5,42
Porotherm 38 K	основний блок	380/250/238	M 100	3,66	16	41,8	33	60	4,64



Porotherm 44 ЕКО+ Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення будинків


Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Wt)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 ЕКО+	новий блок	440/248/238		4,12	16	36,4	30	60	4,58

* Увага! Клей входить у вартість блоків.



Comfort

Керамічні блоки Porotherm, призначені для будівництва несучих і самонесучих стін, мають високі теплоізоляційні характеристики. Керамічні блоки Porotherm – це екологічна безпека, довговічність, високий рівень комфорту, вогнестійкість.





Porotherm K Dryfix

Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Wt)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 30 K Dryfix	основний блок	300/250/249	M 100	3,45	16	52,9	1 балон на 5 м²	80	3,4



Porotherm K Profi

Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Wt)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 30 K Profi	основний блок	300/250/249	M 100	3,33	16	52,9	2,7	80	3,28



Porotherm K

Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Wt)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 30 K	основний блок	300/250/238	M 100	3,19	16	52,9	24	80	2,49



Porotherm 44 P+W

Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Wt)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 P+W	основний блок	440/248/238	M 100	3,33	16	36,4	30	60	3,31
Porotherm 44 R	кутовий блок	440/186/238	M 100	-	-	-	-	60	3,31
Porotherm 44 1/2 P+W	половинчатий блок	440/124/238	M 100	-	-	-	-	90	2,14

* Увага! Клей входить у вартість блоків.



Porotherm 44 Dryfix

Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 Dryfix	основний блок	440/248/249	M 100	3,33	16	36,4		60	4,75
Porotherm 44 R Dryfix	кутовий блок	440/186/249	M 100	-	-	-	1 балон на 5 м²	60	4,44
Porotherm 44 1/2 Dryfix	половинчатий блок	440/124/249	M 100	-	-	-		120	3,1



Porotherm 38 Dryfix

Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 38 Dryfix	основний блок	380/248/249	M 100	2,86	16	42,1		60	4,17
Porotherm 38 1/2 Dryfix	половинчатий блок	380/124/249	M 100	-	-	-	1 балон на 5 м²	105	2,68



Porotherm 30 Dryfix

Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 30 Dryfix	основний блок	300/248/249	M 100	1,47	16	53,3		80	3,25
Porotherm 30 R Dryfix	кутовий блок	300/174/249	M 100	-	-	-	1 балон на 5 м²	80/100	2,85
Porotherm 30 1/2 Dryfix	половинчатий блок	300/124/249	M 100	-	-	-		120/160	2,19



Porotherm 25 Dryfix

Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 25 Dryfix	основний блок	250/373/249	M 150	0,97	10,7	42,6	1 балон на 5 м²	72	3,99

* Увага! Клей входить у вартість блоків.



Porotherm 44 Profi

Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 Profi	основний блок	440/248/249	M 100	3,33	16	36,4		60	4,65
Porotherm 44 R Profi	кутовий блок	440/186/249	M 100	-	-	-	3,1 л/м²	60	4,28
Porotherm 44 1/2 Profi	половинчатий блок	440/124/249	M 100	-	-	-		120	3,03



Porotherm 38 Profi

Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 38 Profi	основний блок	380/248/249	M 100	2,86	16	42,1		60	4
Porotherm 38 1/2 Profi	половинчатий блок	380/124/249	M 100	-	-	-		105	2,6



Porotherm 30 Profi

Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 30 Profi	основний блок	300/248/249	M 100	1,47	16	53,3		80	3,09
Porotherm 30 R Profi	кутовий блок	300/174/249	M 100	-	-	-	2,1 л/м²	80/100	2,7
Porotherm 30 1/2 Profi	половинчатий блок	300/124/249	M 100	-	-	-		120/160	2,12



Porotherm 25 Profi

Блоки для несучих стін


Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 25 Profi	основний блок	250/373/249	M 150	0,97	10,7	42,6	1,7 л/м²	72	3,75


* Увага! Клей входить у вартість блоків.



Classic

Керамічні блоки Porotherm для зведення зовнішніх багатошарових і внутрішніх несучих стін. Мають високі характеристики міцності, забезпечують оптимально комфортні умови життя в будинку цілий рік. Є відмінним економічним рішенням - завдяки зниженню трудовитрат та економії на матеріалах. Істотна економія досягається також при будівництві фундаменту за рахунок відносно невеликої власної ваги стін.





Porotherm 38 P+W

Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення


Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 38 P+W	основний блок	380/248/238	M 100	2,86	16	42,1	25	60	2,6
Porotherm 38 1/2 P+W	половинчатий блок	380/124/238	M 100	-	-	-	-	105	1,95



Porotherm 30 P+W

Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 30 P+W	основний блок	300/248/238	M 100	1,47	16	53,3	20	80	2,22
Porotherm 30 R P+W	кутовий блок	300/174/238	M 100	-	-	-	-	80/100	1,91
Porotherm 30 1/2 P+W	половинчатий блок	300/124/238	M 100	-	-	-	-	120/160	1,52



Porotherm 25 P+W E3

Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 25 P+W	основний блок	250/373/238	M 150	0,97	10,7	42,6	16	72	2,64
Porotherm 25 E3	основний блок	250/373/238	M 150	1,24	10,7	42,6	16	72	2,12



Porotherm 18,8 P+W


Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 18,8 P+W	основний блок	188/498/236	M 100	0,78	8	42,6	12	72	2,5



Interior

Керамічні блоки Porotherm використовуються для влаштування внутрішніх міжкімнатних перегородок. Перегородки з блоків Porotherm – це розумне рішення, перегородки забезпечують високу швидкість кладки, відмінну звукоізоляцію і комфортні умови в приміщенні.





Porotherm 11,5 Dryfix

Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків (шт./м²) (шт./м³)		Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ Євро/шт.*
Porotherm 11,5 Dryfix	основний блок	115/498/249	M 100	0,55	8	68,7	16/10 м²	100	2,94



Porotherm 8 Dryfix

Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків (шт./м²) (шт./м³)		Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ Євро/шт.*
Porotherm 8 Dryfix	основний блок	80/498/249	M 100	0,43	8	98	16/10 м²	120	2,58



Porotherm 11,5 Profi

Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків (шт./м²) (шт./м³)		Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ Євро/шт.*
Porotherm 11,5 Profi	основний блок	115/498/249	M 100	0,55	8	68,7	0,8 л/м²	100	2,75



Porotherm 8 Profi

Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків (шт./м²) (шт./м³)		Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ Євро/шт.*
Porotherm 8 Profi	основний блок	80/498/249	M 100	0,43	8	98	0,6 л/м²	120	2,39



Porotherm 11,5 P+W

Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків (шт./м²) (шт./м³)		Розхід розчину,	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ Євро/шт.*
Porotherm 11,5 P+W	основний блок	115/498/238	M 100	0,55	8	68,7	7 л/м²	100	1,98



Porotherm 8 P+W


Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло- передачі, R (м²K/Вт)	Розхід блоків (шт./м²) (шт./м³)		Розхід розчину	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ Євро/шт.*
Porotherm 8 P+W	основний блок	80/498/238	M 100	0,43	8	98	5 л/м²	120	1,35



System

Спеціальні системні рішення для будівництва теплих будинків з керамічних блоків Porotherm, забезпечують однорідність стін, довговічність, надійність і простоту монтажу.





Porotherm A - 12

Поперечний переріз, (мм) 120 x 65



Артикул	Довжина, мм	Проліт в світлі, (мм)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
62546210	1000	750	14,0	48	5,55
62546212	1250	1000	17,5	48	6,8
62546215	1500	1250	21,0	48	8,1
62546217	1750	1500	24,5	48	9,4
62546220	2000	1750	28,0	48	10,6
62546222	2250	2000	31,5	32	11,75
62546225	2500	2250	35,0	32	13
62546227	2750	2500	38,5	32	14,2
62546230	3000	2750	42,0	32	15,5

Porotherm Thermo

Поперечний переріз, (мм) 120 x 65



Артикул	Довжина, мм	Проліт в світлі, (мм)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
62546510	1000	750	14,0	48	5,5
62546512	1250	1000	17,5	48	6,9
62546515	1500	1250	21,0	48	8,1
62546517	1750	1500	24,5	48	9,4
62546520	2000	1750	28,0	48	10,6
62546522	2250	2000	31,5	40	11,9
62546525	2500	2250	35,0	40	13
62546527	2750	2500	38,5	40	14,5
62546530	3000	2750	42,0	40	15,8
62546532	3250	3000	45,5	40	17

Porotherm 23,8

Поперечний переріз, (мм) 65 x 238




Артикул	Довжина, мм	Проліт в світлі, (мм)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
62546810	1000	750	34,30	12	7,9
62546812	1250	1000	42,88	12	11
62546815	1500	1250	51,45	12	14,25
62546817	1750	1500	60,03	12	17,1
62546820	2000	1600	68,60	12	19,5
62546822	2250	1850	77,18	12	22
62546825	2500	2100	85,75	12	24,5
62546827	2750	2250	94,33	12	27
62546830	3000	2500	102,90	12	29,7
62546832	3250	2750	111,48	12	32,1
62546835	3500	3000	120,05	12	34,6



Accessories

Інструменти та аксесуари для підготовки першого ряду кладки і нанесення різних видів розчинів для кладки. Забезпечують високу технологічність і швидкість виконання робіт при зведенні стін і перегородок.





Слайдери Porotherm для нанесення теплоізоляційного або цементно-піщаного розчину

Назва		Розміри, (мм)	Маса (кг/шт.)	Ціна з ПДВ, грн/шт.*
Слайдер Porotherm 25	Новинка	300 x 800 x 43	2,3	34,3
Слайдер Porotherm 38	Новинка	427 x 800 x 43	3	37,97
Слайдер Porotherm 44	Новинка	487 x 800 x 43	4	44,02


Слайдер Porotherm 25



Слайдер Porotherm 38




Слайдер Porotherm 44



Інструменти та знаряддя для виконання тонкошовної кладки

Назва	Ціна з ПДВ, грн/шт.*
Нівеліровочний комплект для виконання 1-го ряду тонкошовної кладки*	-
Роликовий дозатор для нанесення мінерального клею 25 см	-

Для виконання 1-го ряду кладки додатково необхідно використовувати геодезичні прилади: лазерний нівелір та геодезичну рейку.



* Ціна вказана без ящика для нівеліровочного комплекту


Цегла ручного формування Terca



Abote (Abbotsley Antique)



Agaat (Medium Surrey Blend)



Agora Grafietzwart



Agora Wijnrood



Agora Wit Ivoor




Appelbloesem



Aurora



Barok '83



Belbrook

Артикул	Назва	Колір	Розмір	Марка міцності	Водо- погли- нання	Морозо- стій- кість	Вага	Кількість на 1м²	Кіль- кість на палеті	Ціна з ПДВ Євро/шт	
12708412	Abote (Abbotsley Antique)	антік	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<19%	F100	2,37	57	680	1,32
12702212	Agaat (Medium Surrey Blend)	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,37	57	680	1,22
154915	Agora	чорний	215 x 102 x 65	WFD 65	M75	<9%	F100	1,30	73	996	1,85
12101830	Grafitenzwart		210/215 x 65 x 50	ECO WF 50	M75	<9%	F100	2,47	57	528	1,27
166300	Agora Wijnrood	бургунді	215 x 102 x 50	WF 50	M125	<15%	F100	2,00	71	648	1,1
167010			215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,59	57	528	1,4
151830	Agora Wit Ivoor	бежевий	210/215 x 65 x 50	ECO WF 50	M250	<8%	F100	1,3	73	528	0,99
151845			215 x 102 x 65	WFD 65	M250	<8%	F100	2,47	57	996	1,53
12700012	Appelbloesem	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<17%	F100	2,37	57	680	1,22
12450850	Aurora	жовтий	240 x 114 x 71	NF	M125	<17%	F100	2,48	57	528	1,46
12453130	Barok'83	світло- червоний	215 x 65 x 65	ECO WFD	M250	<14%	F100	1,63	57	936	1
12808612	Belbrook	бургунді	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,12	57	652	1,2

Цегла ручного формування Terca



Bijou



Bourgondie




Cienna



Cinder Coal-White



Dorado



Kastanjebruin



Morado



Olde Farndale Multi-Romana




Orchidee Rose

Артикул	Назва	Колір	Розмір		Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Вага	Кількість на 1м²	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
12706712	Bijou	коричнево-червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<9%	F100	2,37	57	680	1,25
154210	BOURGONDIE	бургунді	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,48	57	528	1,27
12450950	Cienna	червоно-бежевий антрацитово-білий	240 x 114 x 71	NF	M125	<17%	F100	2,48	57	528	1,44
12451810	Cinder Coal-White		215 x 100 x 65	WFD 65	M125	<19%	F100	2,10	57	612	1,5
12450210	DORADO	коричневий	215 x 100 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,10	57	612	1,14
152110	Kashtanjebruin	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,48	57	528	1,27
12105510	Morado	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,48	57	528	1,28
12705312	Olde Farndale Multi - Romana	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,37	57	680	1,22
153110	Orchidee Rose	жовтий	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<17%	F100	2,48	57	528	1,28

Цегла ручного формування

Terca



Oude Hoeve



Pagus Bruin-Zwart



Pagus Grijs-Zwart



Pampas



Parido



Pastorale



Renaissance



Saffier



Strobloem (Sawston Buff)

Артикул	Назва	Колір	Розмір	Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Вага	Кількість на 1м²	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ Євро/шт.	
152310	Oude Hoeve	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,48	57	528	1,49
12808112	Pagus Bruint - Zwart	коричнево-чорний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,26	57	832	1,21
12808100			215/210 x 102 x 50	WF 50	M125	<15%	F100	1,70	78	652	1,1
12808312	Pagus Grijs - Zwart	сіро-чорний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<19%	F100	2,26	57	652	1,4
12808300			215/210 x 102 x 50	WF 50	M125	<19%	F100	1,70	78	832	1,14
12104110	Pampas	бургунді	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,54	57	528	1,4
151510	Pastorale	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,10	57	612	1,37
12450110	Rapido	коричневий	215 x 100 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,37	57	680	1,08
12702112	Renaissance	червоний барвистий	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,48	57	528	1,2
12702412	Saffier (Fenton Red Multi)	бежевий	215 x 102 x 65	WFD 65	M350	<20%	F100	2,37	57	680	1,2
12802212	Strobloem	жовтий	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<19%	F100	2,12	57	652	1,2

Цегла ручного формування Terca



Topaas (Heritage Blend)




Trentino



Valeriaan

Артикул	Назва	Колір	Розмір		Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Вага	Кількість на 1м²	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ Евро/шт.
12703220	Topaas (Heritage Blend)	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M200	<20%	F100	2,37	57	680	1,22
159510	Trentino	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,48	57	528	1,39
12802912	Valeriaan	ЖОВТО-червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<19%	F100	2,12	57	652	1,2



Клінкерна лицьова цегла Terca



Ambiente Vulkangrau



Artis Bianco



Artis Grigio



B16 mit Läufferfase



Binz 430



Blackpool



Blackpool Rustikal Kohle



Bristol



Burgenland

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м²	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
34382240	Ambiente Vulkangrau	сірий вулкан	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,7	250	1,95
34487850	Artis Bianco	бежево-білий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,4	416	1,99
34487820	Artis Grigio	біло-сірий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,5	416	1,99
34474040	B16 mit Läufferfase	яскраво-червоний	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,05	416	1,5
34486850	Binz 430	пісочно-білий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	повнотіла	3,8	364	2,04
34482880	Blackpool	антрацит	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,05	416	1,65
34482850	Blackpool Rustikal Kohle	антрацит	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,50	416	1,59
34489385	Bristol	блакитно-коричневий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,05	416	1,62
34388830	Burgenland	яскраво-жовтий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,7	250	1,79

Клінкерна лицьова цегла

Terca



Calau



Cuxhaven Wechselsortierung



Dresden



Elbland



F4



Fleet Wechselsortierung



Frankfurt



Handstrich Bunt



HKS Bunt

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м²	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті	Ціна з ПДВ Євро/шт.
34381100	Calau	коричнево-синій яскравий	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,7	250	1,72
34483080	Cuxhaven Wechselsortierung	червоний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,20	416	1,73
34389140	Dresden	коричневий барвистий	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,7	250	1,75
34382700	Elbland	коричнево-антрацитовий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,7	250	1,82
34487020	F4	білий		240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,1	416	1,79
34483320	Fleet Wechselsortierung	червоний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,2	416	1,88
34386100	Frankfurt	блакитно-антрацитовий барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,7	250	1,76
34471270	Handstrich Bunt	червоний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	повнотіла	3,8	364	1,76
34476220	HKS Bunt	червоно-блакитний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	повнотіла	3,8	364	1,81

Клінкерна лицьова цегла Terca



Leeds Kohle



LimeLine 420



Märkisch



RBB



Roßlau Wechselsortierung



Steglitz Wechselsortierung



S1



Havelland



Dresden NF 7-Schlitz

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті	Ціна з ПДВ Євро/шт.
34483020	Leeds Kohle	вугільно-антрацитовий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,5	416	2,06
34486680	LimeLine 420	бежево-білий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	повнотіла	3,8	364	2,28
34370110	Märkisch	відтінок жовтого	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,7	250	1,52
34477220	RBB	червоно-блакитний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	повнотіла	3,8	364	1,84
34481600	Roßlau Wechselsortierung	червоно-вугільний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,40	416	1,84
34488020	Steglitz Wechselsortierung	чорно-вугільний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,5	416	2,1
34478105	S1	чорно-коричневий	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,85	416	2,14
34384100	Havelland	жовтий барвистий	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,7	250	1,48
34382100	Dresden NF 7-Schlitz	коричнево-антрацитовий	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,7	250	1,65


Клінкерна плитка Terca



Charakter Beigerot



Charakter Elfenbein



Charakter Feuerrotweiß



Charakter Graphitschwarz



Charakter Grauweiß



Charakter Khakigrau

Артикул	Назва	Колір	Формат	Розмір	Вага	Кількість в упаковці (шт)	Кількість на палеті (шт)	Кількість плиток в 1м ²	Кількість плиток в 1м погонному	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
30070730	Charakter Beigerot	жовто-червоний	пряма	240x14x71	0,515	18	115	48	-	0,85
30070731	Charakter Beigerot	жовто-червоний	кутова	240x115x71x14	0,790	14	65	-	12	3,25
30070761	Charakter Beigerot	жовто-червоний	кутова	240x115 / 240x71x14	1 235	4	114	-	4	8,8
30070886	Charakter Elfenbein	сірий	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,6
30070887	Charakter Elfenbein	сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	2,38
30070950	Charakter Elfenbein	сірий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	4,64
30070892	Charakter Feuerrotweiß	червоно-біла	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,6
30070893	Charakter Feuerrotweiß	червоно-біла	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	2,74
30070951	Charakter Feuerrotweiß	червоно-біла	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	5,4
30070751	Charakter Graphitschwarz	чорна	пряма	240x14x71	0,515	18	115	48	-	1,08
30070752	Charakter Graphitschwarz	чорна	кутова	240x115x71x14	0,790	14	65	-	12	3,75
30070765	Charakter Graphitschwarz	чорна	кутова	240x115/ 240x71x14	1 235	4	114	-	4	9,65
30070884	Charakter Grauweiß	сіро-біла	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,82
30070885	Charakter Grauweiß	сіро-біла	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	3,25
30070952	Charakter Grauweiß	сіро-біла	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	4,65
30070890	Charakter Khakigrau	коричнево-сірий	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,85
30070891	Charakter Khakigrau	коричнево-сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	3,28
30070953	Charakter Khakigrau	коричнево-сірий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	4,65

Клінкерна плитка Terca



Charakter Kieselgrau



Charakter Kupfer



Charakter Lehm Braun



Charakter Orangebraun



Charakter Rotgraubraun



Charakter Sandbeige

Артикул	Назва	Колір	Формат	Розмір	Вага	Кількість в упаковці (шт)	Кількість на палеті (шт)	Кількість плиток в 1м ²	Кількість плиток в 1м погонному	Ціна з ПДВ Євро/шт.
30070749	Charakter Kieselgrau	сірий барвистий	пряма	240x14x71	0,515	18	115	48	-	0,88
30070750	Charakter Kieselgrau	сірий барвистий	кутова	240x115x71x14	0,790	14	65	-	12	3,6
30070764	Charakter Kieselgrau	сірий барвистий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 235	4	114	-	4	9,25
30070747	Charakter Kupfer	мідно-сірий	пряма	240x14x71	0,515	18	115	48	-	0,9
30070748	Charakter Kupfer	мідно-сірий	кутова	240x115x71x14	0,790	14	65	-	12	3,6
30070755	Charakter Kupfer	мідно-сірий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 235	4	114	-	4	9
30070882	Charakter Lehm Braun	бежево-коричневий	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,6
30070883	Charakter Lehm Braun	бежево-коричневий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	2,36
30070954	Charakter Lehm Braun	бежево-коричневий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	4,65
30070745	Charakter Orangebraun	оранжево-коричневий	пряма	240x14x71	0,515	18	115	48	-	0,9
30070746	Charakter Orangebraun	оранжево-коричневий	кутова	240x115x71x14	0,790	14	65	-	12	3,55
30070762	Charakter Orangebraun	оранжево-коричневий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 235	4	114	-	4	9,6
30070888	Charakter Rotgraubraun	червоно-сіро-коричневий	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,82
30070889	Charakter Rotgraubraun	червоно-сіро-коричневий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	3,3
30070955	Charakter Rotgraubraun	червоно-сіро-коричневий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	5
30070743	Charakter Sandbeige	бежевий пісочний	пряма	240x14x71	0,515	18	115	48	-	0,9
30070744	Charakter Sandbeige	бежевий пісочний	кутова	240x115x71x14	0,790	14	65	-	12	3,65
30070763	Charakter Sandbeige	бежевий пісочний	кутова	240x115/ 240x71x14	1 235	4	114	-	4	9,25

Клінкерна плитка Terca



Charakter Steingrau




Noblesse Basaltgrau



Noblesse Bordeauxviolet



Noblesse Granitgrau



Noblesse Lachskohle




Noblesse Olivbraun

Артикул	Назва	Колір	Формат	Розмір	Вага	Кількість в упаковці (шт)	Кількість на палеті (шт)	Кількість плиток в 1м ²	Кількість плиток в 1м погонному	Ціна з ПДВ Євро/шт.
30070880	Charakter Steingrau	темно-сірий	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,84
30070881	Charakter Steingrau	темно-сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	3,3
30070956	Charakter Steingrau	темно-сірий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	4,85
30070810	Noblesse Basaltgrau	чорно-сірий	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,84
30070811	Noblesse Basaltgrau	чорно-сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	3,3
30070809	Noblesse Basaltgrau	чорно-сірий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	4,85
30070738	Noblesse Bordeauxviolet	бордово-фіолетовий	пряма	240x14x71	0,400	24	92	48	-	0,81
30070739	Noblesse Bordeauxviolet	бордово-фіолетовий	кутова	240x115x71x14	0,590	16	65	-	12	3,35
30070757	Noblesse Bordeauxviolet	бордово-фіолетовий	кутова	240x115/ 240x71x14	0,980	4	114	-	4	9,1
30070840	Noblesse Granitgrau	гранітово-сірий	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,86
30070841	Noblesse Granitgrau	гранітово-сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	3,35
30070957	Noblesse Granitgrau	гранітово-сірий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	5,8
30070876	Noblesse Lachskohle	червоний барвистий	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,84
30070877	Noblesse Lachskohle	червоний барвистий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	3,3
30070958	Noblesse Lachskohle	червоний барвистий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	5
30070878	Noblesse Olivbraun		пряма	240x14x71						-
30070879	Noblesse Olivbraun		кутова	240x115x71x14						-
30070959	Noblesse Olivbraun		кутова	240x115/ 240x71x14						-


Клінкерна плитка Terca



Noblesse Purpurrot



Noblesse Rotorange



Noblesse Rubinrot




Noblesse Seidengrau



Noblesse Sonnengelb

Артикул	Назва	Колір	Формат	Розмір	Вага	Кількість в упаковці (шт)	Кількість на палеті (шт)	Кількість плиток в 1м ²	Кількість плиток в 1м погонному	Ціна з ПДВ Євро/шт.
30070736	Noblesse Purpurrot	пурпурно-червоний	пряма	240x14x71	0,400	24	92	48	-	0,78
30070737	Noblesse Purpurrot	пурпурно-червоний	кутова	240x115x71x14	0,590	16	65	-	12	3,25
30070760	Noblesse Purpurrot	пурпурно-червоний	кутова	240x115/ 240x71x14	0,980	4	114	-	4	9
30070734	Noblesse Rotorange	червоно-оранжевий	пряма	240x14x71	0,400	24	92	48	-	0,73
30070735	Noblesse Rotorange	червоно-оранжевий	кутова	240x115x71x14	0,590	16	65	-	12	3
30070756	Noblesse Rotorange	червоно-оранжевий	кутова	240x115/ 240x71x14	0,980	4	114	-	4	8,8
30070732	Noblesse Rubinrot	рубіново-червоний	пряма	240x14x71	0,400	24	92	48	-	0,78
30070733	Noblesse Rubinrot	рубіново-червоний	кутова	240x115x71x14	0,590	16	65	-	12	3,3
30070759	Noblesse Rubinrot	рубіново-червоний	кутова	240x115/ 240x71x14	0,980	4	114	-	4	9
30070828	Noblesse Seidengrau	світло-сірий	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,62
30070829	Noblesse Seidengrau	світло-сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	1,89
30070960	Noblesse Seidengrau	світло-сірий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	4,65
30070824	Noblesse Sonnengelb	пісочно-жовтий	пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-	0,79
30070825	Noblesse Sonnengelb	пісочно-жовтий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12	3,25
30070826	Noblesse Sonnengelb	пісочно-жовтий	кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4	5,4



Клінкерна плитка

Terca



Артикул	Назва	Формат	Розмір, мм	Маса, кг	Кількість плиток в 1м ²	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
25108000	Punainen	пряма	285x85x20	1	35	0,57
25108001	Punainen	кутова	285/85	1,2	10	2,18
25108002	Punainen	кутова	285x85/85	1,8	3,33	2,18
25108010	Kirjava punainen	пряма	285x85x20	1	35	0,57
25108011	Kirjava punainen	кутова	285/85	1,2	10	2,18
25108012	Kirjava punainen	кутова	285x85/85	1,8	3,33	2,18
25108020	Flame	пряма	285x85x20	0,95	35	0,57
25108021	Flame	кутова	285/85	1,1	10	2,18
25108022	Flame	кутова	285x85/85	1,75	3,33	2,18
25108040	Ruukunpunainen	пряма	285x85x20	0,95	35	0,57
25108041	Ruukunpunainen	кутова	285/85	1,1	10	2,18
25108042	Ruukunpunainen	кутова	285x85/85	1,75	3,33	2,18
25108060	Terrakotta	пряма	285x85x20	1	35	0,57
25108061	Terrakotta	кутова	285/85	1,1	10	2,18
25108062	Terrakotta	кутова	285x85/85	1,75	3,33	2,18
25108080	Kaakao	пряма	285x85x20	1	35	0,57
25108081	Kaakao	кутова	285/85	1,1	10	2,18
25108082	Kaakao	кутова	285x85/85	1,75	3,33	2,18

Клінкерна плитка

Terca



Vilja



Kuura



Pellava



Tuohi



Antrasiiti



Grafiiti

Артикул	Назва	Формат	Розмір, мм	Маса, кг	Кількість плиток в 1м ²	Ціна з ПДВ Євро/шт.
25108140	Vilja	пряма	285x85x20	0,75	35	0,64
25108141	Vilja	кутова	285/85	0,9	10	2,18
25108142	Vilja	кутова	285x85/85	1,4	3,33	2,18
25108180	Kuura	пряма	285x85x20	0,85	35	0,91
25108181	Kuura	кутова	285/85	1	10	2,18
25108182	Kuura	кутова	285x85/85	1,6	3,33	2,18
25108220	Pellava	пряма	285x85x20	0,85	35	1,02
25108221	Pellava	кутова	285/85	1	10	2,18
25108222	Pellava	кутова	285x85/85	1,6	3,33	2,18
25108240	Tuohi	пряма	285x85x20	0,75	35	0,98
25108241	Tuohi	кутова	285/85	0,9	10	2,18
25108242	Tuohi	кутова	285x85/85	1,4	3,33	2,18
25108260	Antrasiiti	пряма	285x85x20	0,95	35	0,85
25108261	Antrasiiti	кутова	285/85	1,1	10	2,18
25108262	Antrasiiti	кутова	285x85/85	1,75	3,33	2,18
25108280	Grafiiti	пряма	285x85x20	1	35	0,82
25108281	Grafiiti	кутова	285/85	1,2	10	2,18
25108282	Grafiiti	кутова	285x85/85	1,8	3,33	2,18

Клінкерна бруківка

Penter



Alt-Bockhorn



Alt-Jemgum Kohlebrand



Artland



Balkum



Baltrum



Bockhorn Bunt



Borkum



Braunbunt



Dresden

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
34481380	Alt-Bockhorn	червоно-коричневий строкатий	рифлена	без фаски	220 x 108 x 52	M800	> F100	< 6%	40	2,80	476	1,61
34475290	Alt-Jemgum Kohlebrand	червоно-вугільний барвистий	рифлена	без фаски	220 x 108 x 52	M800	> F100	< 6%	40	2,80	476	1,66
34584110	Artland	червоно-синій строкатий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,11
34584120				з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,5
34572840	Balkum	червоно-синій строкатий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,25
34578240				з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,66
34479350	Baltrum	жовто-коричневий барвистий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864	0,98
34587120	Bockhorn Bunt	червоно-синій строкатий	рифлена	без фаски	220 x 108 x 52	M800	> F100	< 6%	40	2,70	504	1,47
34476310	Borkum	червоно-синій строкатий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864	0,95
34570010	Braunbunt	коричневий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,12
34382300	Dresden	антрацитово-чорний з переливами	рифлена	без фаски	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,23
34382310				з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,23
34382320				без фаски	200 x 100 x 71	M800	> F100	< 6%	48	3,10	360	1,58
34382340				без фаски	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325	1,69
34382350				без фаски	240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,30	250	2,11

Клінкерна бруківка

Penter



Florenz Bunt



Heide



Husum Gelbbunt



Juist



Langeoog



Lausits



Luneburg



Markisch



Mediterano

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ Євро/шт.
34577010	Florenz Bunt	помаранчево-жовтий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735	0,98
				34577050	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,12
				34577060	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,5
34372300	Heide	червоний з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,16
				34372320	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325	1,59
34575090	Husum Gelbbunt	жовтий з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,23
34477340	Juist	синій барвистий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864	0,97
34478310	Langeoog	антрацитовий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864	0,97
34376300	Lausits	коричневий барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,19
34374300	Luneburg	коричнево-червоний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,16
34370300	Markisch	жовтий з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,19
34580020	Mediterano	червоний різнобарвний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,11

Клінкерна бруківка

Penter



Norderney



Oderland



Penter Rot



Potsdam



Retro Rotblaubunt



Riesa

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
34475320	Norderney	червоний багряний	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864	0,93
34378300	Oderland	червоний полум'яний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,16
34571010				з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735	0,98
34571080				з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,11
34571210				з фаскою	200 x 100 x 62	M800	> F100	< 6%	48	2,80	560	1,32
34571340				з фаскою	200 x 100 x 71	M800	> F100	< 6%	48	3,10	490	1,53
34571410				з фаскою	200 x 100 x 80	M800	> F100	< 6%	48	3,60	420	1,85
34571100	Penter Rot	червоний з переливами	рифлена	з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,48
34571050				без фаски	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,48
34571220				з фаскою	240 x 118 x 62	M800	> F100	< 6%	34	3,90	360	1,81
34571150				без фаски	240 x 118 x 62	M800	> F100	< 6%	34	3,90	360	1,81
34571350				з фаскою	240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312	2,09
34571280				без фаски	240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312	2,1
34388300	Potsdam	фіолетово-чорний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,19
34388350				з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325	1,64
34591300	Retro Rotblaubunt (gerumpelt)	червоно-синій барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,20	665	1,18
34371300	Riesa	коричнево-синій зі сталевим блиском	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,19

Клінкерна бруківка

Penter



Rostock



Rotblaubunt



Rugen



Schwarzbraun



Stralsund



Sylt

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
34388660	Rostock	червоно-коричневий з перепалами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,17
34388670					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325	1,61
34572010	Rotblaubunt	червоно-синій барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735	0,98
34572100					200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,11
34572030					200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,11
34572280					200 x 100 x 62	M800	> F100	< 6%	48	2,80	560	1,32
34590650					200 x 100 x 71	M800	> F100	< 6%	48	3,10	490	1,62
34572120					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,5
34572050					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,5
34572290					240 x 118 x 62	M800	> F100	< 6%	34	3,90	360	1,81
34572480					240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312	2,11
34572360					240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312	2,11
34591510					300 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	32	3,50	378	1,78
34388820	Rugen	жовтий барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,19
34573030	Schwarzbraun	чорно-коричневий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,14
34573050					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,54
34573530	Stralsund	бежево-сірий з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	630	1,49
34481965	Sylt	антрацитово-чорний з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	648	1,59

Клінкерна бруківка

Penter



Titan



Varus



Weserbergland



Westfalen



Wismar

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
34586000	Titan	коричневий антрацит	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,24
34586140					200 x 150 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,50	450	1,87
34586010					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,66
34586190					300 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	32	3,50	378	1,88
34583030	Varus	коричнево-чорний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735	1,35
34583040					200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,52
34572810	Weserbergland	натуральний червоний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,11
34572850					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,48
34578200	Westfalen	червоно-багряний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665	1,11
34578230					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432	1,51
34374320	Wismar	червоно-коричневий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468	1,19



Клінкерна бруківка

Penter



Red



Terra




Terrakota



Red



Terra



Terrakota



Grafite



Grafite

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ Євро/шт.
Red	червоний	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482	0,86
Red	червоний	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438	0,91
Red	червоний	шорстка	200 x 100 x 71	M 300	F 300	< 2,5%	48	3,4	318	1,38
Red	червоний	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	590	0,72
Terra	коричневий	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482	0,99
Terra	коричневий	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438	1,08
Terra	коричневий	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	318	0,87
Terrakota	теракотовий	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482	0,91
Terrakota	теракотовий	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438	0,96
Terrakota	теракотовий	шорстка	200 x 100 x 71	M 300	F 300	< 2,5%	48	3,4	318	1,45
Terrakota	теракотовий	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	590	0,75
Grafite*	чорний	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482	1,18
Grafite*	чорний	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438	1,23
Grafite*	чорний	шорстка	200 x 100 x 71	M 300	F 300	< 2,5%	48	3,4	318	1,76
Grafite*	чорний	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	590	0,99

* Поставка товару здійснюється під замовлення

Інспіра

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	9,2
Розмір, мм	300x500
Приблизна вага, кг	4,19
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



теракота
ангоба



титан ангоба



чорна ангоба

	теракота ангоба	титан ангоба	чорна ангоба
ціна за 1 шт	1,44	1,76	1,76
ціна за 1м2	13,25	16,19	16,19

Аксесуари керамічні

1/2 половинна	1,86	2,22	2,22
Вентиляційна	4,26	4,38	4,38
Бокова ліва	6,24	6,6	6,6
Бокова права	6,24	6,6	6,6
Венткомплект	150	150	150
Антенний комплект	146,4	146,4	146,4

Медитеран

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	13,1
Розмір, мм	270x430
Приблизна вага, кг	3,2
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	12*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



теракота



антік ангоба

	теракота	антік ангоба
ціна за 1 шт	1,2	1,22
ціна за 1м2	15,72	15,98

Аксесуари керамічні

Вентиляційна	3,72	4,41
Бокова ліва	6,3	6,3
Бокова права	6,3	6,3
Підгребенева	1,92	1,92
Підгребенева бокова ліва	7,2	7,2
Підгребенева бокова права	7,2	7,2
Вентиляційний комплект	150	150
Антенний комплект	146,4	146,4

Твіст

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	9,2
Розмір, мм	300x500
Приблизна вага, кг	3,57
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	15*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	теракота ангоба	червона ангоба	коричнева ангоба	мідно-коричнева ангоба	світло-коричнева ангоба	чорна НЕРО ангоба	чорна ангоба	вишнева Амадеус глазур	чорна Амадеус глазур
ціна за 1 шт	1,23	1,46	1,46	1,46	1,35	1,4	1,54	1,83	1,83
ціна за 1м2	11,32	13,43	13,43	13,43	12,42	12,88	14,17	16,84	16,84

Акcesуари керамічні

1/2 половинна	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,16	2,16
Вентиляційна	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,7	3,7
Снігозатримна	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Бокова ліва	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	6	6
Бокова права	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	6	6
Вентиляційний керам. комплект	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Антенний комплект	146,4	146,4	146,4	146,4	146,4	146,4	146,4	146,4	146,4

Болеро

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	9,20
Розмір, мм	300x500
Приблизна вага, кг	3,87
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	15*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	теракота ангоба	червона ангоба	чорна НЕРО ангоба
	світло-коричнева ангоба	коричнева ангоба	чорна ангоба
	мідно-коричнева ангоба		
ціна за 1 шт	1,35	1,46	1,54
ціна за 1м2	12,42	13,43	14,17

Акcesуари керамічні

Вентиляційна	2,85	2,85	2,85
Снігозатримна	3,6	3,6	3,6
Бокова ліва	5,34	5,34	5,34
Бокова права	5,34	5,34	5,34
Вентиляційний керам.комплект	150	150	150
Антенний комплект	146,4	146,4	146,4

Бобровка

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	30,20
Розмір, мм	190x400
Приблизна вага, кг	2,11
Кількість на піддоні, шт	420
Кількість в упаковці, шт	10
Мінімальний кут нахилу даху, °	23*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару

	теракота ангоба	червона ангоба	коричнева ангоба	мідно-коричнева ангоба
ціна за 1 шт	-	-	-	-
ціна за 1м2	-	-	-	-

Аксесуари керамічні


1/2 половина	-	-	-	-
Вентиляційна	-	-	-	-
Снігозатримна	-	-	-	-
Бокова ліва	-	-	-	-
Бокова права	-	-	-	-
Вентиляційний керам. комплект	-	-	-	-
Антенний комплект	-	-	-	-

Фальцева Бобровка

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	18
Розмір, мм	210x400
Приблизна вага, кг	2,66
Кількість на піддоні, шт	300
Кількість в упаковці, шт	10
Мінімальний кут нахилу даху, °	25*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	пазова	Природня ОК	Червона ангоба ОК	Антік ангоба ОК
		Природня ПК	Червона ангоба ПК	Антік ангоба ПК
	гладка	Природня ОК	Червона ангоба ОК	Антік ангоба ОК
		Природня ПК	Червона ангоба ПК	Антік ангоба ПК
ціна за 1 шт	білий	0,95	0,95	0,95
ціна за 1м2	червоний барвистий	16,66	16,66	16,66

Румба

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	10,20
Розмір, мм	300x500
Приблизна вага, кг	3,52
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	12*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	терракота ангоба	червона ангоба	коричнева ангоба	мідно-коричнева ангоба	чорна
ціна за 1 шт	1,26	1,26	1,26	1,26	1,44
ціна за 1м2	12,85	12,85	12,85	12,85	15,69

Акcesуари керамічні

Вентиляційна	2,4	2,52	2,52	2,52	2,52
Снігозатримна	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Бокова ліва	4,8	5,04	5,04	5,04	5,04
Бокова права	4,8	5,04	5,04	5,04	5,04
Підгребенева	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Підгребенева бокова ліва	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Підгребенева бокова права	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Вентиляційний керам.комплект	150	150	150	150	150
Антенний комплект	146,4	146,4	146,4	146,4	146,4

Танго +

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	9,20
Розмір, мм	300x500
Приблизна вага, кг	3,69
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	15*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	терракота ангоба	червона ангоба	коричнева ангоба	мідно-коричнева ангоба
ціна за 1 шт	1,35	1,29	1,29	1,29
ціна за 1м2	12,42	11,87	11,87	11,87

Акcesуари керамічні

1/2 половина	1,56	1,56	1,56	1,56
Вентиляційна	2,85	2,85	2,85	2,85
Снігозатримна	3,6	3,6	3,6	3,6
Бокова ліва	5,4	5,4	5,4	5,4
Бокова права	5,4	5,4	5,4	5,4
Вентиляційний керам. комплект	150	150	150	150
Антенний комплект	146,4	146,4	146,4	146,4

Гребені шпунтовані (розхід 3 шт/м.п.)

	природній	теракота ангоба	червона ангоба	патіна ангоба	вишнева Амадеус глазур
			коричнева ангоба	антік ангоба	чорна Амадеус глазур
			мідно-коричнева ангоба	світло-коричнева ангоба	природня Амадеус глазур
			антік ангоба	чорна "неро" ангоба	
			чорна ангоба	бронзова ангоба	
			червоний антик ангоба	срібна ангоба	
			санд-антик ангоба		
Гребінь шпунтований 17 см	4,92	4,98	5,24	5,24	6,24
Закінчення гребеня шпунтованого 17 см початкове	6,6	6,6	6,6	6,6	7,8
Закінчення гребеня шпунтованого 17 см кінцеве	6,6	6,6	6,6	6,6	7,8
Гребінь Капля шпунтований 17см	20,4	21,6	21,6	21,6	25,2
Гребінь розгалуджуючий шпунтований Y 17 см	36	39,6	39,6	39,6	51,6
Гребінь розгалуджуючий шпунтований X 17 см	132	138	138	138	174
	природня	коричнева	чорна		
Скоба AI для шпунтованого гребеня	-	-	-		

Гребені гладкі

	природній	світло-коричнева ангоба	червона ангоба	санд-антик ангоба	чорна "неро" ангоба	вишнева Амадеус глазур
			коричнева ангоба	антік ангоба		чорна Амадеус глазур
			мідно-коричнева ангоба	срібна ангоба		
			антік ангоба	бронзова ангоба		
			чорна ангоба	теракота ангоба		
			червоний антик ангоба			
Гребінь гладкий 17 см XXL	5,16	5,16	5,4	5,4	5,4	-
Гребінь Капля гладкий 17 см	20,4	30	24	24	30	30
Гребінь розгалуджуючий гладкий Y 17 см	37,2	39,6	39,6	39,6	39,6	49,2
Закінчення гребеня гладкого універсальне	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8

Самба 11

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	11,5
Розмір, мм	280x470
Приблизна вага, кг	3,7
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	12*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	червона ангоба	коричнева ангоба	вишнева Амадеус глазур
			чорна ангоба	чорна Амадеус глазур
				коричнева Амадеус глазур
ціна за 1 шт	1,28	1,32	1,37	1,48
ціна за 1м2	14,72	15,18	15,76	17,02

Аксессуары керамічні

Вентиляційна	5,04	5,52	5,52	5,76
Бокова ліва	8,76	9,42	9,42	10,68
Бокова права	8,76	9,42	9,42	10,68
Кінцева ліва	13,2	13,8	13,8	14,4
Підгребенева	2,76	3,12	3,12	3,36
Підгребенева бокова ліва	9	9,6	9,6	10,2
Підгребенева бокова права	9	9,6	9,6	10,2
Підгребенева кінцева ліва	12	13,2	13,2	13,8
Вентиляційний керам.комплект	132	138	138	144
Антенний комплект	186	198	198	204

Фігаро 11

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	10,9
Розмір, мм	277x470
Приблизна вага, кг	4,1
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	червона ангоба	коричнева ангоба	чорна ангоба	чорна Амадеус глазур
ціна за 1 шт	1,4	1,5	1,5	1,5	1,65
ціна за 1м2	15,26	16,35	16,35	16,35	17,99

Аксессуары керамічні

1/2 половинна	3,24	3,24	3,24	3,24	3,36
Вентиляційна	10,2	10,56	10,56	10,56	11,76
Бокова ліва	10,8	11,04	11,04	11,04	12
Бокова права	10,8	11,04	11,04	11,04	12
Вентиляційний керам.комплект	186	198	198	198	204
Антенний комплект	132	138	138	138	144

Французька 14

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	14,5
Розмір, мм	277x470
Приблизна вага, кг	3,0
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	червона ангоба
ціна за 1 шт	0,96	1,16
ціна за 1м2	13,92	16,82

Аксесуари керамічні

1/2 половинна	2,04	2,16
Вентиляційна	4,56	4,8
Бокова ліва	6,72	6,84
Бокова права	6,72	6,84
Вентиляційний керам.комплект	168	198
Антенний комплект	132	138
Соларний комплект	132	138

Стодо 12

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	14,5
Розмір, мм	275x433
Приблизна вага, кг	3,5
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	темно-коричнева ангоба	каштаново-коричнева глазур	природня Амадеус глазур
		чорна ангоба	діамантово-чорна глазур	
		мідна ангоба		
ціна за 1 шт	1,56	1,68	2,04	2,04
ціна за 1м2	22,62	24,36	29,58	29,58

Аксесуари керамічні

Вентиляційна	6,24	6,6	7,2	7,2
Снігозатримна	4,56	4,8	4,8	5,04
Бокова ліва	9,84	10,2	10,8	10,8
Бокова права	9,84	10,2	10,8	10,8
Кінцева ліва	4,56	4,8	4,8	5,04
Підгребенева вентиляційна	3	3,3	3,3	3,84
Підгребенева вентиляційна бокова ліва	10,8	10,8	10,8	10,8
Підгребенева вентиляційна бокова права	10,8	10,8	10,8	10,8
Пультова	12	13,2	13,2	13,2
Вентиляційний керам.комплект	186	198	204	204
Антенний комплект	132	138	144	144

Фальцовка 11

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	11,1
Розмір, мм	275x433
Приблизна вага, кг	3,8
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	мідно-коричнева ангоба	чорна ангоба	діамантово-чорна глазур	каштаново-коричнева глазур
		темно-коричнева ангоба			
ціна за 1 шт	1,56	1,62	1,8	1,92	1,92
ціна за 1м2	17,32	17,98	19,98	21,31	21,31

Аксессуары керамічні

1/2 половинна	2,58	2,94	3,6	3,6	3,6
Вентиляційна	6,6	6,96	6,96	6,96	6,96
Снігозатримна	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Бокова ліва	9,84	10,2	10,2	10,2	10,8
Бокова права	9,84	10,2	10,2	10,2	10,8
Кінцева ліва	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Підгребенева вентиляційна	3,24	3,6	4,2	4,2	3,84
Підгребенева 1/2 вентиляційна	3	3	3,6	3,6	3
Підгребенева вентиляційна бокова ліва	9,6	10,2	10,2	10,2	10,2
Підгребенева вентиляційна бокова права	9,6	10,2	10,2	10,2	10,2
Вентиляційний керам.комплект	186	198	198	204	204
Антенний комплект	132	138	138	144	144

Граніце 11

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	10,8
Розмір, мм	277x465
Приблизна вага, кг	3,6
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	червона ангоба	вишнева Амадеус глазур
		темно-коричнева ангоба	чорна Амадеус глазур
		чорна ангоба	
ціна за 1 шт	1,3	1,68	1,86
ціна за 1м2	14,4	18,14	20,09

Аксессуары керамічні

1/2 половинна	2,4	3,6	3,6
Вентиляційна	6,96	7,2	7,44
Бокова ліва	9,6	10,32	11,04
Бокова права	9,6	10,32	11,04
Вентиляційний керам.комплект	186	198	204
Антенний комплект	132	138	144

Гребені шпунтовані (розхід 3 шт/м.п.)

Гребені для черепиць: Фігаро 11, Самба 11, Французька 12, Граніце 11, романська 12

	природній	червона ангоба	коричнева ангоба	вишнева Амадеус глазур	коричнева Амадеус глазур
		червоний антік ангоба	чорна ангоба	чорна Амадеус глазур	
Гребінь шпунтований 21 см	7,38	7,56	7,56	7,92	7,92
Закінчення гребеня шпунтованого 21 см кінцеве	11,4	12	12	12,6	12,6
Закінчення гребеня шпунтованого 21 см початкове	9,96	10,56	11,4	10,56	11,4
Гребінь Капля шпунтований 21 см	22,8	24,6	24,6	26,4	26,4
Гребінь розгалуджувач шпунтований Y 21 см	50,4	52,8	52,8	57,6	57,6
Гребінь розгалуджувач шпунтований X 21 см	60	60	60	60	60

Гребені для черепиць: Фальцовка 11, Стодо 12

	природній	мідно-коричнева ангоба	чорна ангоба	каштаново-коричнева глазур	чорна глазур	природня Амадеус глазур
		темно-коричнева ангоба				
Гребінь шпунтований Стодо 21 см	7,92	8,28	8,28	9	9	9
Закінчення гребеня шпунтованого Стодо 21 см кінцеве	9,97	10,56	10,56	11,4	11,4	11,4
Закінчення гребеня шпунтованого Стодо 21 см початкове	9,97	10,56	10,56	11,4	11,4	11,4
Гребінь Капля шпунтований Стодо 21 см	23,4	26,4	24,6	26,4	24,6	22,8
Гребінь розгалуджувач шпунтований Y Стодо 21 см	49,2	51,6	51,6	56,4	56,4	-
Гребінь розгалуджувач шпунтований X Стодо 21 см	60	60	60	60	60	60

	природня	коричнева	чорна
Окоба AI для шпунтованого гребеня	6,72	6,72	6,72

Гребені гладкі №6

	природній	червона ангоба	коричнева ангоба	чорна ангоба	чорна Амадеус глазур
Гребінь гладкий №6	7,8	7,92	7,92	7,92	8,04
Гребінь Капля гладкий №6	25,2	26,4	26,4	26,4	30
Універсальне закінчення гребеня гладкого №6	12	12,6	12,6	12,6	13,2
Гребінь розгалуджуючий Y №6	52,8	55,2	55,2	55,2	57,6

A 11

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	10,5
Розмір, мм	273x480
Приблизна вага, кг	4,2
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	13*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



природня

червона ангоба

антік ангоба

коричнева ангоба

чорна ангоба

базальт ангоба

	природня	червона ангоба	коричнева ангоба	антік ангоба	чорна ангоба	базальт ангоба
ціна за 1 шт	1,77	1,79	1,79	1,79	1,86	1,95
ціна за 1м2	18,59	18,8	18,8	18,8	19,53	20,48

Аксессуары керамічні

Вентиляційна	8,4	9	9	9	9	9
Бокова ліва	11	12	12	12	12	12
Бокова права	11	12	12	12	12	12
Підгребенева	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Підгребенева бокова ліва	12	12	12	12	12	12
Підгребенева бокова права	12	12	12	12	12	12
Вентиляційний керам.комплект	180	180	180	180	180	180
Антенний комплект	130	130	130	130	130	130
Соларний комплект	125	125	125	125	125	125

Вінтаж

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	19X40	19X42	19X44
Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	30,40	30,40	30,40
Розмір, мм	190x400	190x420	190x440
Приблизна вага, кг	2,8	3,3	3,4
Кількість на піддоні, шт	324	324	324
Кількість в упаковці, шт	6	6	6
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*	20*	20*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



темно-коричнева матова ангоба

санд-антік ангоба

пісочний ангоба

біло-сіра антк ангоба

	темно-коричнева матова ангоба	санд-антік ангоба	пісочний ангоба	біло-сіра антк ангоба
ціна за 1 шт				
19x40	1,5	1,5	1,5	1,5
19x42	1,8	1,8	1,8	1,8
19x44	1,98	1,98	1,98	1,98
ціна за 1м2				
19x40	45,6	45,6	45,6	45,6
19x42	54,72	54,72	54,72	54,72
19x44	60,19	60,19	60,19	60,19

Фігаро делюкс

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	13,7
Розмір, мм	240x421
Приблизна вага, кг	3,23
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



природня

червона ангоба

біло-сірий антк ангоба

«nero» чорна ангоба

чорна «сланцева» ангоба



антік ангоба

базальт ангоба

граніт ангоба

чорна ангоба

	природня	червона ангоба	біло-сірий антк ангоба	«nero» чорна ангоба	чорна «сланцева» ангоба
		антік ангоба	баальт ангоба	граніт ангоба	
				чорна ангоба	
ціна за 1 шт	1,71	2,04	2,04	2,04	2,08
ціна за 1м2	23,43	27,95	27,95	27,95	28,5

Аксессуары керамічні

1/2 половинна	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Вентиляційна					
Бокова ліва	7,8	8,4	8,4	8,4	8,4
Пластина бокова ліва	2,76	3,06	2,76	2,76	2,76
Бокова права	7,8	8,4	8,4	8,4	8,4
Пластина бокова права	2,76	3,06	2,76	2,76	2,76
Вентиляційний керам.комплект	228	228	228	228	228
Антенний комплект	150	150	150	150	150

Медитеран Плюс

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	11
Розмір, мм	267x451
Приблизна вага, кг	3,90
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	червона ангоба	санд-антік ангоба	чорна ангоба	"nero" чорна ангоба	каштан ангоба
		мідно-коричнева ангоба	бронзова ангоба			
		коричнева ангоба	патіна ангоба			
		антик ангоба				
ціна за 1 шт	1,47	1,5	1,5	1,53	1,62	1,62
ціна за 1м2	20,43	20,85	20,85	21,27	22,52	22,52

Акcesуари керамічні

Вентиляційна	3,84	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
Бокова ліва	4,13	4,92	5,04	5,04	5,04	4,92
Пластина бокова ліва	2,76	2,76	3,06	3,06	3,06	2,76
Бокова права	4,13	4,92	5,04	5,04	5,04	4,92
Пластина бокова права	2,76	2,76	3,06	3,06	3,06	2,76
Підгребенева	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Підгребенева бокова ліва	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07
Підгребенева бокова права	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07
Вентиляційний керам.комплект	186	186	186	186	186	186
Антенний комплект	138	138	138	138	138	138

Сульм

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	14,3
Розмір, мм	250x420
Приблизна вага, кг	3,01
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	13*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	червона ангоба	мідно-коричнева ангоба	темно-зелена ангоба	"неро" чорна ангоба	зелена F421y глазур	світло-синя глазур	темно-синя глазур	чорна Амадеус глазур
			коричнева ангоба	санд-антік ангоба	граніт ангоба	зелена F307y глазур	коричнева глазур		природня Амадеус глазур
			антік ангоба	каштанова ангоба	чорна ангоба	зелена F420y глазур			сіра Амадеус глазур
						біла глазур			
ціна за 1 шт	1,68	1,82	1,86	1,86	1,86	3,06	3,06	3,48	2,1
ціна за 1м2	24,02	26,03	26,6	26,6	26,6	43,76	43,76	49,76	30,05

Акcesуари керамічні

Вентиляційна	7,8	8,4	8,4	8,4	8,4	15,6	15,6	15,6	10,2
Бокова ліва	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	15,6	15,6	15,6	10,2
Пластина бокова ліва	2,76	2,76	2,76	3,06	2,76	3,06	3,06	3,06	3,06
Бокова права	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	15,6	15,6	15,6	10,2
Пластина бокова права	2,76	2,76	2,76	3,06	2,76	3,06	3,06	3,06	3,06
Підгребенева	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	7,8	7,8	7,8	7,8
Підгребенева бокова ліва	9	9	9	9	9	16,8	16,8	16,8	10,8
Підгребенева бокова права	9	9	9	9	9	16,8	16,8	16,8	10,8
Вентиляційний керам.комплект	252	252	252	252	252	360	360	360	312

Фіделіо

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	11
Розмір, мм	267x451
Приблизна вага, кг	3,90
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



природня



червона
ангоба



мідно-коричне-
ва ангоба



каштанова
ангоба



коричнева
ангоба



санд-антік
ангоба



червона антик
ангоба



темно-сіра
ангоба



чорна ангоба



«nero» чорна
ангоба

	природня	червона ангоба	мідно-коричнева ангоба	червона антик ангоба	темно-зелена ангоба	"nero" чорна ангоба	темно-сіра ангоба
		коричнева ангоба	антик ангоба	каштанова ангоба		граніт ангоба	санд-антік ангоба
						чорна ангоба	
ціна за 1 шт	1,78	2,24	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
ціна за 1м2	19,58	24,64	26,18	26,18	26,18	26,18	26,18

Аксессуары керамічні

1/2 половинна	4,2	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Вентиляційна	13,2	13,8	13,8	13,8	18	13,8	13,8
Бокова ліва	14,4	15	15	15	19,2	15	15
Бокова права	15	15	15	15	19,2	15	15
Вентиляційний керам.комплект	240	240	240	240	240	240	240

Ланддах

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	14,3
Розмір, мм	240x404
Приблизна вага, кг	2,96
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



природня



червона
ангоба



мідно-
коричнева
ангоба



антік ангоба



коричнева
ангоба



чорна ангоба

	природня	червона ангоба	мідно-коричнева ангоба	темно-зелена ангоба	Амадеус природня
		коричнева ангоба	антік ангоба		
			чорна ангоба		
ціна за 1 шт	1,41	1,55	1,55	1,59	1,68
ціна за 1м2	20,16	22,17	22,17	22,74	24,02

Аксесуари керамічні

1/2 половинна	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Вентиляційна					
Бокова ліва	6,6	7,08	7,08	7,08	7,08
Пластина бокова ліва	2,76	2,76	3,06	3,06	3,06
Бокова права	6,6	7,08	7,08	7,08	7,08
Пластина бокова права	2,76	2,76	3,06	3,06	3,06
Вентиляційний керам.комплект	216	216	216	216	216
Антенний комплект	144	144	144	144	144

Мульде

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м², мін)	14,3
Розмір, мм	250x420
Приблизна вага, кг	3,01
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	13*

*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	червона ангоба	мідно-коричнева ангоба	"nero" чорна ангоба	темно-зелена ангоба	граніт ангоба	зелена F421у глазур	світло-синя глазур	темно-синя глазур	чорна Амадеус глазур
		коричнева ангоба	каштанова ангоба	санд-антік ангоба	чорна ангоба	зелена F307у глазур	сіра агат глазур		природня Амадеус глазур
		антік ангоба	біло-сіра антік ангоба			зелена F420у глазур			сіра Амадеус глазур
						біла глазур			
ціна за 1 шт	1,8	1,84	1,84	1,86	1,86	3,06	3,06	3,06	2,09
ціна за 1м2	25,74	26,31	26,31	26,6	26,6	43,76	43,76	43,76	29,89

Аксесуари керамічні

Вентиляційна	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	15,6	15,6	15,6	10,8
Бокова ліва	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	15,6	15,6	15,6	10,8
Пластина бокова ліва	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	3,06	3,06	3,06	3,06
Бокова права	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	15,6	15,6	15,6	10,8
Пластина бокова права	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	3,06	3,06	3,06	3,06
Вентиляційний керам. комплект	228	228	228	228	228	312	312	312	264

Гребені фігурні шпунтовані

	природня	темно-коричнева матова ангоба	мідно-коричнева ангоба	зелена F307у глазур	чорна Амадеус глазур
		червона ангоба	антік ангоба	зелена F420у глазур	природня Амадеус глазур
		коричнева ангоба	чорна "неро" ангоба	зелена F421у глазур	сіра Амадеус глазур
		зелена ангоба	граніт ангоба	темно-синя глазур	
		блакитна ангоба	чорна ангоба	коричнева глазур	
			темно-зелена ангоба	світло-синя глазур	
			санд-антік ангоба	блакитна глазур	
			tricolore ангоба	біла глазур	
			каштанова ангоба		
			біло-сірий антик ангоба		
Гребінь шпунтований 17 см	6,3	6,48	6,72	15,6	9
Закінчення гребеня шпунтованого 17 см початкове	12	13,2	13,2	21,6	18
Закінчення гребеня шпунтованого 17 см кінцеве	13,2	13,2	13,2	21,6	18
Гребінь Капля шпунтова- ний 17см	26,4	30	30	54	42
Гребінь розгалуджуючий шпунтований Y 17 см	78	78	78	138	102
Гребінь розгалуджуючий шпунтований X 17 см	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4

	природня	коричнева	чорна
Окоба для шпунтованого гребеня	0,24	0,24	0,24

Гребені півкруглі гладкі

	природня	червона ангоба	темно-коричнева матова ангоба	мідно-коричнева антік ангоба	чорна "сланцева" ангоба	зелена F307у глазур	чорна Амадеус глазур
		коричнева ангоба	мідно-коричнева ангоба	червона антік ангоба	базальт ангоба	зелена F420у глазур	природня Амадеус глазур
		чорна ангоба	санд-антік ангоба	сіра ангоба		зелена F421у глазур	сіра Амадеус глазур
			зелена ангоба	антік шоршавий		темно-синя глазур	
			блакитна ангоба			коричнева глазур	
			чорна "неро" ангоба	темно-зелена ангоба		світло-синя глазур	
			граніт ангоба	антік ангоба		блакитна глазур	
				каштанова ангоба			
				біло-сірий антік ангоба			
Гребінь гладкий 17 см	6,96	7,08	7,5	7,5	7,56	16,2	9,72
Закінчення гребня гладкого універсальне 17 см	12	13,2	13,2	13,2	13,2	21,6	21,6
Гребінь Капля гладкий 17см	24	30	30	30	30	54	42
Гребінь розгалуджуючий гладкий Y 17 см	93,6	102	102	119,4	102	144	119,4
Гребінь розгалуджуючий гладкий X 17 см	120	132	132	-	-	-	132
	природня	коричнева		чорна			
Окоба AI для гладкого гребеня	0,24	0,24		0,24			

Увага!

Ціни орієнтовні. В залежності від транспортних витрат, ціни в регіонах можуть відрізнятися. Запитуйте актуальні ціни, наявність товару та умови продажу в наших дистриб'юторів.


Кількість на палеті може змінюватись.

У сейсмічних районах керамічні блоки необхідно використовувати згідно вимог ДБН В.1.1-12 «Будівництво в сейсмічних районах України».

Колір продукції в прайс-листі може відрізнятися від фактичного забарвлення.

Додатково звертайтеся за технічною інформацією:

+38 067 446 81 98



1 Тарас ЛИПКА
(Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська обл.)
тел. +38 (067) 441 76 37
Taras.Lipka@wienerberger.com

2 Василь АНДРІЄЧКО
(Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Черкаська обл. та Київ)
тел. +38 (067) 239 68 98
Vasyl.Andriehko@wienerberger.com

3 Дмитро ПЕТРЕНКО
(Кропивницька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська обл. та Київ)
тел. +38 (067) 649 28 89
Dmitriy.Petrenko@wienerberger.com

4 Валерій ЛІСТЮК
(Одеська, Миколаївська, Херсонська а Запорізька обл.)
тел. +38 (067) 354 53 20
Valeriy.Listyuk@wienerberger.com

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА:

Олег ОЛІЙНИК
тел. +38 (067) 446 81 98
Oleg.Oliinyk@wienerberger.com



ТОВ «Вінербергер»
02222, м.Київ,
вул. Крайня, 1в
тел. +38 (044) 594 50 46

info@wienerberger.ua
www.wienerberger.ua



Wienerberger