



Роздрібний  
прайс-лист  
2021






## Про компанію Wienerberger

Wienerberger є найбільшим в світі виробником цегли та виробником №1 керамічної черепиці в Європі, компанії належать 197 виробничих потужностей у 30 країнах. Ми також займаємо провідні позиції в виробництві бетонної бруківки в Центральній та Східній Європі та в виробництві трубопровідних систем на ринку Європи.

Компанію Wienerberger було засновано у 1819 році в Австрії, головний напрямок - виробництво цегли. Компанія розвинулася в міжнародну групу з виробництва будівельних матеріалів, яка об'єднує такі бізнес-напрямки: Керамічні Будівельні Матеріали, Трубопровідні системи та Бруківка. Стратегічні етапи географічної експансії компанії, що розпочалася у 1980-х роках, включають: вихід на ринок Північної Америки в 1999 році, розширення експансії на ринок покрівельних систем в Західній Європі починаючи з 2003 року, а також повне поглинання виробника пластикових труб Pipelife у 2012 році та провідного виробника керамічної черепиці Tondach Gleinstatten в 2014 році. Сьогодні Wienerberger має широку індустріальну базу, високий інноваційний потенціал та міцну корпоративну культуру і має хороші можливості для отримання прибутку від відновлення ринку через органічне зростання.





## Світовий лідер з виробництва керамічних будівельних матеріалів

### **Purotherm**

Найкраще рішення для будівництва пасивних, енергоефективних та енергозберігаючих будинків. Екологічна безпека, висока швидкість кладки, відмінна звукоізоляція, високий рівень комфорту та низькі експлуатаційні витрати.



### **Tondach**

Екологічний покрівельний матеріал. Термін служби більше 100 років. 33 роки гарантії Ефективність для будинків з низьким енергоспоживанням, пасивних будинків та нових будинків з енергозабезпеченням від сонячних панелей.



### **Terca**

Різноманітність кольорів, форм та поверхонь: широкі можливості для дизайнерів. Естетика, традиції та інновації. Надійний захист від холоду, вологи, спеки та вогню. Не втрачає блиск під впливом сонця, вітру чи дощу. Будинок завжди теплий та затишний. Довговічність та економність.



### **Penter**

Клінкерна бруківка Penter - повністю природний матеріал, який ідеально підходить як для мощення площі і майданчиків, а також доріг і пішохідних доріжок. Гарантія високої якості та необмежених можливостей для Ваших архітектурних рішень.





### Energy+

Високі теплоізоляційні характеристики. Енергоефективні, енергозберігаючі будинки без додаткового утеплення. Мікроклімат, зниження витрат на опалення.



### Comfort

Будівництво несучих і самонесучих стін, високі теплоізоляційні характеристики. Екологічна безпека, довговічність, комфорт, вогнестійкість.



### Classic

Зведення зовнішніх багатoshарових, внутрішніх несучих стін. Високі характеристики міцності. Комфорт. Економія матеріалів. Економія при будівництві.



### Interior

Влаштування внутрішніх міжкімнатних перегородок. Перегородки забезпечують високу швидкість кладки, звукоізоляцію та комфорт.



### System

Спеціальні системні рішення для будівництва теплих будинків з керамічних блоків Porotherm, забезпечують однорідність стін, довговічність, надійність і простоту монтажу.



### Accessories

Інструменти, аксесуари для підготовки першого ряду кладки, нанесення розчинів для кладки. Висока технологічність, швидкість виконання робіт при зведенні стін, перегородок.



**Energy+**



Porotherm T Dryfix/Profi 50, 50½  
 Porotherm T Dryfix/Profi 44, 44½  
 Porotherm T Dryfix/Profi 38, 38½  
 Porotherm T Dryfix/Profi 30, 30½



Porotherm 38 K Dryfix/Profi



Porotherm 38 K



Porotherm 44 EKO+

**Comfort**



Porotherm 44 Dryfix/Profi  
 Porotherm 38 Dryfix/Profi  
 Porotherm 30 Dryfix/Profi



Porotherm 25 Dryfix  
 Porotherm 25 Profi




Porotherm 44 P+W  
 Porotherm 44 R  
 Porotherm 44 ½ P+W



**Classic**



Porotherm 38 P+W  
 Porotherm 38 ½ P+W



Porotherm 30 P+W  
 Porotherm 30 R P+W  
 Porotherm 30 ½ P+W



Porotherm 25 P+W



Porotherm 25 E3



Porotherm 18,8 P+W

**Interior**



Porotherm 11,5 Dryfix  
 Porotherm 11,5 Profi



Porotherm 8 Dryfix  
 Porotherm 8 Profi



Porotherm 11,5 P+W



Porotherm 8 P+W

**System**



Porotherm 23,8



Porotherm A12



Porotherm Thermo

**Accessories**



Слайдер Porotherm



Нівелювальний комплект





Роликовий дозатор

## Путівник з асортименту Porotherm

Як обрати керамічний блок для будівництва будинку? Якої товщини повинна бути зовнішня стіна з керамічних блоків 38 або 44 см? Що потрібно враховувати та на які характеристики виробів потрібно звертати увагу? Найбільш важливими характеристиками будівельних стінових матеріалів є міцність на стиск, коефіцієнт теплопровідності, морозостійкість, коефіцієнт паропроникненості. Оскільки міцність на стиск більшості блоків Porotherm не менше ніж М100, коефіцієнт паропроникненості та морозостійкість однакові, тому обирати блок треба за теплоізоляційною характеристикою, якою є опір теплопередачі - R (м<sup>2</sup>К/Вт).

Державні будівельні норми України ДБН В.2.6-31 «Теплова ізоляція будівель» обмежують цей показник: для півдня країни та Закарпаття - 2,8 м<sup>2</sup>К/Вт, для решти території - 3,3 м<sup>2</sup>К/Вт.

Нижче наведена діаграма, яка допоможе вам зробити цей вибір.



Блоки Porotherm T, що заповнені мінеральною ватою - це нове покоління керамічних блоків. Використання Porotherm T дозволяє вийти на новий рівень енергозбереження та навіть будівництва пасивних домів. Асортимент Porotherm T можна умовно поділити:

- енергоощадне будівництво Porotherm 30 Profi/Dryfix
- енергоефективне будівництво Porotherm 38 Profi/Dryfix
- пасивне будівництво Porotherm 44, 50 Profi/Dryfix



## Energy+

Керамічні блоки Porotherm з чудовими теплоізоляційними характеристиками, істотно перевищують вимоги будівельних норм. Використовуються для будівництва пасивних, енергоефективних та енергозберігаючих будинків.

Не вимагають додаткового утеплення, забезпечують чудовий мікроклімат в середині приміщення, дозволяють значно прискорити виконання робіт, а також мінімізувати витрати на опалення і кондиціонування вашого будинку.







**Porotherm 50 T Dryfix**
**Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 50 T Dryfix	основний блок	500/248/249	M 75	6,69	16	32,00		48	10,89
Porotherm 50 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	500/124/249	M 75	-	-	-		96	6,62
Porotherm 44 T Dryfix	основний блок	440/248/249	M 75	5,84	16	36,4	1 ба- лон на 5 м²	72	9,53
Porotherm 44 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	440/124/249	M 75	-	-	-		144	5,85
Porotherm 38 T Dryfix	основний блок	380/248/249	M 75	5,09	16	42,1		72	8,23
Porotherm 38 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	380/124/249	M 75	-	-	-		144	5,00
Porotherm 30 T Dryfix	основний блок	300/248/249	M 75	4,19	16	53,3		96	6,59
Porotherm 30 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	300/124/249	M 75	-	-	-		192	3,98


**Porotherm T Profi**
**Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 50 T Profi	основний блок	500/248/249	M 75	6,53	16	32,0	7	48	10,83
Porotherm 50 1/2 T Profi	половинчатий блок	500/124/249	M 75	-	-	-		96	6,59
Porotherm 44 T Profi	основний блок	440/248/249	M 75	5,74	16	36,4	6,2	72	9,53
Porotherm 44 1/2 T Profi	половинчатий блок	440/124/249	M 75	-	-	-		144	5,82
Porotherm 38 T Profi	основний блок	380/248/249	M 75	4,96	16	42,1	5,3	72	8,17
Porotherm 38 1/2 T Profi	половинчатий блок	380/124/249	M 75	-	-	-		144	4,97
Porotherm 30 T Profi	основний блок	300/248/249	M 75	4,09	16	53,3	4,2	96	6,53
Porotherm 30 1/2 T Profi	половинчатий блок	300/124/249	M 75	-	-	-		192	3,95

\* Увага! Клей входить у вартість блоків.


**Porotherm K Dryfix**
**Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 38 K Dryfix	основний блок	380/250/249	M 100	3,85	16	41,8	1 балон на 5 м²	60	доступно з 17.03.2021


**Porotherm K Profi**
**Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 38 K Profi	основний блок	380/250/249	M 100	3,70	16	41,8	3,6	60	доступно з 17.03.2021


**Porotherm K**
**Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 38 K	основний блок	380/250/238	M 100	3,66	16	41,8	33	60	доступно з 17.03.2021


**Porotherm 44 EKO+** **Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення будинків**


Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 44 EKO+	основний блок	440/248/238	M 100	4,12	16	36,4	30	60	4,58

\* Увага! Клей входить у вартість блоків.



## Comfort

Керамічні блоки Porotherm, призначені для будівництва несучих і самонесучих стін, мають високі теплоізоляційні характеристики. Керамічні блоки Porotherm – це екологічна безпека, довговічність, високий рівень комфорту, вогнестійкість.






**Porotherm K Dryfix**
**Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м <sup>2</sup> К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м <sup>2</sup> )	Розхід блоків, (шт./м <sup>3</sup> )	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 30 K Dryfix	основний блок	300/250/249	M 100	3,45	16	52,9	1 балон на 5 м <sup>2</sup>	80	не доступно


**Porotherm K Profi**
**Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м <sup>2</sup> К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м <sup>2</sup> )	Розхід блоків, (шт./м <sup>3</sup> )	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 30 K Profi	основний блок	300/250/249	M 100	3,33	16	52,9	2,7	80	не доступно


**Porotherm K**
**Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м <sup>2</sup> К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м <sup>2</sup> )	Розхід блоків, (шт./м <sup>3</sup> )	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 30 K	основний блок	300/250/238	M 100	3,19	16	52,9	24	80	не доступно


**Porotherm 44 P+W**
**Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м <sup>2</sup> К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м <sup>2</sup> )	Розхід блоків, (шт./м <sup>2</sup> )	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 44 P+W	основний блок	440/248/238	M 100	3,33	16	36,4	30	60	2,90
Porotherm 44 R	кутовий блок	440/186/238	M 100	-	-	-	-	60	3,05
Porotherm 44 1/2 P+W	половинчатий блок	440/124/238	M 100	-	-	-	-	90	1,97

\* Увага! Клей входить у вартість блоків.


**Porotherm 44 Dryfix**
**Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 44 Dryfix	основний блок	440/248/249	M 100	3,33	16	36,4		60	4,59
Porotherm 44 R Dryfix	кутовий блок	440/186/249	M 100	-	-	-	1 балон на 5 м²	60	4,15
Porotherm 44 1/2 Dryfix	половинчатий блок	440/124/249	M 100	-	-	-		120	3,00


**Porotherm 38 Dryfix**
**Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 38 Dryfix	основний блок	380/248/249	M 100	2,86	16	42,1	1 балон на 5 м²	60	3,99
Porotherm 38 1/2 Dryfix	половинчатий блок	380/124/249	M 100	-	-	-		105	2,60


**Porotherm 30 Dryfix**
**Блоки для несучих стін**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 30 Dryfix	основний блок	300/248/249	M 100	1,47	16	53,3		80	3,10
Porotherm 30 R Dryfix	кутовий блок	300/174/249	M 100	-	-	-	1 балон на 5 м²	80/100	2,80
Porotherm 30 1/2 Dryfix	половинчатий блок	300/124/249	M 100	-	-	-		120/160	2,14


**Porotherm 25 Dryfix**
**Блоки для несучих стін**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 25 Dryfix	основний блок	250/373/249	M 150	0,97	10,7	42,6	1 балон на 5 м²	72	3,73

\* Увага! Клей входить у вартість блоків.


**Porotherm 44 Profi**
**Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м <sup>2</sup> К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м <sup>2</sup> )	Розхід блоків, (шт./м <sup>3</sup> )	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, евро/шт.*
Porotherm 44 Profi	основний блок	440/248/249	M 100	3,33	16	36,4		60	4,40
Porotherm 44 R Profi	кутовий блок	440/186/249	M 100	-	-	-	3,1 л/м <sup>2</sup>	60	3,99
Porotherm 44 1/2 Profi	половинчатий блок	440/124/249	M 100	-	-	-		120	2,90


**Porotherm 38 Profi**
**Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м <sup>2</sup> К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м <sup>2</sup> )	Розхід блоків, (шт./м <sup>3</sup> )	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, евро/шт.*
Porotherm 38 Profi	основний блок	380/248/249	M 100	2,86	16	42,1		60	3,80
Porotherm 38 1/2 Profi	половинчатий блок	380/124/249	M 100	-	-	-	2,7 л/м <sup>2</sup>	105	2,52


**Porotherm 30 Profi**
**Блоки для несучих стін**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м <sup>2</sup> К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м <sup>2</sup> )	Розхід блоків, (шт./м <sup>3</sup> )	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, евро/шт.*
Porotherm 30 Profi	основний блок	300/248/249	M 100	1,47	16	53,3		80	2,90
Porotherm 30 R Profi	кутовий блок	300/174/249	M 100	-	-	-	2,1 л/м <sup>2</sup>	80/100	2,63
Porotherm 30 1/2 Profi	половинчатий блок	300/124/249	M 100	-	-	-		120/160	2,05


**Porotherm 25 Profi**
**Блоки для несучих стін**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м <sup>2</sup> К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м <sup>2</sup> )	Розхід блоків, (шт./м <sup>3</sup> )	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, евро/шт.*
Porotherm 25 Profi	основний блок	250/373/249	M 150	0,97	10,7	42,6	1,7 л/м <sup>2</sup>	72	3,45


\* Увага! Клей входить у вартість блоків.






## Classic

Керамічні блоки Porotherm для зведення зовнішніх багатошарових і внутрішніх несучих стін. Мають високі характеристики міцності, забезпечують оптимально комфортні умови життя в будинку цілий рік. Є відмінним економічним рішенням - завдяки зниженню трудовитрат та економії на матеріалах. Істотна економія досягається також при будівництві фундаменту за рахунок відносно невеликої власної ваги стін.





**Porotherm 38 P+W**
**Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 38 P+W	основний блок	380/248/238	M 100	2,86	16	42,1	25	60	2,30
Porotherm 38 1/2 P+W	половинчатий блок	380/124/238	M 100	-	-	-	-	105	1,84


**Porotherm 30 P+W**
**Блоки для несучих стін**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 30 P+W	основний блок	300/248/238	M 100	1,47	16	53,3	20	80	1,99
Porotherm 30 R P+W	кутовий блок	300/174/238	M 100	-	-	-	-	80/100	1,77
Porotherm 30 1/2 P+W	половинчатий блок	300/124/238	M 100	-	-	-	-	120/160	1,39


**Porotherm 25 P+W E3**
**Блоки для несучих стін**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 25 P+W	основний блок	250/373/238	M 150	0,97	10,7	42,6	16	72	2,33
Porotherm 25 E3	основний блок	250/373/238	M 150	1,24	10,7	42,6	16	72	-



**Porotherm 18,8 P+W**
**Блоки для несучих стін**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 18,8 P+W	основний блок	188/498/236	M 100	0,78	8	42,6	12	72	2,40



## Interior

Керамічні блоки Porotherm використовуються для влаштування внутрішніх міжкімнатних перегородок. Перегородки з блоків Porotherm – це розумне рішення, перегородки забезпечують високу швидкість кладки, відмінну звукоізоляцію і комфортні умови в приміщенні.




**Porotherm 11,5 Dryfix**
**Блоки для перегородок**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 11,5 Dryfix	основний блок	115/498/249	M 100	0,55	8	8	16/10 м²	100	2,80


**Porotherm 8 Dryfix**
**Блоки для перегородок**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 8 Dryfix	основний блок	80/498/249	M 100	0,43	8	8	16/10 м²	120	2,50


**Porotherm 11,5 Profi**
**Блоки для перегородок**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.*
Porotherm 11,5 Profi	основний блок	115/498/249	M 100	0,55	8	8	0,8 л/м²	100	2,63


**Porotherm 8 Profi**
**Блоки для перегородок**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 8 Profi	основний блок	80/498/249	M 100	0,43	8	8	0,6 л/м²	120	2,30


**Porotherm 11,5 P+W**
**Блоки для перегородок**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід розчину	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 11,5 P+W	основний блок	115/498/238	M 100	0,55	8	68,7	7 л/м²	100	-


**Porotherm 8 P+W**
**Блоки для перегородок**

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід блоків, (шт./м³)	Розхід розчину	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, євро/шт.
Porotherm 8 P+W	основний блок	80/498/238	M 100	0,43	8	98,0	5 л/м²	120	-


\* Увага! Клей входить у вартість блоків.





## System

Спеціальні системні рішення для будівництва теплих будинків з керамічних блоків Porotherm, забезпечують однорідність стін, довговічність, надійність і простоту монтажу.



**Porotherm A - 12**

Поперечний переріз, (мм) 120 x 65



Артикул	Довжина, мм	Проліт в світлі, (мм)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ евро/шт.
62546210	1000	750	14,0	48	5,55
62546212	1250	1000	17,5	48	6,80
62546215	1500	1250	21,0	48	8,10
62546217	1750	1500	24,5	48	9,40
62546220	2000	1750	28,0	48	10,60
62546222	2250	2000	31,5	32	11,75
62546225	2500	2250	35,0	32	13,00
62546227	2750	2500	38,5	32	14,20
62546230	3000	2750	42,0	32	15,50

**Porotherm Thermo**

Поперечний переріз, (мм) 120 x 65



Артикул	Довжина, мм	Проліт в світлі, (мм)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ евро/шт.
62546510	1000	750	14,0	48	5,50
62546512	1250	1000	17,5	48	6,90
62546515	1500	1250	21,0	48	8,10
62546517	1750	1500	24,5	48	9,40
62546520	2000	1750	28,0	48	10,60
62546522	2250	2000	31,5	40	11,90
62546525	2500	2250	35,0	40	13,00
62546527	2750	2500	38,5	40	14,50
62546530	3000	2750	42,0	40	15,80
62546532	3250	3000	45,5	40	17,00

**Porotherm 23,8**

Поперечний переріз, (мм) 65 x 238




Артикул	Довжина, мм	Проліт в світлі, (мм)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ евро/шт.
62546810	1000	750	34,30	12	7,90
62546812	1250	1000	42,88	12	11,00
62546815	1500	1250	51,45	12	14,25
62546817	1750	1500	60,03	12	17,10
62546820	2000	1600	68,60	12	19,50
62546822	2250	1850	77,18	12	22,00
62546825	2500	2100	85,75	12	24,50
62546827	2750	2250	94,33	12	27,00
62546830	3000	2500	102,90	12	29,70
62546832	3250	2750	111,48	12	32,10
62546835	3500	3000	120,05	12	34,60



## Accessories

Інструменти та аксесуари для підготовки першого ряду кладки і нанесення різних видів розчинів для кладки. Забезпечують високу технологічність і швидкість виконання робіт при зведенні стін і перегородок.




**Слайдери Porotherm для нанесення теплоізоляційного або цементно-піщаного розчину**

Назва		Розміри, (мм)	Маса (кг/шт.)	Ціна з ПДВ, евро/шт.*
Слайдер Porotherm 25	<b>Новинка</b>	300 x 800 x 43	2,3	36,75
Слайдер Porotherm 38	<b>Новинка</b>	427 x 800 x 43	3	40,68
Слайдер Porotherm 44	<b>Новинка</b>	487 x 800 x 43	4	47,16


Слайдер Porotherm 25



Слайдер Porotherm 38




Слайдер Porotherm 44



**Інструменти та знаряддя для виконання тонкошовної кладки**

Назва	Ціна з ПДВ, евро/шт.*
Нівеліровочний комплект для виконання 1-го ряду тонкошовної кладки*	-
Роликовий дозатор для нанесення мінерального клею 25 см	-

Для виконання 1-го ряду кладки додатково необхідно використовувати геодезичні прилади: лазерний нівелір та геодезичну рейку.



\* Ціна вказана без ящика для нівеліровочного комплекту



## Цегла ручного формування

Terca



Abote (Abbotsley Antique)



Agaat (Medium Surrey Blend)




Agora Grafietzwart



Agora Wijnrood



Agora Wit Ivoor




Appelbloesem



Aurora



Barok '83




Belbrook

Артикул	Назва	Колір	Розмір	Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Вага	Кількість на 1м <sup>2</sup>	Кількість на палеті	
12708412	Abote (Abbotsley Antique)	антік	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<19%	F100	2,37	57	680
12702212	Agaat (Medium Surrey Blend)	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,37	57	680
154915	Agora Grafietzwart	чорний	215 x 102 x 65	WFD 65	M75	<9%	F100	1,30	73	996
12101830			210/215 x 65 x 50	ECO WF 50	M75	<9%	F100	2,47	57	528
166300	Agora Wijnrood	бургунді	215 x 102 x 50	WF 50	M125	<15%	F100	2,00	71	648
167010			215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,59	57	528
151830	Agora Wit Ivoor	бежевий	210/215 x 65 x 50	ECO WF 50	M250	<8%	F100	1,3	73	528
151845			215 x 102 x 65	WFD 65	M250	<8%	F100	2,47	57	996
12700012	Appelbloesem	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<17%	F100	2,37	57	680
12450850	Aurora	жовтий	240 x 114 x 71	NF	M125	<17%	F100	2,48	57	528
12453130	Barok'83	світло-червоний	215 x 65 x 65	ECO WFD	M250	<14%	F100	1,63	57	936
12808612	Belbrook	бургунді	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,12	57	652

Цегла ручного формування  
 Terca


Bijou



Bourgondie




Cienna




Cinder Coal-White



Dorado



Kastanjebruin



Morado



Olde Farndale Multi-Romana




Orchidee Rose

Артикул	Назва	Колір	Розмір	Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Вага	Кількість на 1м <sup>2</sup>	Кількість на палеті	
12706712	Bijou	коричнево-червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<9%	F100	2,37	57	680
154210	BOURGONDIE	бургунді	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,48	57	528
12450950	Cienna	червоно-бежевий	240 x 114 x 71	NF	M125	<17%	F100	2,48	57	528
12451810	Cinder Coal-White	антрацитово-білий	215 x 100 x 65	WFD 65	M125	<19%	F100	2,10	57	612
12450210	DORADO	коричневий	215 x 100 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,10	57	612
152110	Kashtanjebruin	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,48	57	528
12105510	Morado	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,48	57	528
12705312	Olde Farndale Multi - Romana	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,37	57	680
153110	Orchidee Rose	жовтий	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<17%	F100	2,48	57	528



## Цегла ручного формування

Terca



Oude Hoeve (Renaissance)



Pagus Bruin-Zwart



Pagus Grijs-Zwart




Pampas



Parido



Pastorale



Renaissance



Saffier




Strobloem (Sawston Buff)

Артикул	Назва	Колір	Розмір	Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Вага	Кількість на 1м <sup>2</sup>	Кількість на палеті	
152310	Oude Hoeve	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,48	57	528
12808112	Pagus Bruin - Zwart	коричнево-чорний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,26	57	832
12808100			215/210 x 102 x 50	WF 50	M125	<15%	F100	1,70	78	652
12808312	Pagus Grijs - Zwart	сіро-чорний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<19%	F100	2,26	57	652
12808300			215/210 x 102 x 50	WF 50	M125	<19%	F100	1,70	78	832
12104110	Pampas	бургунді	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,54	57	528
151510	Pastorale	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,10	57	612
12450110	Parido	коричневий	215 x 100 x 65	WFD 65	M125	<14%	F100	2,37	57	680
12702112	Renaissance	червоний барвистий	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,48	57	528
12702412	Saffier (Fenton Red Multi)	бежевий	215 x 102 x 65	WFD 65	M350	<20%	F100	2,37	57	680
12802212	Strobloem	жовтий	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<19%	F100	2,12	57	652



Цегла ручного формування  
Terca



Topaas (Heritage Blend)




Trentino



Valeriaan


Артикул	Назва	Колір	Розмір	Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Вага	Кількість на 1м <sup>2</sup>	Кількість на палеті	
12703220	Topaas (Heritage Blend)	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M200	<20%	F100	2,37	57	680
159510	Trentino	червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<15%	F100	2,48	57	528
12802912	Valeriaan	жовто-червоний	215 x 102 x 65	WFD 65	M125	<19%	F100	2,12	57	652





Лицьова цегла  
 Terca


Atrium Rood



Aula Rood



Civitas Bruin



Colonia Zwart



Urbis Bruin



Vesta Zwart

Артикул	Назва	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Маса, кг	Кількість на 1м <sup>2</sup>	К-ть на палеті
1450110	Atrium Rood	240 x 65 x 40	M 250	<10	F 100	1,10	77	990
1450120	Aula Rood	240 x 65 x 40	M 250	<10	F 100	1,10	77	990
1450310	Civitas Bruin	240 x 65 x 40	M 250	<10	F 100	1,10	77	990
1450410	Colonia Zwart	240 x 65 x 40	M 250	<10	F 100	1,10	77	990
1450320	Urbis Bruin	240 x 65 x 40	M 250	<10	F 100	1,10	77	990
1450420	Vesta Zwart	240 x 65 x 40	M 250	<10	F 100	1,10	77	990

## Лицьова цегла Лонг формат

Terca



Sable



Zwart (LATHI)



Grey (POLARIS)



Kwartsgrijs (ARCTIC GEDAMPFT)



E2 (LATHI KOHLE)



E1 (TOBAGO KOHLE)



ROOD (TOBAGO)

Артикул	Назва	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Морозостійкість	Маса, кг	Кількість на 1м <sup>2</sup>	К-ть на палеті
12150109	Sable	510 x 100 x 40	M250	< 10	F100	4,46	37	245
12152507	Zwart (LATHI)	495 x 100 x 38	M250	< 9	F100	4,00	39	245
12152440	Grey (POLARIS)	510 x 100 x 40	M250	< 10	F100	4,46	37	245
12150100	Kwartsgrijs (ARCTIC GEDAMPFT)	510 x 100 x 40	M250	< 10	F100	4,46	37	245
12152640	E2 (LATHI KOHLE)	495 x 100 x 38	M250	< 9	F100	4,00	39	245
12100440	E1 (TOBAGO KOHLE)	495 x 100 x 38	M250	< 8	F100	4,00	39	245
12100340	ROOD (TOBAGO)	495 x 100 x 38	M250	< 8	F100	4,00	39	245

## Клінкерна лицьова цегла

Terca



STOCKHOLM



HELSINKI



OSLO



BERGEN



TALLIN



NARVA



GOTLAND



SEILAND



ROXEN

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті
25102801	STOCKHOLM	червоний	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,2	540
25102802	HELSINKI	світло-коричневий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,2	540
25102803	OSLO	темно-коричневий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,2	540
25102804	BERGEN	коричнево-чорний	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,2	540
25102805	TALLIN	бордовий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,2	540
25102806	NARVA	бордово-синій	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,2	540
25102807	GOTLAND	червоно-бордовий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,2	540
25102808	SEILAND	коричневий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,2	540
25102821	ROXEN	темно-жовтий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	1,8	540



Клінкерна лицьова цегла  
 Terca


INARI



MADUM



Titan



Red flame



Red flame F2F



Terra flame



Terra flame

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті
25102822	INARI	світло-жовтий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	1,8	540
25102823	MADUM	жовтий	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	1,8	540
25103500	Titan	сірий	гладка	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,0	540
25102540	Red flame	червоний	шорстка	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,1	540
25102571	Red flame F2F	червоний	з піском	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,1	540
25103710	Terra flame	коричневий	шорстка	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,1	540
25103711	Terra flame	коричневий	гладка	250 x 85 x 65	M 400	<6%	51	порожниста	2,1	540



Клінкерна лицьова цегла  
 Terca


Ambiente Vulkangrau



Artis Bianco



Artis Grigio



B16 mit Läufferfase




Binz 430



Blackpool



Blackpool Rustikal Kohle



Bristol



Burgenland

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті
34382240	Ambiente Vulkangrau	сірий вулкан	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,70	250
34487850	Artis Bianco	бежево-білий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,40	416
34487820	Artis Grigio	біло-сірий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,50	416
34474040	B16 mit Läufferfase	яскраво-червоний	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,05	416
34486850	Binz 430	пісочно-білий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	повнотіла	3,80	364
34482880	Blackpool	антрацит	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,05	416
34482850	Blackpool Rustikal Kohle	антрацит	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,50	416
34489385	Bristol	блакитно-коричневий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,05	416
34388830	Burgenland	яскраво-жовтий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,70	250

Клінкерна лицьова цегла  
 Terca


Calau



Cuxhaven Wechselsortierung



Dresden



Elbland



F4



Fleet Wechselsortierung



Frankfurt



Handstrich Bunt



HKS Bunt

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті
34381100	Calau	коричнево-синій яскравий	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,70	250
34483080	Cuxhaven Wechselsortierung	червоний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,20	416
34389140	Dresden	коричневий барвистий	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,70	250
34382700	Elbland	коричнево-антрацитовий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,70	250
34487020	F4	білий		240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,10	416
34483320	Fleet Wechselsortierung	червоний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,20	416
34386100	Frankfurt	блакитно-антрацитовий барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,70	250
34471270	Handstrich Bunt	червоний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	повнотіла	3,80	364
34476220	HKS Bunt	червоно-блакитний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	повнотіла	3,80	364



Клінкерна лицьова цегла  
 Terca


Leeds Kohle



LimeLine 420



Märkisch



RBB



Roßlau Wechselsortierung



Steglitz Wechselsortierung



S1



Havelland


Артикул	Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Формат	Маса, кг	К-сть на палеті
34483020	Leeds Kohle	вугільно-антрацитовий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,50	416
34486680	LimeLine 420	бежево-білий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	повнотіла	3,80	364
34370110	Märkisch	відтінок жовтого	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,70	250
34477220	RBB	червоно-блакитний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	повнотіла	3,80	364
34481600	Roßlau Wechselsortierung	червоно-вугільний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,40	416
34488020	Steglitz Wechselsortierung	чорно-вугільний барвистий	структурована	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,50	416
34478105	S1	чорно-коричневий	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,85	416
34384100	Havelland	жовтий барвистий	гладка	240 x 115 x 71	M350	5%	48	пустотіла	3,70	250

Клінкерна плитка  
 Terca


Charakter Beigerot



Charakter Elfenbein



Charakter Feuerrotweiß



Charakter Graphitschwarz



Charakter Grauweiß



Charakter Khakigrau

Артикул	Назва	Колір	Формат	Розмір	Вага	Кількість в упаковці (шт)	Кількість на палеті (шт)	Кількість плиток в 1м <sup>2</sup>	Кількість плиток в 1м погонному
30070730			пряма	240x14x71	0,515	18	2070	48	-
30070731	Charakter Beigerot	жовто-червоний	кутова	240x115x71x14	0,790	14	910	-	12
30070761			кутова	240x115 / 240x71x14	1 235	4	456	-	4
30070886			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070887	Charakter Elfenbein	сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1350	-	12
30070950			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4
30070892			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070893	Charakter Feuerrotweiß	червоно-біла	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12
30070951			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4
30070751			пряма	240x14x71	0,515	18	2070	48	-
30070752	Charakter Graphitschwarz	чорна	кутова	240x115x71x14	0,790	14	910	-	12
30070765			кутова	240x115/ 240x71x14	1 235	4	456	-	4
30070884			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070885	Charakter Grauweiß	сіро-біла	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1350	-	12
30070952			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4
30070890			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070891	Charakter Khakigrau	коричнево-сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1350	-	12
30070953			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4



Клінкерна плитка  
 Terca


Charakter Kieselgrau



Charakter Kupfer



Charakter Lehm Braun



Charakter Orangebraun



Charakter Rotgraubraun



Charakter Sandbeige

Артикул	Назва	Колір	Формат	Розмір	Вага	Кількість в упаковці (шт)	Кількість на палеті (шт)	Кількість плиток в 1м <sup>2</sup>	Кількість плиток в 1м погонному
30070749			пряма	240x14x71	0,515	18	2070	48	-
30070750	Charakter Kieselgrau	сірий барвистий	кутова	240x115x71x14	0,790	14	910	-	12
30070764			кутова	240x115/ 240x71x14	1 235	4	456	-	4
30070747			пряма	240x14x71	0,515	18	2070	48	-
30070748	Charakter Kupfer	мідно-сірий	кутова	240x115x71x14	0,790	14	910	-	12
30070755			кутова	240x115/ 240x71x14	1 235	4	456	-	4
30070882			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070883	Charakter Lehm Braun	бежево-коричневий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1350	-	12
30070954			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4
30070745			пряма	240x14x71	0,515	18	2070	48	-
30070746	Charakter Orangebraun	оранжево-коричневий	кутова	240x115x71x14	0,790	14	910	-	12
30070762			кутова	240x115/ 240x71x14	1 235	4	456	-	4
30070888			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070889	Charakter Rotgraubraun	червоно-сіро-коричневий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1350	-	12
30070955			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4
30070743			пряма	240x14x71	0,515	18	2070	48	-
30070744	Charakter Sandbeige	бежевий пісочний	кутова	240x115x71x14	0,790	14	910	-	12
30070763			кутова	240x115/ 240x71x14	1 235	4	456	-	4

Клінкерна плитка  
 Terca


Charakter Steingrau




Noblesse Basaltgrau



Noblesse Bordeauxviolett



Noblesse Granitgrau




Noblesse Lachskohle




Noblesse Purpurrot

Артикул	Назва	Колір	Формат	Розмір	Вага	Кількість в упаковці (шт)	Кількість на палеті (шт)	Кількість плиток в 1м <sup>2</sup>	Кількість плиток в 1м погонному
30070880			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070881	Charakter Steingrau	темно-сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1350	-	12
30070956			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4
30070810			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070811	Noblesse Basaltgrau	чорно-сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1350	-	12
30070809			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4
30070738			пряма	240x14x71	0,400	24	2208	48	-
30070739	Noblesse Bordeauxviolett	бордово-фіолетовий	кутова	240x115x71x14	0,590	16	1040	-	12
30070757			кутова	240x115/ 240x71x14	0,980	4	456	-	4
30070840			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070841	Noblesse Granitgrau	гранітово-сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1350	-	12
30070957			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4
30070876			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070877	Noblesse Lachskohle	червоний барвистий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1350	-	12
30070958			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4
30070736			пряма	240x14x71	0,400	24	2208	48	-
30070737	Noblesse Purpurrot	пурпурно-червоний	кутова	240x115x71x14	0,590	16	1040	-	12
30070760			кутова	240x115/ 240x71x14	0,980	4	456	-	4

Клінкерна плитка  
 Terca


Noblesse Rotorange



Noblesse Rubinrot




Noblesse Seidengrau





Noblesse Sonnengelb

Артикул	Назва	Колір	Формат	Розмір	Вага	Кількість в упаковці (шт)	Кількість на палеті (шт)	Кількість плиток в 1м <sup>2</sup>	Кількість плиток в 1м погонному
30070734			пряма	240x14x71	0,400	24	2208	48	-
30070735	Noblesse Rotorange	червоно-оранжевий	кутова	240x115x71x14	0,590	16	1040	-	12
30070756			кутова	240x115/ 240x71x14	0,980	4	456	-	4
30070732			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070733	Noblesse Rubinrot	рубіново-червоний	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1350	-	12
30070759			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4
30070828			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070829	Noblesse Seidengrau	світло-сірий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1350	-	12
30070960			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4
30070824			пряма	240x14x71	0,546	32	1920	48	-
30070825	Noblesse Sonnengelb	пісочно-жовтий	кутова	240x115x71x14	0,750	0	1320	-	12
30070826			кутова	240x115/ 240x71x14	1 050	6	450	-	4







Клінкерна плитка  
 Terca


Punainen



Kirjava punainen



Flame



Ruukunpunainen




Terrakotta



Kaakao

Артикул	Назва	Формат	Розмір, мм	Маса, кг	Кількість плиток в 1м <sup>2</sup>
25108000		пряма	285x85x20	1	35
25108001	Punainen	кутова	285/85	1,2	10
25108002		кутова	285x85/85	1,8	3,33
25108010		пряма	285x85x20	1	35
25108011	Kirjava punainen	кутова	285/85	1,2	10
25108012		кутова	285x85/85	1,8	3,33
25108020		пряма	285x85x20	0,95	35
25108021	Flame	кутова	285/85	1,1	10
25108022		кутова	285x85/85	1,75	3,33
25108040		пряма	285x85x20	0,95	35
25108041	Ruukunpunainen	кутова	285/85	1,1	10
25108042		кутова	285x85/85	1,75	3,33
25108060		пряма	285x85x20	1	35
25108061	Terrakotta	кутова	285/85	1,1	10
25108062		кутова	285x85/85	1,75	3,33
25108080		пряма	285x85x20	1	35
25108081	Kaakao	кутова	285/85	1,1	10
25108082		кутова	285x85/85	1,75	3,33

Клінкерна плитка  
 Terca


Vilja



Kuura



Pellava



Tuohi



Antrasiiti



Grafiiti

Артикул	Назва	Формат	Розмір, мм	Маса, кг	Кількість плиток в 1м <sup>2</sup>
25108140		пряма	285x85x20	0,75	35
25108141	Vilja	кутова	285/85	0,9	10
25108142		кутова	285x85/85	1,4	3,33
25108180		пряма	285x85x20	0,85	35
25108181	Kuura	кутова	285/85	1	10
25108182		кутова	285x85/85	1,6	3,33
25108220		пряма	285x85x20	0,85	35
25108221	Pellava	кутова	285/85	1	10
25108222		кутова	285x85/85	1,6	3,33
25108240		пряма	285x85x20	0,75	35
25108241	Tuohi	кутова	285/85	0,9	10
25108242		кутова	285x85/85	1,4	3,33
25108260		пряма	285x85x20	0,95	35
25108261	Antrasiiti	кутова	285/85	1,1	10
25108262		кутова	285x85/85	1,75	3,33
25108280		пряма	285x85x20	1	35
25108281	Grafiiti	кутова	285/85	1,2	10
25108282		кутова	285x85/85	1,8	3,33

Клінкерна бруківка  
 Penter


Alt-Bockhorn



Alt-Jemgum Kohlebrand



Artland



Balkum



Baltrum



Bockhorn Bunt



Borkum



Braunbunt



Dresden

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Маса, кг	Кількість на палеті
34481380	Alt-Bockhorn	червоно-коричневий строкатий	рифлена	без фаски	220 x 108 x 52	M800	> F100	< 6%	40	2,80	476
34475290	Alt-Jemgum Kohlebrand	червоно-вугільний барвистий	рифлена	без фаски	220 x 108 x 52	M800	> F100	< 6%	40	2,80	476
34584110	Artland	червоно-синій строкатий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34584120				з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432
34572840	Balkum	червоно-синій строкатий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34578240				з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432
34479350	Baltrum	жовто-коричневий барвистий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864
34587120	Bockhorn Bunt	червоно-синій	рифлена	без фаски	220 x 108 x 52	M800	> F100	< 6%	40	2,70	504
34476310	Borkum	червоно-синій строкатий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864
34570010	Braunbunt	коричневий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34382300	Dresden	антрацитово-чорний з переливами	рифлена	без фаски	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468
34382310				з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468
34382320				без фаски	200 x 100 x 71	M800	> F100	< 6%	48	3,10	360
34382340				без фаски	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325
34382350				без фаски	200 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,30	250



Клінкерна бруківка  
 Penter


Florenz Bunt



Heide



Husum Gelbbunt



Juist



Langeoog



Lausits



Luneburg



Markisch



Mediterano

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Маса, кг	Кількість на палеті
34577010	Florenz Bunt	помаранчево-жовтий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735
					200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432
34372300	Heide	червоний з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468
					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325
34575090	Husum Gelbbunt	жовтий з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34477340	Juist	синій барвистий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864
34478310	Langeoog	антрацитовий	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864
34376300	Lausits	коричневий барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468
34374300	Luneburg	коричнево-червоний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468
34370300	Markisch	жовтий з переливами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468
34580020	Mediterano	червоний різнобарвний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468

## Клінкерна бруківка

Penter



Norderney



Oderland



Penter Rot



Potsdam



Retro Rotblaubunt



Riesa

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Маса, кг	Кількість на палеті
34475320	Norderney	червоний багряний	рифлена	без фаски	210 x 50 x 70	M800	> F100	< 6%	65	1,50	864
34378300	Oderland	червоний полум'яний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468
34571010				з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735
34571080				з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34571210				з фаскою	200 x 100 x 62	M800	> F100	< 6%	48	2,80	560
34571340				з фаскою	200 x 100 x 71	M800	> F100	< 6%	48	3,10	490
34571410				з фаскою	200 x 100 x 80	M800	> F100	< 6%	48	3,60	420
34571100	Penter Rot	червоний з переливами	рифлена	з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432
34571050				без фаски	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432
34571220				з фаскою	240 x 118 x 62	M800	> F100	< 6%	34	3,90	360
34571150				без фаски	240 x 118 x 62	M800	> F100	< 6%	34	3,90	360
34571350				з фаскою	240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312
34571280				без фаски	240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312
34388300	Potsdam	фіолетово-чорний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468
34388350				з фаскою	240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325
34591300	Retro Rotblaubunt (gerumpelt)	червоно-синій барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,20	665
34371300	Riesa	коричнево-синій зі сталевим блиском	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468

## Клінкерна бруківка

Penter



Rostock



Rotblaubunt



Rugen



Schwarzbraun



Stralsund



Sylt

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Маса, кг	Кількість на палеті
34388660	Rostock	червоно-коричневий з перепадами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468
34388670					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,20	325
34572010	Rotblaubunt	червоно-синій барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735
34572100					200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34572030					200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34572280					200 x 100 x 62	M800	> F100	< 6%	48	2,80	560
34590650					200 x 100 x 71	M800	> F100	< 6%	48	3,10	490
34572120					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432
34572050					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432
34572290					240 x 118 x 62	M800	> F100	< 6%	34	3,90	360
34572480					240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312
34572360					240 x 118 x 71	M800	> F100	< 6%	34	4,50	312
34591510					300 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	32	3,50	378
34388820	Rugen	жовтий барвистий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468
34573030	Schwarzbraun	чорно-коричневий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34573050					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432
34573530	Stralsund	бежево-сірий з перепадами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	630
34481965	Sylt	антрацитово-чорний з перепадами	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	648



## Клінкерна бруківка

Penter



Titan



Varus



Weserbergland



Westfalen



Wismar

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Фаска	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Маса, кг	Кількість на палеті
34586000	Titan	коричневий антрацит	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34586140					200 x 150 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,50	450
34586010					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432
34586190					300 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	32	3,50	378
34583030	Varus	коричнево-чорний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 45	M500	> F100	< 6%	48	2,00	735
34583040					200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34572810	Weserbergland	натуральний червоний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34572850					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432
34578200	Westfalen	червоно-багряний	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	665
34578230					240 x 118 x 52	M800	> F100	< 6%	34	3,30	432
34374320	Wismar	червоно-коричневий	рифлена	з фаскою	200 x 100 x 52	M800	> F100	< 6%	48	2,30	468



Клінкерна бруківка  
 Penter


Red



Terra



Terrakota



Red



Terra



Terrakota



Grafit



Grafit

Артикул	Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Морозостійкість	Водопоглинання	Кількість на 1 м <sup>2</sup>	Маса, кг	Кількість на палеті
25107301	Red	червоний	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482
25107001	Red	червоний	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438
25107201	Red	червоний	шорстка	200 x 100 x 71	M 300	F 300	< 2,5%	48	3,4	318
25107401	Red	червоний	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	318
25107321	Terra	коричневий	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482
25107021	Terra	коричневий	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438
25107421	Terra	коричневий	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	318
25107331	Terrakota	теракотовий	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482
25107031	Terrakota	теракотовий	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438
25107231	Terrakota	теракотовий	шорстка	200 x 100 x 71	M 300	F 300	< 2,5%	48	3,4	318
25107431	Terrakota	теракотовий	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	590
25107341	Grafit*	чорний	шорстка	200 x 100 x 45	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,2	482
25107041	Grafit*	чорний	шорстка	200 x 100 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	48	2,4	438
25107241	Grafit*	чорний	шорстка	200 x 100 x 71	M 300	F 300	< 2,5%	48	3,4	318
25107441	Grafit*	чорний	шорстка	250 x 60 x 52	M 300	F 300	< 2,5%	64	1,9	590

\* Поставка товару здійснюється під замовлення

## Інспіра

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	9,2
Розмір, мм	300x500
Приблизна вага, кг	4,19
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



теракота ангоба

титан ангоба

чорна ангоба

	теракота ангоба	титан ангоба	чорна ангоба
ціна за 1 шт	1,36	1,72	1,72
ціна за 1м2	12,51	15,82	15,82

### Акcesуари керамічні

1/2 половинна	1,86	2,22	2,22
Вентиляційна	4,26	4,38	4,38
Бокова ліва	6,24	6,60	6,60
Бокова права	6,24	6,60	6,60
Венткомплект	162,00	162,00	162,00
Антенний комплект	156,00	156,00	156,00

## Медитеран

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	13,1
Розмір, мм	270x430
Приблизна вага, кг	3,2
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	12*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



теракота

антік ангоба

	теракота ангоба	антік ангоба
ціна за 1 шт	1,20	1,23
ціна за 1м2	15,72	16,11

### Акcesуари керамічні

Вентиляційна	4,80	4,80
Бокова ліва	6,30	6,30
Бокова права	6,30	6,30



## Твіст

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	9,2
Розмір, мм	300x500
Приблизна вага, кг	3,57
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	15*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



теракота ангоба      червона ангоба      коричнева ангоба      мідно-коричнева ангоба  
 чорна НЕРО ангоба      чорна ангоба      вишнева Амадеус глазур      чорна Амадеус глазур

	теракота ангоба	червона ангоба	світло-коричнева ангоба	чорна НЕРО ангоба	чорна ангоба	вишнева Амадеус глазур чорна Амадеус глазур
ціна за 1 шт	1,16	1,41	1,41	1,36	1,50	1,79
ціна за 1м2	10,67	12,97	12,97	12,51	13,80	16,47

### Акcesуари керамічні

1/2 половинна	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	2,16
Вентиляційна	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,70
Бокова ліва	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	6,00
Бокова права	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	6,00
Вентиляційний керам. комплект	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Антенний комплект	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00

## Болеро

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	9,20
Розмір, мм	300x500
Приблизна вага, кг	3,87
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	15*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



теракота ангоба      червона ангоба      світло-коричнева ангоба      коричнева ангоба      мідно-коричнева ангоба      чорна НЕРО ангоба      чорна ангоба

	теракота ангоба	світло-коричнева ангоба	червона ангоба	чорна НЕРО ангоба	чорна ангоба
ціна за 1 шт	1,28	1,29	1,40	1,38	1,48
ціна за 1м2	11,78	11,87	12,88	12,70	13,62

### Акcesуари керамічні

Вентиляційна	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Бокова ліва	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
Бокова права	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
Вентиляційний керам.комплект	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
Антенний комплект	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00

## Бобровка

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	30,20
Розмір, мм	190x400
Приблизна вага, кг	2,11
Кількість на піддоні, шт	420
Кількість в упаковці, шт	10
Мінімальний кут нахилу даху, °	23*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



		природня	антік ангоба
ціна за 1 шт	OK	0,77	0,77
ціна за 1м2	OK	23,25	23,25
ціна за 1 шт	ПК	0,77	0,77
ціна за 1м2	ПК	23,25	23,25

### Аксессуары керамічні


		природня	антік ангоба
19x40 3/4	-	0,72	0,78
19x40 карнізна	-	0,78	0,83
19x40 вентиляційна	-	2,64	2,64
19x40 універсальна	-	1,80	1,80

## Фальцева Бобровка

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	18
Розмір, мм	210x400
Приблизна вага, кг	2,66
Кількість на піддоні, шт	300
Кількість в упаковці, шт	10
Мінімальний кут нахилу даху, °	25*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	пазова	Природня ОК	Червона ангоба ОК	Антик ангоба ОК
		Природня ПК	Червона ангоба ПК	Антик ангоба ПК
	гладка	Природня ОК	Червона ангоба ОК	Антик ангоба ОК
		Природня ПК	Червона ангоба ПК	Антик ангоба ПК
ціна за 1 шт	білий	1,02	1,02	1,02
ціна за 1м2	червоний барвистий	17,85	17,85	17,85

## Румба

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	10,20
Розмір, мм	300x500
Приблизна вага, кг	3,52
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	12*


 теракота  
ангоба

 червона  
ангоба

 коричнева  
ангоба

 мідно-  
коричнева  
ангоба

чорна

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару

	теракота ангоба	коричнева ангоба	мідно-коричнева ангоба	чорна ангоба
ціна за 1 шт	1,18	1,18	1,18	1,41
ціна за 1м2	12,04	12,04	12,04	14,38

### Акcesуари керамічні

	теракота ангоба	коричнева ангоба	мідно-коричнева ангоба	чорна ангоба
Вентиляційна	2,40	2,52	2,52	2,52
Бокова ліва	4,80	5,04	5,04	5,04
Бокова права	4,80	5,04	5,04	5,04
Підгребенева	1,92	1,92	1,92	1,92
Підгребенева бокова ліва	7,20	7,20	7,20	7,20
Підгребенева бокова права	7,20	7,20	7,20	7,20
Вентиляційний керам.комплект	162,00	162,00	162,00	162,00
Антенний комплект	156,00	156,00	156,00	156,00

## Танго +

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	9,20
Розмір, мм	300x500
Приблизна вага, кг	3,69
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	15*


 теракота  
ангоба

 червона  
ангоба

 коричнева  
ангоба

 мідно-  
коричнева  
ангоба

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару

	теракота ангоба	червона ангоба	коричнева ангоба	мідно-коричнева ангоба
ціна за 1 шт	1,28	1,22	1,22	1,22
ціна за 1м2	11,78	11,22	11,22	11,22







### Акcesуари керамічні

	теракота ангоба	червона ангоба	коричнева ангоба	мідно-коричнева ангоба
1/2 половина	1,56	1,56	1,56	1,56
Вентиляційна	2,82	2,85	2,85	2,85
Бокова ліва	5,40	5,40	5,40	5,40
Бокова права	5,40	5,40	5,40	5,40
Вентиляційний керам.комплект	162,00	162,00	162,00	162,00
Антенний комплект	156,00	156,00	156,00	156,00







### Гребені шпунтовані (розхід 3 шт/м.п.)

Гребені для черепиць: Інспіра, Медитеран, Твіст, Болеро, Бобровка, Фальцева Бобровка, Румба, Танго +

	природній	теракота ангоба	червона ангоба	патіна ангоба	вишнева Амадеус глазур
			коричнева ангоба	антік ангоба	чорна Амадеус глазур
			мідно-коричнева ангоба	світло-коричнева ангоба	природня Амадеус глазур
			антік ангоба	чорна "неро" ангоба	
			чорна ангоба	бронзова ангоба	
			червоний антик ангоба	срібна ангоба	
			санд-антик ангоба		
 Гребінь шпунтований 17 см	5,00	5,00	5,26	5,26	6,24
 Закінчення гребеня шпунтованого 17 см початкове	6,60	6,60	6,60	6,60	7,80
 Закінчення гребеня шпунтованого 17 см кінцеве	6,60	6,60	6,60	6,60	7,80
 Гребінь Капля шпунтований 17см	20,40	21,60	21,60	21,60	25,20
 Гребінь розгалуджуючий шпунтований Y 17 см	36,00	39,60	39,60	39,60	51,60
 Гребінь розгалуджуючий шпунтований X 17 см	132,00	138,00	138,00	138,00	174,00

### Гребені гладкі

Гребені для черепиць: Інспіра, Медитеран, Твіст, Болеро, Бобровка, Фальцева Бобровка, Румба, Танго +

	природній	світло-коричнева ангоба	червона ангоба	санд-антик ангоба	чорна "неро" ангоба	вишнева Амадеус глазур
			коричнева ангоба	антік ангоба	чорна Амадеус глазур	
			мідно-коричнева ангоба	срібна ангоба		
			антік ангоба	чорна "неро" ангоба		
			чорна ангоба	бронзова ангоба		
			червоний антик ангоба	теракота ангоба		
 Гребінь гладкий 17 см XXL	5,16	5,16	5,40	5,40	5,40	-
 Гребінь Капля гладкий 17 см	20,40	30,00	24,00	24,00	30,00	30,00
 Гребінь розгалуджуючий гладкий Y 17 см	37,20	39,60	39,60	39,60	39,60	49,20
 Закінчення гребеня гладкого універсальне	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80

## Самба 11

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	11,5
Розмір, мм	280x470
Приблизна вага, кг	3,7
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	12*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	червона ангоба	коричнева ангоба	вишнева Амадеус глазур	чорна Амадеус глазур
ціна за 1 шт	1,28	1,32	1,37	1,48	1,48
ціна за 1м2	14,72	15,18	15,76	17,02	17,02

### Акcesуари керамічні

	природня	червона ангоба	коричнева ангоба	вишнева Амадеус глазур	чорна Амадеус глазур
Вентиляційна	5,21	5,63	5,63	5,70	5,70
Бокова ліва	9,24	9,84	9,84	10,80	10,80
Бокова права	9,24	9,84	9,84	10,80	10,80
Кінцева ліва	13,20	13,80	13,80	14,40	
Вентиляційний керам.комплект	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Антенний комплект	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

## Фігаро 11

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	10,9
Розмір, мм	277x470
Приблизна вага, кг	4,1
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	червона ангоба	коричнева ангоба	чорна ангоба	чорна Амадеус глазур
ціна за 1 шт	1,36	1,38	1,42	1,42	1,65
ціна за 1м2	14,82	15,04	15,48	15,48	17,99

### Акcesуари керамічні

	природня	червона ангоба	коричнева ангоба	чорна ангоба	чорна Амадеус глазур
1/2 половинна	3,24	3,24	3,24	3,24	3,36
Вентиляційна	11,16	11,28	11,28	11,28	12,36
Бокова ліва	11,40	11,56	11,56	11,56	12,60
Бокова права	11,40	11,56	11,56	11,56	12,60
Вентиляційний керам.комплект	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Антенний комплект	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

## Французька 14

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	14,5
Розмір, мм	277x470
Приблизна вага, кг	3,0
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*



природня

червона ангоба

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару

	природня	червона ангоба
ціна за 1 шт	1,11	1,14
ціна за 1м2	16,10	16,53

### Акcesуари керамічні

1/2 половинна	2,04	2,16
Вентиляційна	4,56	4,80
Бокова ліва	6,72	6,84
Бокова права	6,72	6,84
Вентиляційний керам.комплект	240,00	240,00
Антенний комплект	180,00	180,00
Соларний комплект	240,00	240,00

## Стодо 12

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	14,5
Розмір, мм	275x433
Приблизна вага, кг	3,5
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*



природня

темно-коричнева ангоба

чорна ангоба

мідна ангоба

каштаново-коричнева глазур

діамантово-чорна глазур

природня Амадеус глазур

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару

	природня	темно-коричнева ангоба	каштаново-коричнева глазур	природня Амадеус глазур
		чорна ангоба	діамантово-чорна глазур	
		мідна ангоба		
ціна за 1 шт	1,56	1,68	2,04	2,04
ціна за 1м2	22,62	24,36	29,58	29,58

### Акcesуари керамічні

Вентиляційна	6,24	6,60	7,20	7,20
Бокова ліва	10,44	10,56	10,92	10,92
Бокова права	10,44	10,56	10,92	10,92
Вентиляційний керам.комплект	240,00	240,00	240,00	240,00
Антенний комплект	180,00	180,00	180,00	180,00



## Фальцовка 11

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	11,1
Розмір, мм	275x433
Приблизна вага, кг	3,8
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*



природня

мідно-коричнева ангоба

темно-коричнева ангоба

чорна ангоба

діамантово-чорна глазур

каштаново-коричнева глазур

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару

	природня	мідно-коричнева ангоба	чорна ангоба	діамантово-чорна глазур	каштаново-коричнева глазур
ціна за 1 шт	1,56	1,62	1,80	1,92	1,92
ціна за 1м2	17,32	17,98	19,98	21,31	21,31

### Аксесуари керамічні

	природня	мідно-коричнева ангоба	чорна ангоба	діамантово-чорна глазур	каштаново-коричнева глазур
1/2 половинна	2,58	2,94	3,60	3,60	3,60
Вентиляційна	6,96	7,14	7,14	7,14	7,14
Бокова ліва	10,44	10,56	10,56	11,04	11,04
Бокова права	10,44	10,56	10,56	11,04	11,04
Вентиляційний керам.комплект	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Антенний комплект	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

## Граніце 11

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	10,8
Розмір, мм	277x465
Приблизна вага, кг	3,6
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*



природня

червона ангоба

темно-коричнева ангоба

чорна ангоба

вишнева Амадеус глазур

чорна Амадеус глазур

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару

	природня	червона ангоба	вишнева Амадеус глазур
ціна за 1 шт	1,29	1,70	1,86
ціна за 1м2	13,93	18,36	20,09

### Аксесуари керамічні







	природня	червона ангоба	вишнева Амадеус глазур
1/2 половинна	2,40	3,60	3,60
Вентиляційна	7,20	7,80	7,92
Бокова ліва	10,20	10,68	11,64
Бокова права	10,20	10,68	11,64
Вентиляційний керам.комплект	240,00	240,00	240,00
Антенний комплект	180,00	180,00	180,00

## Керамічні оздоби даху







	природній	червона ангоба	чорна ангоба	каштаново-коричнева глазур	чорна Амадеус глазур	натуральна Амадеус глазур
		мідна ангоба	темно-коричнева ангоба	чорна глазур	червона Амадеус глазур	
		коричнева ангоба			коричнева Амадеус глазур	
Лев закінчення гребеня	-	54,00	54,00	54,00	54,00	-
Сонце закінчен- ня гребеня	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Дракон закін- чення гребеня	54,00	54,00	-	54,00	54,00	-
Лунатик адаптер гребеня шпунто- ваного 21 см	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Пугач адаптер гребеня шпунто- ваного 21 см	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Сова адаптер гребеня шпунто- ваного 21 см	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Вежа адаптер гребеня шпунто- ваного 21 см	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Кіт адаптер гре- беня шпунтова- ного 21 см	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Півень адаптер гребеня шпунто- ваного 21 см	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Пожежник адаптер гребеня шпунтованого 21 см	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Коминяр адаптер гребеня шпунтованого 21 см	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00

**Гребені шпунтовані (розхід 3 шт/м.п.)**

 Гребені для черепиць: *Фігаро 11, Самба 11, Французька 12, Граніце 11, романська 12*





		природній	червона ангоба	коричнева ангоба	вишнева Амадеус глазур	коричнева Амадеус глазур
			червоний антік ангоба	чорна ангоба	чорна Амадеус глазур	
	Гребінь шпунтований 21 см	7,88	7,98	7,98	8,28	8,28
	Закінчення гребеня шпунтованого 21 см кінцеве	12,60	13,20	13,20	13,80	13,80
	Закінчення гребеня шпунтованого 21 см початкове	12,60	13,20	13,20	13,80	13,80
	Гребінь Капля шпунтований 21 см	25,20	26,40	26,40	27,60	27,60
	Гребінь розгалуджуючий шпунтований Y 21 см	52,80	55,20	55,20	58,80	58,80
	Гребінь розгалуджуючий шпунтований X 21 см	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

**Гребені для черепиць: *Фальцовка 11, Стодо 12***

		природній	мідно-коричнева ангоба	чорна ангоба	каштаново-коричнева глазур	чорна глазур	природня Амадеус глазур
			темно-коричнева ангоба				
	Гребінь шпунтований Стодо 21 см	8,64	8,76	8,76	9,60	9,60	9,60
	Закінчення гребеня шпунтованого Стодо 21 см кінцеве	10,80	11,40	11,40	12,00	12,00	12,00
	Закінчення гребеня шпунтованого Стодо 21 см початкове	10,80	11,40	11,40	11,40	11,40	12,00
	Гребінь Капля шпунтований Стодо 21 см	22,80	24,60	24,60	26,40	26,40	26,40
	Гребінь розгалуджуючий шпунтований Y Стодо 21 см	52,80	55,20	55,20	58,80	58,80	-
	Гребінь розгалуджуючий шпунтований X Стодо 21 см	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00



## Гребені гладкі №6

	природній	червона ангоба	коричнева ангоба	чорна ангоба	чорна Амадеус глазур
 Гребінь гладкий №6	8,28	8,40	8,40	8,40	8,64
 Гребінь Капля гладкий №6	27,60	27,60	27,60	27,60	31,20
 Універсальне закінчення гребеня гладкого №6	13,20	13,20	13,20	13,20	14,40
 Гребінь розгалужуючий Y №6	55,20	57,60	57,60	57,60	57,60

## A 11

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	10,5
Розмір, мм	273x480
Приблизна вага, кг	4,2
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	13*



природня

червона ангоба

антик ангоба

коричнева ангоба

чорна ангоба

базальт ангоба

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару

	природня	червона ангоба	коричнева ангоба	антик ангоба	чорна ангоба	базальт ангоба
ціна за 1 шт	1,78	1,80	1,86	2,04		
ціна за 1м2	18,69	18,90	19,53	21,42		

### Акcesуари керамічні

Вентиляційна	9,00	9,00	9,00	9,00
Бокова ліва	23,04	23,04	23,04	23,04
Бокова права	23,04	23,04	23,04	23,04
Вентиляційний керам.комплект	168,00	168,00	168,00	168,00
Антенний комплект	132,00	132,00	132,00	132,00
Соларний комплект	150,00	150,00	150,00	150,00

## Вінтаж

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	19X40	19X42	19X44
Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	30,40	30,40	30,40
Розмір, мм	190x400	190x420	190x440
Приблизна вага, кг	2,8	3,3	3,4
Кількість на піддоні, шт	324	324	324
Кількість в упаковці, шт	6	6	6
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*	20*	20*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



темно-коричнева матова ангоба

санд-антік ангоба

пісочний ангоба

біло-сіра антк ангоба

	темно-коричнева матова ангоба	санд-антік ангоба	пісочний ангоба	біло-сіра антк ангоба
ціна за 1 шт				
19x40	1,50	1,50	1,50	1,50
19x42	1,80	1,80	1,80	1,80
19x44	1,98	1,98	1,98	1,98
ціна за 1м2				
19x40	45,60	45,60	45,60	45,60
19x42	54,72	54,72	54,72	54,72
19x44	60,19	60,19	60,19	60,19

## Фігаро делюкс

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	13,7
Розмір, мм	240x421
Приблизна вага, кг	3,23
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



природня

червона ангоба

біло-сірий антк ангоба

«nero» чорна ангоба

чорна «сланцева» ангоба

антік ангоба

базальт ангоба

граніт ангоба

чорна ангоба

	природня	червона ангоба	біло-сірий антк ангоба	"nero" чорна ангоба	чорна "сланцева" ангоба
		антік ангоба	баальт ангоба	граніт ангоба	
				чорна ангоба	
ціна за 1 шт	1,74	2,04	2,04	2,04	2,08
ціна за 1м2	23,43	27,95	27,95	27,95	28,50

### Аксессуары керамічні

1/2 половинна	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Вентиляційна	7,80	8,40	8,40	8,40	8,40
Бокова ліва	7,80	8,40	8,40	8,40	8,40
Бокова права	7,80	8,40	8,40	8,40	8,40
Вентиляційний керам.комплект	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Антенний комплект	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

## Медитеран Плюс

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	13,9
Розмір, мм	252x443
Приблизна вага, кг	3,3
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	6
Мінімальний кут нахилу даху, °	13*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	червона ангоба	санд-антік ангоба	коричнева ангоба	"nero" чорна ангоба
			бронзова ангоба	антик ангоба	чорна ангоба
			патіна ангоба	мідно-коричнева ангоба	каштан ангоба
ціна за 1 шт	1,50	1,54	1,56	1,56	1,65
ціна за 1м2	20,85	21,41	21,68	21,68	22,94

### Аксессуары керамічні

	природня	червона ангоба	санд-антік ангоба	коричнева ангоба	"nero" чорна ангоба
Вентиляційна	3,96	5,28	5,28	5,28	5,28
Бокова ліва	4,13	4,92	5,04	5,04	5,04
Бокова права	4,92	4,92	5,04	5,04	5,04
Вентиляційний керам.комплект	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
Антенний комплект	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00



## Сульм

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	14,3
Розмір, мм	250x420
Приблизна вага, кг	3,01
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	13*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



	природня	червона ангоба	мідно-коричнева ангоба	темно-зелена ангоба	"nero" чорна ангоба	зелена F421у глазур	світло-синя глазур	темно-синя глазур	чорна Анмадеус глазур
			коричнева ангоба	санд-антік ангоба	граніт ангоба	зелена F307у глазур	коричнева глазур		чорна Анмадеус глазур
			антік ангоба	каштанова ангоба	чорна ангоба	зелена F420у глазур			сіра Анмадеус глазур
						біла глазур			
ціна за 1 шт	1,68	1,82	1,86	1,86	1,86	3,06	3,06	3,48	2,10
ціна за 1м2	24,02	26,03	26,60	26,60	26,60	43,76	43,76	49,76	30,05

## Аксесуари керамічні

	природня	червона ангоба	мідно-коричнева ангоба	темно-зелена ангоба	"nero" чорна ангоба	зелена F421у глазур	світло-синя глазур	темно-синя глазур	чорна Анмадеус глазур
Вентиляційна	7,80	8,40	8,40	8,40	8,40	15,60	15,60	15,60	10,20
Бокова ліва	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	15,60	15,60	15,60	10,20
Бокова права	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	15,60	15,60	15,60	10,20
Вентиляційний керам.комплект	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	360,00	360,00	360,00	312,00

## Фіделіо

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	11
Розмір, мм	267x451
Приблизна вага, кг	3,90
Кількість на піддоні, шт	240
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



природня



червона ангоба



мідно-коричнева ангоба



каштанова ангоба



коричнева ангоба



санд-антік ангоба



червона антїк ангоба



темно-сіра ангоба



чорна ангоба



«неро» чорна ангоба

	природня	червона ангоба коричнева ангоба	мідно-коричнева ангоба антік ангоба	червона антїк ангоба каштанова ангоба	темно-зелена ангоба	"неро" чорна ангоба гранїт ангоба чорна ангоба	темно-сіра ангоба санд-антік ангоба
ціна за 1 шт	1,78	2,24	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
ціна за 1м2	19,58	24,64	26,18	26,18	26,18	26,18	26,18

## Аксесуари керамічні

1/2 половинна	4,20	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Вентиляційна	13,20	13,80	13,80	13,80	18,00	13,80	13,80
Бокова ліва	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04
Бокова права	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04
Вентиляційний керам.комплект	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

## Ланддах

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	14,3
Розмір, мм	240x404
Приблизна вага, кг	2,96
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	20*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



природня



червона ангоба



мідно-коричнева ангоба



антик ангоба



коричнева ангоба



чорна ангоба

	природня	червона ангоба	мідно-коричнева ангоба	темно-зелена ангоба	Амадеус природня
		коричнева ангоба	антик ангоба		
			чорна ангоба		
ціна за 1 шт	1,37	1,53	1,53	1,59	1,74
ціна за 1м2	19,59	21,88	21,88	22,74	24,88

## Аксесуари керамічні

	природня	червона ангоба	мідно-коричнева ангоба	темно-зелена ангоба	Амадеус природня
1/2 половинна	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Вентиляційна	6,00	6,36	6,36	6,36	6,36
Бокова ліва	6,60	7,08	7,08	7,08	7,08
Бокова права	6,60	7,08	7,08	7,08	7,08
Вентиляційний керам.комплект	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
Антенний комплект	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00

## Мульде

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (шт/м <sup>2</sup> , мін)	14,3
Розмір, мм	250x420
Приблизна вага, кг	3,01
Кількість на піддоні, шт	280
Кількість в упаковці, шт	5
Мінімальний кут нахилу даху, °	13*

\*при умові використання додаткового гідроізоляційного шару



червона ангоба	мідно-коричнева ангоба	"nero" чорна ангоба	темно-зелена ангоба	граніт ангоба	зелена F421у глазур	світло-синя глазур	темно-синя глазур	чорна Амадеус глазур	
	коричнева ангоба	каштанова ангоба	санд-антик ангоба	чорна ангоба	зелена F307у глазур	сіра агат глазур		природня Амадеус глазур	
	антик ангоба	біло-сіра антик ангоба			зелена F420у глазур			сіра Амадеус глазур	
					біла глазур			чорна Амадеус глазур	
ціна за 1 шт	1,80	1,84	1,84	1,86	1,86	3,12	3,06	3,12	2,09
ціна за 1м <sup>2</sup>	25,74	26,31	26,31	26,60	26,60	44,62	43,76	44,62	29,89








## Аксесуари керамічні

Вентиляційна	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	15,60	15,60	15,60	10,80
Бокова ліва	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	15,60	15,60	15,60	10,80
Пластина бокова ліва	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,36	3,36	3,36	3,36
Бокова права	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	15,60	15,60	15,60	10,80
Пластина бокова права	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,36	3,36	3,36	3,36
Вентиляційний керам. комплект	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	312,00	312,00	312,00	264,00



## Гребені фігурні шпунтовані

Гребені для черепиць: А11, Вінтаж, Фігаро делюкс, Медитеран Плюс, Сульм, Фіделіо, Ланддах, Мульде

	природня	темно-коричнева матова ангоба	мідно-коричнева ангоба	зелена F307у глазур	чорна Амадеус глазур	базальт ангоба	
		червона ангоба	антік ангоба	зелена F420у глазур	природня Амадеус глазур		
		коричнева ангоба	чорна "неро" ангоба	зелена F421у глазур	сіра Амадеус глазур		
		зелена ангоба	граніт ангоба	темно-синя глазур			
		блакитна ангоба	чорна ангоба	коричнева глазур			
			темно-зелена ангоба	світло-синя глазур			
			санд-антік ангоба	блакитна глазур			
			tricolore ангоба	біла глазур			
			каштанова ангоба				
			біло-сірий антик ангоба				
	Гребінь шпунтований 17 см	6,30	6,48	6,72	15,60	9,00	7,20
	Закінчення гребеня шпунтованого 17 см початкове	12,00	13,20	13,20	21,60	18,00	-
	Закінчення гребеня шпунтованого 17 см кінцеве	13,20	13,20	13,20	21,60	18,00	-
	Гребінь Капля шпунтова- ний 17см	26,40	30,00	30,00	54,00	42,00	-
	Гребінь розгалуджуючий шпунтований Y 17 см	78,00	78,00	78,00	138,00	102,00	-
	Гребінь розгалуджуючий шпунтований X 17 см	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	-
	Скоба для шпунтованого гребеня	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	-

**Гребені півкруглі гладкі**

Гребені для черепиць: А11, Вінтаж, Фігаро делюкс, Медитеран Плюс, Сульм, Фіделіо, Ланддах, Мульде

природня	червона ангоба	темно-коричнева матова ангоба	мідно-коричнева антік ангоба	чорна "сланцева" ангоба	зелена F307у глазур	чорна Амадеус глазур
	коричнева ангоба	мідно-коричнева ангоба санд-антік ангоба	червона антік ангоба	базальт ангоба	зелена F420у глазур	природня Амадеус глазур
	чорна ангоба	зелена ангоба	сіра ангоба		зелена F421у глазур	сіра Амадеус глазур
		блакитна ангоба	антік шоршавий		темно-синя глазур	
		чорна "неро" ангоба	темно-зелена ангоба		коричнева глазур	
		граніт ангоба	антік ангоба		світло-синя глазур	
			каштанова ангоба		блакитна глазур	
			біло-сірий антік ангоба			



Гребінь гладкий 17 см	7,08	7,20	7,62	7,62	7,56	16,32	9,84
-----------------------	------	------	------	------	------	-------	------



Закінчення гребня гладкого універсальне 17 см	12,00	13,20	13,20	13,20	13,20	21,60	21,60
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Гребінь Капля гладкий 17см	26,40	30,00	30,00	30,00	30,00	54,00	42,00
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Гребінь розгалужуючий гладкий Y 17 см	93,60	102,00	102,00	119,40	102,00	144,00	119,40
---------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Гребінь розгалужуючий гладкий X 17 см	120,00	132,00	132,00	-	-	-	132,00
---------------------------------------	--------	--------	--------	---	---	---	--------




	природня	коричнева	чорна
Скоба AI для гладкого гребеня	0,24	0,24	0,24

**Увага!**

Ціни орієнтовні. В залежності від транспортних витрат, ціни в регіонах можуть відрізнятися. Запитуйте актуальні ціни, наявність товару та умови продажу в наших дистриб'юторів.  
Кількість на палеті може змінюватись.

У сейсмічних районах керамічні блоки необхідно використовувати згідно вимог ДБН В.1.1-12 «Будівництво в сейсмічних районах України».

Колір продукції в прайс-листі може відрізнятися від фактичного забарвлення.



**1 Остап ДОБУШ**  
(Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська обл.)  
тел. +38 (067) 441 76 37  
Ostap.Dobush@wienerberger.com

**2 Василь АНДРІЄЧКО**  
(Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Черкаська обл. та Київ)  
тел. +38 (067) 239 68 98  
Vasyl.Andriechko@wienerberger.com

**3 Дмитро ПЕТРЕНКО**  
(Кропивницька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська обл. та Київ)  
тел. +38 (067) 649 28 89  
Dmitriy.Petrenko@wienerberger.com

**4 Дмитро ПЕТРЕНКО**  
(Одеська, Миколаївська, Херсонська а Запорізька обл.)  
тел. +38 (067) 649 28 89  
Dmitriy.Petrenko@wienerberger.com

**ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА:**

**Олег ОЛІЙНИК**  
тел. +38 (067) 446 81 98  
Oleg.Oliinyk@wienerberger.com

**ТОВ «Вінербергер»**  
02222, м.Київ,  
вул. Крайня, 1в  
тел. +38 (044) 594 50 46

info@wienerberger.ua  
www.wienerberger.ua

