

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена грн/шт.	
				СТАНДАРТ	КОМФОРТ
KTV - кровельные вентиля					
<i>KTV - фальцевой и готовой мягкой кровли</i>					
	AIRIDGE FELT коньковый вентиль Коньковый кровельный вентиль для вентиляции битумной кровли. Размер: 580 x 325 x 30 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73090	183,75	
	KTV FELT вентиль Кровельный вентиль для вентиляции скатной битумной и сланцевой кровли. Размеры: 450 x 380 мм, ширина фланца 102 мм. Комплект: вентиль, шаблон и набор крепежа. Устанавливается при монтаже кровли.	черный	780132	595,00	
		коричневый	780134	595,00	
		зеленый	780136	595,00	
		серый	780137	595,00	
		красный	780138	595,00	
		кирпичный	780139	595,00	
синий	780135	992,25			
	HUORA HARJA - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции скатной битумной кровли. Размеры: 439 x 439 мм. Ширина фланца 100 мм. Комплект: вентиль с вставленным фильтром, монтажная инструкция и набор крепежа. Возможна установка на конек, вплотную к стене и традиционно на скат кровли. Устанавливается при монтаже кровли.	черный	753122	682,50	
		коричневый	753124	682,50	
		зеленый	753126	682,50	
		серый	753127	682,50	
		красный	753128	682,50	
кирпичный	753129	682,50			
	CLASSIC - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции фальцевой и готовой скатной битумной кровли. Размеры: 351 x 266 мм. Комплект: вентиль с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон и набор крепежа. Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.	черный	732532	1 925,00	
		коричневый	732534	980,00	
		зеленый	732536	1 925,00	
		серый	732537	980,00	
		красный	732538	1 925,00	
		кирпичный	732539	1 925,00	
синий	732535	1 925,00			
KTV - для металлической кровли					
	PELTI HARJA - KTV Коньковый кровельный вентиль для вентиляции металлических кровель. Размеры: 350 x 225 мм, отверстие вентиля соответствует диаметру 160 мм. Комплект: крышка вентиля с фильтром, рамка уплотнителя, 2 торцевых уплотнителя, монтажная инструкция и 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	733912	1 356,60	
		коричневый	733914	1 356,60	
		зеленый	733916	1 356,60	
		серый	733917	1 356,60	
		красный	733918	1 356,60	
		кирпичный	733919	1 356,60	
синий	733915	1 775,90			
	MUOTOKATE - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). Размеры: 330 x 261 мм. Комплект: вентиль с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75272	1 225,00	
		коричневый	75274	945,00	
		зеленый	75276	1 225,00	
		серый	75277	945,00	
		красный	75278	945,00	
		кирпичный	75279	1 225,00	
синий	75275	1 435,00			
шоколадный	7527B	1 435,00			
	NERA - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы типа Finnera (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм. Комплект: вентиль с резиновой прокладкой, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа.	черный	734212	1 120,00	
		коричневый	734214	1 120,00	
		серый	734217	1 120,00	
	PELTI - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы (не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм). Размеры: 344 x 460 мм. Комплект: вентиль, кольцо гидрозатвора, резиновый уплотнитель, шаблон, монтажная инструкция и 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	73332	2 824,50	
		коричневый	73334	2 824,50	
		зеленый	73336	2 824,50	
		серый	73337	2 824,50	
		красный	73338	2 824,50	
		кирпичный	73339	2 824,50	
шоколадный	7333B	2 824,50			
	DECRA - KTV вентиль Кровельный вентиль для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака).	черный	732692	1 575,00	
		коричневый	732694	1 575,00	
		зеленый	732696	1 575,00	
		серый	732697	1 575,00	
		красный	732698	1 575,00	
кирпичный	732699	1 575,00			
	Адаптер переходника для KTV кровельного вентиля Адаптер для соединения KTV кровельного вентиля с выводимой трубой. Комплект: адаптер и набор крепежа.	черный	731982	132,30	
KTV - для цп, натуральной черепицы					
	UNIVERSAL - KTV вентиль Кровельный вентиль для вентиляции цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 529 x 398 мм. Комплект: вентиль, набор уплотнителей проходного элемента, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	792162	2 952,60	
		коричневый	792164	2 952,60	
		зеленый	792166	2 952,60	
		серый	792167	2 952,60	
		красный	792168	2 952,60	
		кирпичный	792169	2 952,60	
	H-T ALIPA коньковый для черепицы Коньковый кровельный дефлектор для вентиляции черепичной кровли. Заменяет одну коньковую черепицу. Размеры: высота с колпаком 300 мм, длина 420 мм. Комплект: дефлектор с колпаком, переходник, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	кирпичный	733909	2 046,10	
		коричневый	733904	2 046,10	
		зеленый	733906	1 283,80	
		серый	733907	1 284,15	
		красный	733908	1 284,15	
черный	733902	1 284,15			



110/300/H вентиляционный выход + коппак.
 Для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений.
 Размеры: высота 300 мм, диаметр 110 мм.
 Комплект: труба с коппаком и набор крепежа.
 Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.

черный	741302	861,00
коричневый	741304	861,00
зеленый	741306	861,00
серый	741307	861,00
красный	741308	861,00
кирпичный	741309	861,00
светло-серый	741301	1 260,00
шоколадный	74130B	1 260,00
бордо	74130W	1 260,00

Проходные элементы для труб Ø 110 - 160 мм

Проходные элементы для фальцевой и готовой мягкой кровли



HUOPA/SLATE проходной элемент
 для скатной битумной и сланцевой кровли.
 Размеры: 518 x 389 мм, ширина фланца 100 мм.
 Комплект: проходной элемент, шаблон и набор крепежа. Устанавливается при монтаже кровли.

черный	741062	507,50
коричневый	741064	507,50
зеленый	741066	507,50
серый	741067	507,50
красный	741068	507,50
кирпичный	741069	507,50
синий	731945	507,50



HUOPA проходной элемент для монтажа на похилій бітумній покрівлі труб, вентиляторів Vire діаметром 110-160 мм та ущільнювачів тощо.
 Розмір прохідного елемента 583x488 мм, ширина фланця 150 мм.

красный	740038	332,50
кирпичный	740039	332,50
синий	740035	332,50



HUOPA проходной элемент высокий для плоских и пологих битумных и ПВХ кровель. Размеры: 595 x 503 мм, высота ворота 210 мм, ширина фланца 152 мм.
 Комплект: проходной элемент.

черный	740752	875,00
серый	740757	875,00



CLASSIC проходной элемент
 для фальцевой и готовой скатной битумной кровли.
 Размеры: 351 x 266 мм.
 Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается: битумная - на готовую кровлю; фальцевая - при монтаже и на готовую кровлю.

черный	732562	630,00
коричневый	732564	630,00
зеленый	732566	875,00
серый	732567	630,00
красный	732568	875,00
кирпичный	732569	875,00
синий	732565	875,00
светло-серый	732561	875,00
шоколад	73256B	875,00



CLASSIC VINO 2K проходной элемент
 для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.
 Комплект: проходной элемент, двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора.
 Размер: 433 x 276 мм.

черный	746002	1 015,00
коричневый	746004	1 015,00
зеленый	746006	1 015,00
серый	746007	1 015,00
красный	746008	1 015,00
кирпичный	746009	1 015,00
светло-серый	746001	1 015,00

Проходные элементы для металлической кровли



PELTI проходной элемент
 для металлочерепицы. Не применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем выше 38 мм. Размеры: 344 x 460 мм.
 Комплект: проходной элемент, резиновый уплотнитель, кольцо гидрозатвора, шаблон, монтажная инструкция и 2 набора крепежа.
 Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	73552	1 750,00
коричневый	73554	1 750,00
зеленый	73556	1 750,00
серый	73557	1 750,00
красный	73558	1 750,00
кирпичный	73559	1 750,00
синий	73555	2 475,90
светло-серый	73551	2 475,90
баклажан	7355A	2 475,90
шоколадный	7355B	2 475,90
бордо	7355W	2 475,90



MUOTOKATE проходной элемент
 для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм).
 Размеры: 330 x 261 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	75172	665,00
коричневый	75174	665,00
зеленый	75176	665,00
серый	75177	665,00
красный	75178	665,00
кирпичный	75179	665,00
синий	75175	1 412,25
баклажан	7517A	1 412,25
бордо	7517W	1 412,25
шоколад	7517B	1 412,25



MUOTOKATE 2K проходной элемент для металлочерепицы типа Monterrey (ширина волны ≈ 183 мм, длина профиля мин. 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). В комплект входит двухкомпонентный 2K-уплотнитель гидрозатвора, монтажная инструкция, шаблон, герметик и набор крепежа. Устанавливается при монтаже на готовую кровлю.

черный	300032	1 225,00
коричневый	300034	1 225,00
зеленый	300036	1 225,00
серый	740902	1 225,00
красный	740904	1 225,00
кирпичный	740906	1 225,00
синий	740907	1 412,25
баклажан	740908	1 412,25
бордо	740909	1 412,25
шоколад	7517B	1 412,25



NERA проходной элемент
 для металлочерепицы типа Finnega (ширина волны 190 мм, длина профиля 330 мм, высота профиля 52 мм). Размеры: 358 x 248 мм.
 Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон и набор крепежа.
 Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740762	1 505,00
коричневый	740764	1 505,00
зеленый	740766	1 505,00
серый	740767	1 505,00
красный	740768	1 505,00
кирпичный	740769	1 505,00
шоколадный	74076B	1 505,00



AALTO 2K проходной элемент
 для металлочерепицы типа Adamante. В комплект входит двухкомпонентный 2K - уплотнитель гидрозатвора.
 Размеры: 346 x 264 мм.
 Комплект: проходной элемент, 2K -уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

черный	740742	1 855,00
коричневый	740744	1 855,00
зеленый	740746	1 855,00
серый	740747	1 855,00
красный	740748	1 855,00
кирпичный	740749	1 855,00
баклажан	74074A	1 855,00
шоколадный	74074B	1 855,00
бордо	74074W	1 855,00

	ARMOR 2K проходной элемент для металлочерепицы типа Armoium. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель гидрозатвора. Размер: 350*145мм. Комплект: проходной элемент, 2К-уплотнитель гидрозатвора, 2 шаблона, 2 набора крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	коричневый зеленый серый кирпичный	746014 746016 746017 746019	1 855,00 1 855,00 1 855,00 1 855,00
	HYGGGE проходной элемент для металлочерепицы типа Ruukki Hygge. Размер: 254*309 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, шаблон, набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный серый антрацит	740822 740827 74082G	1 307,25 1 307,25 1 307,25
	DECRA проходной элемент для металлочерепицы типа Decra. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при возможности монтажа со стороны чердака). Размер: 380 x 290 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	732612 732614 732616 732617 732618 732619	1 190,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00
	FINNERA проходной элемент для металлочерепицы типа Finnega. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 384 x 358 мм.	черный красный кирпичный	740112 740118 740119	1 190,00 1 190,00 1 190,00
	VARTTI (Eternit) проходной элемент для кровли из материала Vartti, Tupla-Vartti и Minerit-Ranch, с шириной волны 177 мм, высотой волны 57 мм. Размеры: 620 x 480 мм. Комплект: проходной элемент. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	74007 740074 740076 740077 740078 740079	2 213,75 2 634,10 2 634,10 2 634,10 2 634,10 2 634,10

Проходные элементы для цп, натуральной черепицы

	TIILI проходной элемент для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27 -40 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 440 x 330 мм.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	74011 74013 74019 74017 74015 74021	1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00
	TIILI 2K проходной элемент для цементно-песчаной черепицы. Заменяет одну двухволновую черепицу шириной 330 мм и высотой волны 27-40 мм. В комплект входит двухкомпонентный 2К-уплотнитель, проходной элемент, гидрозатвор, клипсы, монтажная инструкция, шаблон и 2 набора крепежа. Размер: 440x330 мм	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный светло-серый	300002 300004 300006 300007 300008 300009 300001	1 313,90 1 313,90 1 313,90 1 313,90 1 313,90 1 313,90 1 313,90
	UNIVERSAL проходной элемент для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 532 x 400 мм.	коричневый серый кирпичный	792104 792107 792109	1 925,00 1 925,00 1 925,00
	UNITILE проходной элемент замена UNIVERSAL, для всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 647,7 x 425,5 мм. Комплект: проходной элемент, набор уплотнителей, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый зеленый серый красный кирпичный	740902 740904 740906 740907 740908 740909	2 065,00 2 065,00 2 065,00 2 065,00 2 065,00 2 065,00
	EVO проходной элемент для черепицы Monier / Braas Tectiva / Braas Tegalit / Ormax EVO Размеры: 420 x 330 мм. Комплект: проходной элемент, кольцо гидрозатвора, монтажная инструкция и набор крепежа. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный коричневый серый красный кирпичный антрацит	740812 740814 740817 740818 740819 74081G	1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00
	PT 10 MONZA проходной элемент для черепицы Röbel Monza Plus. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 467 x 304 мм.	черный коричневый красный кирпичный	740772 740774 740778 740779	1 190,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00
	PT 20 CARPI проходной элемент для черепицы Karpówka. Заменяет четыре черепицы на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 689 x 358 мм.	черный коричневый кирпичный	740782 740784 740789	1 190,00 1 190,00 1 190,00
	PT 30 проходной элемент для черепицы Braas Amber V12. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 438 x 275 мм.	коричневый кирпичный	741054 741059	1 155,00 1 155,00
	PT 40 BALANCE проходной элемент для черепицы Creaton Balance. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 505 x 324 мм.	кирпичный	741079	1 190,00
	PT 50 RENESANS проходной элемент для черепицы Kogamic Renesansowa L15. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 450 x 281 мм.	серый кирпичный	741087 741089	1 190,00 1 190,00
	PT 60 PIEMONTE проходной элемент для черепицы Röbel Piemont. Заменяет одну черепицу на кровле. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 477 x 294 мм.	черный коричневый красный кирпичный	741092 741094 741098 741099	1 190,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00
	Кольцо гидрозатвора	черный	73202	176,40
	2К-уплотнитель гидрозатвора Размеры: 505 x268 мм. Комплект: 2К-уплотнитель гидрозатвора, шаблон, клипсы и набор крепежа.	черный	73212	630,00

XL – проходные элементы для труб Ø 160 - 250 мм

	XL - NUOPA проходной элемент для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Размер: 800 x 590 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный	740042	2 450,00
		коричневый	740044	2 450,00
		зеленый	740046	2 450,00
		серый	740047	2 450,00
		красный	740048	2 450,00
		кирпичный	740049	2 450,00
	XL - NUOPA проходной элемент высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала. Высота ворота 300 мм. Размер: 743 x 573 мм. Ширина фланца 150 мм.	черный	740052	2 800,00
		серый	740057	2 800,00
	XL - CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю. Размер: 550 x 347 мм.	черный	732542	3 150,00
		коричневый	732544	3 150,00
		зеленый	732546	3 150,00
		серый	732547	3 150,00
		красный	732548	3 150,00
		кирпичный	732549	3 150,00
	XL - UNIVERSAL/PELTI проходной элемент для металлочерепицы независимо от профиля и всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный	735502	4 025,00
		коричневый	735504	4 025,00
		зеленый	735506	4 025,00
		серый	735507	4 025,00
		красный	735508	4 025,00
		кирпичный	735509	4 025,00
	XL - MUOTOKATE проходной элемент для металлических кровель с профилем Monterrey (ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и высота профиля около 39 мм). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Размер: 960 x 544 мм.	черный	735512	3 850,00
		коричневый	735514	3 850,00
		зеленый	735516	3 850,00
		серый	735517	3 850,00
		красный	735518	3 850,00
		кирпичный	735519	3 850,00
	MUOTOKATE примыкание для стыковки металлочерепицы типа Monterrey с XL-Muotokate проходным элементом и другими конструкция-ми. Размеры: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкание и набор крепежа	черный	740092	1 282,75
		коричневый	740094	1 282,75
		зеленый	740096	1 282,75
		серый	740097	1 282,75
		красный	740098	1 282,75
		кирпичный	740099	1 282,75
	ROOFIT примыкание для стыковки кровли из натуральной двухволновой черепицы с окантовкой дымоходов и других конструкций. Размер: 311 x 804 мм.	черный	740292	1 433,25
		коричневый	740294	1 433,25
		зеленый	740296	1 433,25
		серый	740297	1 433,25
		красный	740298	1 433,25
		кирпичный	740299	1 433,25
	XL - Уплотнитель гидрозатвора	черный	73204	575,05

XL - Вентиляционные выходы 0 - 1300 м3/ч

			700 мм	500 мм	
	XL -200/ИЗ/700 вентиляционный выход XL -200/ИЗ/500 вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 200 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	черный	741702	741712	6 650,00
		коричневый	741704	741714	6 650,00
		зеленый	741706	741716	6 650,00
		серый	741707	741717	6 650,00
		красный	741708	741718	6 650,00
		кирпичный	741709	741719	6 650,00
	200/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционный выход 200/ИЗ/500 FLOW XL вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 200 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком FLOW и набор крепежа.	черный	350122	350132	7 350,00
		коричневый	350124	350134	7 350,00
		серый	350127	350137	7 350,00
		красный	350128	350138	7 350,00
		кирпичный	350129	350139	7 350,00
	XL -250/ИЗ/700 вентиляционный выход XL -250/ИЗ/500 вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 250 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.	черный	741752	741762	7 350,00
		коричневый	741754	741764	7 350,00
		зеленый	741756	741766	8 750,00
		серый	741757	741767	7 350,00
		красный	741758	741768	8 750,00
		кирпичный	741759	741769	7 350,00
	250/ИЗ/700 FLOW XL вентиляционный выход 250/ИЗ/500 FLOW XL вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 250 мм, внешний Ø 300 мм, высота приблизительно 700 и 500 мм. Комплект: труба с колпаком FLOW и набор крепежа.	черный	350142	350152	7 700,00
		коричневый	350144	350154	7 700,00
		серый	350147	350157	7 700,00
		красный	350148	350158	7 700,00
		кирпичный	350149	350159	7 700,00
	315 S FLOW 2XL вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 315 мм. Монтируется на установленное на кровле основание квадратной формы 724 x 724 мм. Комплект: колпак Flow 2XL, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350402		28 000,00
		серый	350407		28 700,00
	400 S FLOW 2XL вентиляционный выход Размеры: Ø воздуховода 315 мм. Монтируется на установленное на кровле основание квадратной формы 724 x 724 мм. Комплект: колпак Flow 2XL, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.	черный	350412		28 000,00
		серый	350427		28 700,00

Вентиляционные выходы канализационных стояков

	110/300 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализации. Размеры: высота 300 мм, Ø 110 мм. Комплект: труба и набор крепежа.	черный	74122	546,00
		коричневый	74124	546,00
		зеленый	74126	546,00
		серый	74127	546,00
		красный	74128	546,00
		кирпичный	74129	546,00
		светло-серый	74121	875,00
	110/500 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализации. Размеры: высота 500 мм, Ø 110 мм. Комплект: труба и набор крепежа.	черный	74110	630,00
		коричневый	741124	630,00
		зеленый	741126	630,00
		серый	741127	630,00
		красный	741128	630,00
		кирпичный	741129	630,00
		светло-серый	741121	1 050,00
		синий	741125	1 050,00
		шоколадный	74112B	1 050,00
		бордо	74112W	1 050,00
	FLOW колпак -110 FLOW колпак для труб Ø 110 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота колпака 244 мм. Комплект: колпак.	черный	350222	350,00
		коричневый	350224	350,00
		зеленый	350226	350,00
		серый	350227	350,00
		красный	350228	350,00
		кирпичный	350229	350,00
		светло-серый	350221	350,00
	Колпак -110 Колпак для труб Ø 110 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота колпака 193 мм. Комплект: колпак.	черный	731152	315,00
		зеленый	731156	315,00
		красный	731158	315,00
		кирпичный	731159	315,00
		синий	731155	898,80
	110/ИЗ/350 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный. Размеры: высота 350 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм. Комплект: труба и набор крепежа.	черный	74132	1 295,00
		коричневый	74134	1 295,00
		зеленый	74136	1 295,00
		серый	74137	1 295,00
		красный	74138	1 295,00
		кирпичный	74139	1 295,00
	110/ИЗ/500 вентиляционный выход Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный. Размеры: высота 500 мм, внутренний Ø 110 мм, внешний Ø 160 мм. Комплект: труба и набор крепежа.	черный	74161	1 330,00
		коричневый	741664	1 330,00
		зеленый	741666	1 330,00
		серый	741667	1 330,00
		красный	741668	1 330,00
		кирпичный	741669	1 330,00
		синий	741665	1 330,00
	FLOW колпак -160 FLOW колпак для труб Ø 160 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота колпака 221 мм. Комплект: колпак.	черный	350072	945,00
		коричневый	350074	945,00
		зеленый	350076	1 715,00
		серый	350077	1 715,00
		красный	350078	945,00
		кирпичный	350079	945,00
		светло-серый	350071	1 715,00
	Колпак - 160 Колпак для труб с внешним Ø 160 мм. Создает дополнительную тягу в трубе. Высота колпака 325 мм. Комплект: колпак.	черный	73182	385,00
		коричневый	731834	385,00
		зеленый	731836	385,00
		серый	731837	385,00
		красный	731838	385,00
		кирпичный	731839	385,00
		синий	731835	1 026,90
	Труба - 110 гофрированная для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком диаметром 110 мм. Длина 400 мм, Ø 110 мм.	черный	74204	735,00
	Адаптер - 75 для гофрированной трубы. Если диаметр канализационной трубы 75 мм, дополнительно заказывается адаптер Ø 75/110.	черный	74203	192,85

Вытяжка центрального пылесоса

	75/110/500 вытяжная труба Выход на кровлю трубы центрального пылесоса + колпак + переходник Ø 50/44. Внешний Ø 110 мм.	черный	74222	2 182,60
		коричневый	74224	2 182,60
		зеленый	74226	2 182,60
		серый	74227	2 182,60
		красный	74228	2 182,60
		кирпичный	74229	2 182,60

Вентиляционные выходы 0 - 600 м³/ч



125/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход
125/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход
 изолированный с колпаком серии Flow.
 Размер: Ø воздуховода 125мм, внешний Ø160мм, высота 700 или 500 мм.
 Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	350002	350042	2 205,00
коричневый	350004	350044	2 205,00
зеленый	350006	350046	2 695,00
серый	350007	350047	2 695,00
красный	350008	350048	2 205,00
кирпичный	350009	350049	2 205,00
светло-серый	350001	350041	2 695,00

160/ИЗ/700 FLOW вентиляционный выход
160/ИЗ/500 FLOW вентиляционный выход изолированный с колпаком серии Flow.
 Размер: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 225 мм, высота 700 или 500 мм.
 Комплект: труба с Flow-колпаком и набор крепежа.

черный	350022	350052	4 200,00
коричневый	350024	350054	4 200,00
зеленый	350026	350056	4 200,00
серый	350027	350057	4 200,00
красный	350028	350058	4 200,00
кирпичный	350029	350059	4 200,00
светло-серый	350021	350051	4 200,00



125/ИЗ/700 вентиляционный выход
 Изолированный вент.выход высотой 700 мм + колпак.
 Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 700 мм.
 Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.

черный	73442		1 837,50
коричневый	734434		1 837,50
зеленый	734436		1 837,50
серый	734437		1 837,50
красный	734438		1 837,50
кирпичный	734439		1 837,50
светло-серый	734431		2 450,00
синий	734435		2 450,00

125/ИЗ/500 вентиляционный выход
 Изолированный вент.выход высотой 500 мм + колпак.
 Размер: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 160 мм, высота 500 мм.
 Комплект: труба с колпаком и набор крепежа.

черный	734402		1 750,00
коричневый	734404		1 750,00
зеленый	734406		1 750,00
серый	734407		1 750,00
красный	734408		1 750,00
кирпичный	734409		1 750,00
синий	734405		2 415,00
светло-серый	734401		2 415,00
баклажан	73440A		2 415,00
шоколадный	73440B		2 415,00
бордо	73440W		2 415,00



160/ИЗ/700 вентиляционный выход
 Изолированный вент.выход высотой 700 мм+колпак.
160/ИЗ/500 вентиляционный выход
 Изолированный вент.выход высотой 500 мм+колпак.
 Внешний Ø 225 мм.

черный	74163	741692	3 675,00
коричневый	741684	741694	3 675,00
зеленый	741686	741696	3 675,00
серый	741687	741697	3 675,00
красный	741688	741698	3 675,00
кирпичный	741689	741699	3 675,00
синий	741685		3 850,00
светло-серый	741681	741691	3 675,00

S - Вентиляционные выходы



125 S FLOW вентиляционный выход
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.
 Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 250 x 250 мм.
 Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350012		1 925,00
коричневый	350014		1 925,00
зеленый	350016		2 275,00
серый	350017		2 275,00
красный	350018		2 275,00
кирпичный	350019		2 275,00

160 S FLOW вентиляционный выход
Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.
 Размеры: Ø воздуховода 160 мм, основание 300 x 300 мм.
 Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350032		2 345,00
коричневый	350034		2 345,00
зеленый	350036		2 625,00
серый	350037		2 625,00
красный	350038		2 625,00
кирпичный	350039		2 625,00



200 S FLOW вентиляционный выход
 Размеры: Ø воздуховода 200 мм, основание 400 x 400 мм.
 Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350162		3 325,00
коричневый	350164		3 325,00
серый	350167		3 325,00
красный	350168		3 325,00
кирпичный	350169		3 325,00

250 S FLOW вентиляционный выход
 Размеры: Ø воздуховода 250 мм, основание 400 x 400 мм.
 Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350172		4 025,00
коричневый	350174		4 025,00
серый	350177		4 025,00
красный	350178		4 025,00
кирпичный	350179		4 025,00



S -125 вентиляционный выход
 Размеры основания 250 x 250 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741802		1 680,00
коричневый	741804		1 680,00
зеленый	741806		1 680,00
серый	741807		1 680,00
красный	741808		1 680,00
кирпичный	741809		1 680,00

S -160 вентиляционный выход
 Размеры основания 300 x 300 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741822		2 100,00
коричневый	741824		2 100,00
зеленый	741826		2 100,00
серый	741827		2 100,00
красный	741828		2 100,00
кирпичный	741829		2 100,00



S -200 вентиляционный выход
 Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741842		3 033,80
коричневый	741844		3 033,80
зеленый	741846		3 033,80
серый	741847		3 033,80
красный	741848		3 033,80
кирпичный	741849		3 033,80

S -250 вентиляционный выход
 Размеры основания 400 x 400 мм. Кровельный выход вентиляционной системы с канальным вентилятором или рекуператором.

черный	741862		3 661,70
коричневый	741864		3 661,70
зеленый	741866		3 661,70
серый	741867		3 661,70
красный	741868		3 661,70
кирпичный	741869		3 661,70

P - Вентиляторы, E-типа 0 - 800 м³/ч



E120P/125/700 вентилятор

E120P/125/500 вентилятор

0 - 400 м³/ч. Внешний Ø 160 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	73482	73492	7 350,00
коричневый	73484	73494	7 350,00
зеленый	73486	73496	7 350,00
серый	73487	73497	7 350,00
красный	73488	73498	7 350,00
кирпичный	73489	73499	7 350,00
светло-серый		73491	8 050,00



E190P/125/700 вентилятор с шумопоглотителем

E190P/125/500 вентилятор с шумопоглотителем

0 - 500 м³/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73532	73592	9 275,00
коричневый	73534	73594	9 275,00
зеленый	73536	73596	9 275,00
серый	73537	73597	9 275,00
красный	73538	73598	9 275,00
кирпичный	73539	73599	9 275,00
светло-серый	73531		10 220,00

E220P/160/700 вентилятор

E220P/160/500 вентилятор

0 - 800 м³/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя АС. Скорость вращения плавно регулируется тиристором, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	73462	73472	10 150,00
коричневый	73464	73474	10 150,00
зеленый	73466	73476	10 150,00
серый	73467	73477	10 150,00
красный	73468	73478	10 150,00
кирпичный	73469	73479	10 150,00
светло-серый		73471	10 955,00

P - Вентиляторы, Eco-типа 0-1250 м³/ч



FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P)

0-700 м³/ч. Внешний Ø 225 мм, Ø воздуховода 125 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

	700 мм	500 мм	
черный	350182	350242	15 400,00
коричневый	350184	350244	15 400,00
зеленый	350186	350246	15 400,00
серый	350187	350247	15 400,00
красный	350188	350248	15 400,00
кирпичный	350189	350249	15 400,00
светло-серый	350181	350241	15 400,00



FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P)

0-1000 м³/ч. Внешний Ø 225 мм, Ø воздуховода 160 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350192	350252	15 655,50
коричневый	350194	350254	15 655,50
зеленый	350196	350256	15 655,50
серый	350197	350257	15 655,50
красный	350198	350258	15 655,50
кирпичный	350199	350259	15 655,50
светло-серый	350191	350251	15 655,50



FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P)

0-1250 м³/ч. Внешний Ø 300 мм, Ø воздуховода 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	350322	350302	21 980,00
коричневый	350324	350304	21 980,00
зеленый	350326	350306	21 980,00
серый	350327	350307	21 980,00
красный	350328	350308	21 980,00
кирпичный	350329	350309	21 980,00



ECo190P вентилятор

0 - 700 м³/ч. Внешний Ø 225 мм. С шумопоглотителем. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737302	737342	13 650,00
коричневый	737304	737344	13 650,00
зеленый	737306	737346	13 650,00
серый	737307	737347	13 650,00
красный	737308	737348	13 650,00
кирпичный	737309	737349	13 650,00
светло-серый	737301	737341	13 650,00



ECo 220P вентилятор

0 - 1000 м³/ч. Внешний Ø 225 мм. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737372	737382	14 350,00
коричневый	737374	737384	14 350,00
зеленый	737376	737386	14 350,00
серый	737377	737387	14 350,00
красный	737377	737388	14 350,00
кирпичный	737379	737389	14 350,00
светло-серый	737371	737381	14 350,00



XL- ECo250P вентилятор

0-1250 м³/ч. Внешний Ø 300 мм. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

черный	737432	737442	19 250,00
коричневый	737434	737444	19 250,00
зеленый	737436	737446	19 250,00
серый	737437	737447	19 250,00
красный	737438	737448	19 250,00
кирпичный	737439	737449	19 250,00

S - Вентиляторы E-типа 0 - 800 м³/ч



E120S вентилятор

0 - 400 м³/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 250 x 250 мм, диаметр патрубков 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и набор крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретается отдельно.

черный	737202	6 650,00
коричневый	737204	6 650,00
зеленый	737206	6 650,00
серый	737207	6 650,00
красный	737208	6 650,00
кирпичный	737209	6 650,00
светло-серый	737201	8 365,00



E190S вентилятор

0 - 500 м³/ч. Размеры: Ø воздуховода 125 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубков 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретается отдельно.

черный	737522	7 700,00
коричневый	737524	7 700,00
зеленый	737526	7 700,00
серый	737527	7 700,00
красный	737528	7 700,00
кирпичный	737529	7 700,00
светло-серый	737521	9 415,00



E 220S вентилятор

0 - 800 м³/ч. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, основание 300 x 300 мм, диаметр патрубков 160/165 мм. Комплект: вентилятор, основание с соединительным патрубком, 2 монтажных инструкции и 2 набора крепежа. Скорость вращения плавно регулируется регулятором, который приобретается отдельно.

черный	737502	8 750,00
коричневый	737504	8 750,00
зеленый	737506	8 750,00
серый	737507	8 750,00
красный	737508	8 750,00
кирпичный	737509	8 750,00
светло-серый	737501	9 940,00

S - Вентиляторы ECo-типа 0 - 1250 м³/ч

	FLOW Eco 125 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 190S) 0-700 м ³ /ч. Размеры: ϕ патрубка 125мм, длина патрубка 268 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	350202	15 225,00
		коричневый	350204	15 225,00
		зеленый	350206	15 225,00
		серый	350207	15 225,00
		красный	350208	15 225,00
		кирпичный	350209	15 225,00
светло-серый	350201	15 225,00		
	FLOW Eco 160 S вентилятор + основание 300x300 (Eco 220S) 0-1000м ³ /ч. Размеры: ϕ патрубка 160 мм, длина патрубка 257 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	350212	15 225,00
		коричневый	350214	15 225,00
		зеленый	350216	15 225,00
		серый	350217	15 225,00
		красный	350218	15 225,00
		кирпичный	350219	15 225,00
светло-серый	350211	15 225,00		
	FLOW Eco 200S вентилятор + основание 400x400 (XL Eco 250S) 0-1250м ³ /ч. Размеры: мм, ϕ патрубка 200 мм. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 400x400 мм	черный	350312	20 825,00
		коричневый	350314	20 825,00
		зеленый	350316	20 825,00
		серый	350317	20 825,00
		красный	350318	20 825,00
		кирпичный	350319	20 825,00
	ECo190S вентилятор 0-700м³/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 125мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор и монтажная инструкция, основание 300x300 мм	черный	737512	12 950,00
		коричневый	737514	12 950,00
		зеленый	737516	12 950,00
		серый	737517	12 950,00
		красный	737518	12 950,00
		кирпичный	737519	12 950,00
	ECo220S вентилятор 0-800 м³/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 160 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 300*300 мм	черный	737392	13 650,00
		коричневый	737394	13 650,00
		зеленый	737396	13 650,00
		серый	737397	13 650,00
		кирпичный	737399	13 650,00
		светло-серый	737391	13 650,00
	ECo250S вентилятор 0 -1250 м³/ч. Тип двигателя DC. Диаметр воздуховода 200 мм. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10V, который приобретается отдельно. Комплект: вентилятор, монтажная инструкция, основание 400*400 мм	черный	737452	18 200,00
		коричневый	737454	18 200,00
		зеленый	737456	18 200,00
		серый	737457	18 200,00
		красный	737458	18 200,00
		кирпичный	737459	18 200,00

Специальные ECo-вентиляторы

		700 мм	500 мм	
	FLOW Eco 110P/700 (500) вентилятор 0-600 м ³ /ч. Внешний ϕ 160 мм, ϕ воздуховода 110 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровельного материала.	черный	350262	14 047,25
		коричневый	350264	14 047,25
		зеленый	350266	14 047,25
		серый	350267	14 047,25
		красный	350268	14 047,25
		кирпичный	350269	14 047,25
светло-серый	350261	350271	14 047,25	
	ECo110P/110/700 радон (на постоянном токе) 0-600 м ³ /ч (при напряжении 10в). Заводская настройка на 3В. Размер воздуховода ϕ 110 мм. Внешний ϕ 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. Для монтажа нужен проходной элемент по типу кровли.	черный	737322	11 550,00
		коричневый	737324	11 550,00
		зеленый	737326	11 550,00
		серый	737327	11 550,00
		красный	737328	11 550,00
		кирпичный	737329	11 550,00
светло-серый	737321	737359	11 550,00	
	FLOW Eco 110S вентилятор + основание 250x250 Совместим с изолированной трубой VILPE 110 мм или с другой трубой с наружным ϕ воздуховода 160 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радон. Не требует дополнительный регулятор, встроенный регулятор расположен под крышкой вентилятора.	черный	350282	13 107,50
		коричневый	350284	13 107,50
		зеленый	350286	13 107,50
		серый	350287	13 107,50
		красный	350288	13 107,50
		кирпичный	350289	13 107,50
светло-серый	350281	13 107,50		
	ECo110S радон (на постоянном токе) 0-600 м ³ /ч Воздуховод ϕ 110 мм. Для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона. При необходимости отдельно заказывается основание E120S размером 250*250 мм	черный	737532	10 500,00
		коричневый	737534	10 500,00
		зеленый	737536	10 500,00
		серый	737537	10 500,00
		красный	737538	10 500,00
		кирпичный	737539	10 500,00

Регуляторы

	Тиристор -2299 AG поверхностный	2299 AG	735022	3 430,00
	Тиристор -2299 UCJ утопленный	2299 UCJ	735024	3 325,00
	ECoРегулятор 0-10В. Для плавной регулировки скорости вращения ECo вентиляторов. Сигнал на выходе 0-10В с регулировкой минимального и максимального напряжения. Класс защиты: IP40/54. Размер: 85*85мм		735028	2 450,00
	ECo MONITOR Для управления VILPE® ECo крышными вентиляторами. Может контролировать сигналы скорости вращения 1-5 вентиляторов. Питание: 10 В, 1 мА, возможно питание от вентилятора EС. Размеры: 120 x 80 x 40 мм.		735029	6 825,00
	CO2 монитор настольный		735035	5 021,45

Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов

	Антенный ворот 12 -90 для антенн и труб Ø 12 -90 мм. ЭПДМ - резина Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	74092	574,35
		коричневый	74094	574,35
		зеленый	74096	574,35
		серый	74097	574,35
		красный	74098	574,35
кирпичный	74099	574,35		
	Ворот трубы 110 -155 для антенн и труб Ø 110 -155 мм. ЭПДМ - резина Ø 110-125-140-155 мм + пластиковый ворот. Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	741002	1 470,00
		коричневый	741004	1 470,00
		зеленый	741006	1 470,00
		серый	741007	1 470,00
		красный	741008	1 470,00
кирпичный	741009	1 470,00		
	XL - резиновый ворот 175 -250 мм ЭПДМ -резина Ø 175-200-225-250 мм. XL -проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	черный	740896	1 471,75

Кровельные люки

	VILPE® HUOPA кровельный люк для битумных кровель. Технический (пожарный) люк для доступа в подкровельное пространство. Размер: 963x963x160 мм, отверстие 600x600 мм.	черный	738842	
		коричневый	738844	
		зеленый	738846	
		серый	738847	
		красный	738848	
кирпичный	738849			
	VILPE® UNIROOF кровельный люк в корне меняет представление о кровельных люках. Теперь одна модель подходит для металлических кровель и натуральной черепицы всех профилей и уклонов. Новое уплотнение гидрозатвора гарантирует правильную работу современных дышащих подкровельных пленок.	черный	738852	4 550,00
		коричневый	738854	4 550,00
		зеленый	738856	4 550,00
		серый	738857	4 550,00
		красный	738858	4 550,00
кирпичный	738859	4 550,00		

SOLAR проходные элементы

	SOLAR HUOPA проходной элемент для битумной кровли. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	зеленый	75646	2 135,00
		красный	75648	2 135,00
		кирпичный	75649	2 135,00
	SOLAR HUOPA проходной элемент высокий для битумной кровли. Для плоских и пологих кровель. Устанавливается при монтаже кровельного материала.	черный	75672	2 905,00
	SOLAR CLASSIC проходной элемент для фальцевой и готовой битумной кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный	75622	2 485,00
		коричневый	75624	2 485,00
		зеленый	75626	2 485,00
		серый	75627	2 485,00
		красный	75628	2 485,00
кирпичный	75629	2 485,00		
	SOLAR PELTI проходной элемент для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75612	3 742,90
		коричневый	75614	3 742,90
		зеленый	75616	3 742,90
		серый	75617	3 742,90
		красный	75618	3 742,90
кирпичный	75619	3 742,90		
	SOLAR MUOTOKATE проходной элемент для металлочерепицы с округлым профилем. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75632	2 730,00
		коричневый	75634	2 730,00
		зеленый	75636	2 730,00
		серый	75637	2 730,00
		красный	75638	2 730,00
кирпичный	75639	2 730,00		
	SOLAR UNIVERSAL проходной элемент для всех видов цементно -песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	75652	3 237,50
		серый	75657	3 237,50
		кирпичный	75659	3 237,50
	SOLAR UNITILE проходной элемент замена UNIVERSAL, для кровли из всех видов цементно-песчаной и керамической черепицы. Монтируется на 1-, 2-волновой и гладкой черепице. Размеры: 529 x 398 мм, отверстие 100 x 60 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.	черный	756522	3 237,50
		коричневый	756524	3 237,50
		зеленый	756526	3 237,50
		серый	756527	3 237,50
		красный	756528	3 237,50
кирпичный	756529	3 237,50		
	SOLAR уплотнитель 0 -60 мм для кабелей и трубок меньше 60 мм.	черный	75701	630,00

PIIPPU проходные элементы

	PIIPPU MODULAR проходной элемент для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320.....370*370мм. Размер:946*644мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.	черный	742532	4 550,00
		серый	742537	4 550,00
	PIIPPU MODULAR проходной элемент + окантовка для квадратных в сечении труб. Для монтажа на битумной кровле дымовых труб размером : 320*320.....370*370мм. Размер: 1050*785мм. Комплект: проходной элемент, ворот,монтажная инструкция и 2 набора крепежа.	черный	742502	7 525,00
		серый	742507	7 525,00
		кирпичный	742509	7 525,00
	КОЖУХ ТРУБЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ для дымовых труб размером 320*320...370*370мм. Размеры: 392*392*(2*665) мм. Комплект: 2 части кожуха и набор крепежа.	черный	742512	5 250,00
		серый	742517	5 250,00
		кирпичный	742519	5 250,00

PIPPU проходные элементы

	PIPPU NO.1 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 200 -265 мм. Используется для монтажа на битумной кровле	черный	741022	3 325,00
		коричневый	741024	3 325,00
		зеленый	741026	3 325,00
		серый	741027	3 325,00
		красный	741028	3 325,00
	кирпичный	741029	3 325,00	
	PIPPU NO.2 проходной элемент круглый для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм.	черный	741032	3 850,00
		коричневый	741034	3 850,00
		зеленый	741036	3 850,00
		серый	741037	3 850,00
		красный	741038	3 850,00
	кирпичный	741039	3 850,00	
	PIPPU NO.1 проходной элемент круглый + окантовка №1 для дымовых труб диаметром 200 - 265 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочепице и фальцованой кровле	черный	742422	6 650,00
		коричневый	742424	6 650,00
		серый	742427	6 650,00
		кирпичный	742429	6 650,00
	PIPPU NO.2 проходной элемент круглый + окантовка №2 для дымовых труб диаметром 280 - 380 мм. Используется для монтажа на натуральной черепице, металлочепице и фальцованой кровле	черный	742432	7 350,00
		серый	742437	7 350,00
		кирпичный	742439	7 350,00
	PIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1 для монтажа PIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73206	2 625,00
	PIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2 для монтажа PIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой.	черный	73208	2 975,00
	VAPOUR STOP 100-380 уплотнитель парозатвора Уплотнитель парозатвора для PIPPU проходного элемента.	черный	73217	721,00
	Окантовка PIPPU для монтажа на всех видах кровли, кроме мягкой	зеленый	741016	1 925,00
	Дополнительные листы для окантовки PIPPU проходного элемента.	коричневый	741044	1 050,00
		зеленый	741046	1 050,00
		красный	741048	1 050,00
		кирпичный	741049	1 050,00
	Крепежные планки для облегчения монтажа PIPPU проходного элемента на фальцевой кровле. Комплект включает 4 планки. Размер планки: 1180 x 28x100 мм.	черный	741020	2 271,15

Приточный элемент

	VILPE® 160/ИЗ/700 INTAKE приточный вентиляционный элемент	черный	700 мм	741872	741882	3 325,00
	VILPE® 160/ИЗ/500 INTAKE приточный вентиляционный элемент	коричневый		741874	741884	3 325,00
	Устанавливаемый на крыше элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Размеры: Ø воздуховода 160 мм, внешний Ø 300 мм, высота 700 и 500 мм.	зеленый		741876	741886	3 325,00
		серый		741877	741887	3 325,00
		красный		741878	741888	3 325,00
		кирпичный		741879	741889	3 325,00
		светло-серый		741871	741881	3 325,00
	VILPE® 160S INTAKE приточный вентиляционный элемент	черный		741892		3 255,00
	Вентиляционный элемент для обеспечения притока свежего воздуха в вентиляционную систему. Устанавливается на плоскую поверхность с помощью основания квадратной формы размером 300 x 300 мм. Соединяется с вентиляционным каналом диаметром 160 мм.	коричневый		741894		3 255,00
		зеленый		741896		3 255,00
		серый		741897		3 255,00
		красный		741898		3 255,00
		кирпичный		741899		3 255,00
		светло-серый		741891		3 255,00

Стеновой приточный-вытяжной элемент

	VILPE® IO 125 настенный элемент Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 125 мм. Комплект: VILPE® IO -настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.	белый	370000	1 464,75
		черный	370002	1 464,75
		серый	370007	1 464,75
		красный	370008	1 464,75
	VILPE® IO 160 настенный элемент Для организации притока и удаления воздуха через стену для вентиляционных систем с рекуперацией. Размеры: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO -настенный элемент, переходник, набор крепежа и монтажная инструкция.	белый	370100	1 522,50
		черный	370102	1 522,50
		серый	370107	1 522,50
		красный	370108	1 522,50

Приточные клапана

	Wive приточный клапан Размеры: Ø вентиля 100 x 100 мм, длина доп. патрубка 500 мм, наружная вентиляционная решетка 150 x 150 мм. Комплект: приточный клапан с термостатом, фильтр, шайбашумопоглотитель, наружная вентиляционная решетка, набор крепежа и монтажная инструкция.	белая решетка	380030	2 730,00
		бежевая	380031	2 730,00
		светло-серая	380033	2 730,00
		серая решетка	380037	2 730,00
		красная	380038	2 730,00
	Velco VT-100 приточный клапан Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина настенного патрубка 150 мм, длина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенный патрубок, доп. патрубок, наружная вент. решетка, шайба-шумопоглотитель, фланец вент. решетки 100 мм и монтажная инструкция.	белая решетка	801020	3 430,00
		бежевая	801021	3 430,00
		светло-серая	801023	3 430,00
		серая решетка	801027	3 430,00
		красная	801028	3 430,00
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 приточный клапан Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø отверстия 125 мм, Ø настенного кольца-патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина трубы-шумопоглотителя 300 мм, длина настенного кольца-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенное кольцо-патрубок, труба-шумопоглотитель с шайбой, наружная вентиляционная решетка 240x240, фланец вентиляционной решетки 125 мм и монтажная инструкция.	белая решетка	8010100	4 900,00
		бежевая	8010101	4 900,00
		светло-серая	8010103	4 900,00
		серая решетка	8010107	4 900,00
		красная	8010108	4 900,00
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 приточный клапан для ROSS125/135 Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø отверстия 125 мм, Ø настенного кольца-патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина трубы-шумопоглотителя 300 мм, длина настенного кольца-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенное кольцо-патрубок, труба-шумопоглотитель с шайбой и монтажная инструкция.		801010	3 955,00
	Velco VS-100 фильтр для замены старого фильтра		801003	292,95

Наружная вентиляционная решетка универсального назначения



Наружная вентиляционная решетка 150x150

Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793320	345,10
бежевый	793321	345,10
светло-серый	793323	345,10
серый	793327	345,10
красный	793328	345,10



Наружная вентиляционная решетка 240x240

Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793330	606,90
бежевый	793331	606,90
светло-серый	793333	606,90
серый	793337	606,90
красный	793338	606,90



Наружная вентиляционная решетка 375x375 Применяется как жалюзийная решетка в системах естественной вентиляции и как приточно-вытяжная решетка в системах принудительной вентиляции.

белый	793340	1 548,40
бежевый	793341	1 548,40
светло-серый	793343	1 548,40
серый	793347	1 548,40
красный	793348	1 548,40

Фланец наружной вентиляционной решетки



Фланец вентиляционной решетки 60 мм

светло-серый	793352	210,00
--------------	--------	--------

Фланец вентиляционной решетки 100 мм

светло-серый	793353	210,00
--------------	--------	--------

К наружной вентиляционной решетке 150x150

Фланец вентиляционной решетки 125 мм

светло-серый	793354	332,50
--------------	--------	--------

Фланец вентиляционной решетки 160 мм

светло-серый	793355	397,25
--------------	--------	--------

Фланец вентиляционной решетки 200 мм

светло-серый	793359	418,60
--------------	--------	--------

К наружной вентиляционной решетке 240x240

Фланец вентиляционной решетки 200 мм

светло-серый	793356	449,75
--------------	--------	--------

Фланец вентиляционной решетки 250 мм

светло-серый	793357	460,25
--------------	--------	--------

Фланец вентиляционной решетки 315 мм

светло-серый	793358	481,25
--------------	--------	--------

К наружной вентиляционной решетке 375x375

Сетка наружной вентиляционной решетки



Сетка вентиляционной решетки 150x150

серый	793362	139,65
-------	--------	--------

Сетка вентиляционной решетки 240x240

серый	793364	166,95
-------	--------	--------

ROSS - цокольный дефлектор



ROSS -125/135 дефлектор

для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной части трубы 110 мм, диаметр горизонтальной (цокольной) части 125 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 125

светло-серый	790311	1 934,45
черный	790312	1 934,45
серый	790317	1 934,45
красный	790318	1 934,45
белый "маляр"	790320	1 934,45
бежевый	790321	1 934,45



ROSS -125 удлинитель

для наращивания высоты ROSS -125/135 дефлектора. Высота трубы 445 мм

светло-серый	790411	875,00
черный	790412	875,00
серый	790417	875,00
красный	790418	875,00
белый "маляр"	790420	875,00
бежевый	790421	875,00



ROSS -125/110 ремонтный комплект

для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 125/110 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -125 и старой трубы 110 мм.

светло-серый	790631	1 360,10
черный	790632	1 360,10
серый	790637	1 360,10
красный	790638	1 360,10
белый "маляр"	790640	1 360,10
бежевый	790641	1 360,10



ROSS -160/170 дефлектор

для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 160 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 160.

светло-серый	790361	2 625,00
черный	790362	2 625,00
серый	790367	2 625,00
красный	790368	2 625,00
белый "маляр"	790370	2 625,00
бежевый	790371	2 625,00



ROSS -160 удлинитель

для наращивания высоты ROSS -160/170 дефлектора. Высота трубы 445 мм

светло-серый	790461	1 015,00
черный	790462	1 015,00
серый	790467	1 015,00
красный	790468	1 015,00
белый "маляр"	790470	1 015,00
бежевый	790471	1 015,00



ROSS -160 ремонтный комплект

для замены старой вентиляционной трубы. Адаптер ROSS 160/160 служит переходником для вертикальной трубы ROSS -160 и старой трубы 160 мм.

светло-серый	790681	1 680,00
черный	790682	1 680,00
серый	790687	1 680,00
красный	790688	1 680,00
белый "маляр"	790690	1 680,00
бежевый	790691	1 680,00



ROSS -200/210 дефлектор

для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр вертикальной и горизонтальной (цокольной) части трубы 200 мм. Комплектуется ROSS монтажным патрубком 200.

светло-серый	790381	7 641,55
черный	790382	7 641,55
серый	790387	7 641,55
красный	790388	7 641,55
белый "маляр"	790390	7 641,55
бежевый	790391	7 641,55

Резиновые уплотнители для металлических кровель



ROOFSEAL уплотнители предназначены для герметичной проводки труб, опор рекламных щитов, флагштоков, кабелей и т.д. через металлическую кровлю. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины с фланцем, имеющим алюминиевое покрытие, допускает тепловые и механические колебания, герметизируя отверстие в кровле.

ROOFSEAL - 1	12-90 уплотнитель	12-90	71701	10	552,30
ROOFSEAL - 2	75-150 уплотнитель	75-150	71702	10	672,00
ROOFSEAL - 3	110-200 уплотнитель	110-200	71703	10	717,86
ROOFSEAL - 3	110-200 уплотнитель серый	110-200	71753	10	717,86
ROOFSEAL - 4/7	150-280 уплотнитель	150-280	71716	10	1 611,06
ROOFSEAL - 5/8	180-330 уплотнитель	180-330	71717	10	1 887,82
ROOFSEAL - 6/9	260-460 уплотнитель	260-460	71718	5	2 991,80
ROOFSEAL - MAXI	330-660 уплотнитель	330-660	71719	3	6 168,06