



Дымоходные системы UNI *Вентиляционные системы VENT*

Прайс лист действителен с 01.06.2022. Цены указаны в Евро с учетом НДС.
Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.



Тройная гарантия:

- от прогорания
- от воздействия влаги со стороны дымовых газов
- от коррозии

Дымоходная система UNI - это универсальная трёхслойная дымоходная система с классическими керамическими трубами, изготовленными из высококачественного сырья.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж был выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.

Гарантия 30 лет



Варианты оформления над кровлей:
1 вариант: утепление + лёгкая покровная плита
2 вариант: обмуровка кирпичом + лёгкая покровная плита и консольная плита
3 вариант: комплект FINAL
4 вариант: Изготовление покровной плиты "по месту" для случаев совместного оформления с вентканалами или для нескольких одноходовых систем.

конус с распорным кольцом

керамическая труба

изоляционная плита

каменная оболочка

шибер (место установки)

тройник для подключения потребителя

передняя панель

дверца прочистки с затвором

ёмкость для сбора и отвода конденсата


вентиляционная решетка



- трехслойная дымоходная система: каменная оболочка, изоляционная плита и высококачественная керамическая труба
- сертифицированное производство
- подходит для всех видов топлива
- система проветривания способствует удалению влаги и избытков тепла от теплоизоляции
- устойчива к воздействию кислот
- комплектность системы обеспечивает быстрый монтаж без ошибок

При заказе керамической системы Schiedel, необходимо знать **5 основных параметров:**

- тип отопительного прибора (котел, камин, банная печь);
- внутренний диаметр трубы;
- расстояние от нижней отметки установки на фундаменте до устья дымохода;
- «вылет» дымохода над кровлей;
- варианты оформления дымохода над кровлей.



Комплекты Schiedel UNI

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 3 пм, 2 пм, 1 пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.*

Габариты поддона: длина 120 см
 ширина 80 см
 высота 140 см

Паллетизация обеспечивает:

- удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
- удобство и лёгкость при монтаже
- надёжность транспортировки

ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:

- Основание дымохода 3 пм:

I европоддон	Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, гарантийный талон и инструкция по монтажу)	1
	Изоляционные плиты	18
	Тройник для дверцы	1
	Керамические трубы	5
	Тройник для подключения	1
	Каменные оболочки	9

- Комплект дымохода 3 пм:

I европоддон	Изоляционные плиты	18
	Керамические трубы	9
	Каменные оболочки	9



* подобным образом комплектуются все одноходовые дымоходы с д.14 по д. 20

Таблица базовых цен



на дымоходные системы SCHIEDEL UNI

Дымоходная система в Таблице базовых цен состоит из:

Основания дымохода 3пм.; Комплекта дымохода 3пм, 2пм, 1пм, 0,33пм (в зависимости от необходимой высоты дымохода);
к данной стоимости необходимо **добавить** стоимость **Верхнего комплекта** в зависимости от вида отделки оголовка дымохода.



Дополнительно : Варианты оформления верхней части дымовой трубы

диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм	Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 0,33 пм	Дополнительно				
											Верхний комплект Final* (отделка 2см.)	Верхний комплект APIP** (изоляция 5см.)	Верхний комплект GAP*** (обмуровка 12см.)		
Одноходовые без вентиляции															
	14	600	688	777	865	954	1042	1131	1220	1308	29	+	140	165	223
	16	622	714	803	900	992	1083	1176	1268	1361	31	+	143	166	224
	18	656	757	857	957	1057	1157	1256	1357	1457	33	+	146	174	226
	20	666	774	877	981	1084	1189	1292	1397	1500	36	+	148	175	252
	25	1089	1266	1443	1620	1798	1975	2112	2328	2508	59	+	--	306	352
	30	1531	1749	1965	2183	2400	2618	2837	3052	3270	72	+	--	374	цену уточняйте
Одноходовые с вентиляцией															
	14L	661	780	869	1093	1075	1179	1284	1388	1491	35	+	145	174	238
	16L	674	782	889	1096	1106	1213	1320	1429	1536	36	+	146	176	139
	18L	718	833	949	1063	1179	1294	1410	1525	1641	38	+	153	186	264
	20L	766	886	1005	1125	1244	1364	1482	1601	1721	40	+	154	188	265
	25L	1297	1534	1773	2007	2236	2512	2751	2989	3228	79	+	--	403	цену уточняйте
	30L	1892	2138	2383	2630	2875	3121	3367	3613	4124	81	+	--	468	цену уточняйте
Двухходовой без вентиляции															
	1414	1223	1403	1583	1763	1944	2085	2304	2438	2615	59	+	--	264	360
	1416	1215	1396	1577	1757	1938	2119	2300	2481	2663	60	+	--	261	362
	1418	1249	1441	1633	1826	2017	2211	2403	2596	2788	63	+	274	265	396
	1420	1286	1480	1677	1873	2070	2266	2461	2657	2854	65	+	275	266	397
	1616	1202	1380	1557	1733	1910	2087	2264	2442	2618	59	+	--	265	367
	1618	1276	1464	1731	1841	2029	2218	2406	2595	2784	62	+	274	299	373
	1620	1289	1484	1674	1865	2059	2251	2443	2634	2827	64	+	275	268	396
	1818	1467	1698	1929	2160	2390	2622	2853	3083	3313	77	+	279	267	410
	1820	1480	1713	1949	2183	2637	2655	2887	3123	3357	78	+	283	270	412
	2020	1492	1735	1970	2207	2448	2685	2923	3163	3401	79	+	291	274	413
Двухходовой с вентиляцией															
	14L14	1359	1575	1790	2005	2221	2436	2652	2867	3083	71	+	--	271	375
	14L16	1372	1592	1812	2030	2250	2470	2735	2908	3127	74	+	--	272	425
	14L18	1404	1626	1850	2073	2296	2520	2743	2965	3008	74	+	--	276	464
	14L20	1421	1644	1872	2099	2326	2630	2780	3007	3234	76	+	--	278	475
	16L16	1371	1585	1795	2007	2218	2431	2641	2854	4362	71	+	--	276	429
	16L18	1431	1654	1876	2091	2323	2547	2766	2994	3272	73	+	--	277	468
	16L20	1444	1669	1897	2125	2352	2578	2806	3026	3229	76	+	--	279	468
	18L18	1442	1646	1923	2164	2406	2646	2887	3179	3371	81	+	--	280	484
	18L20	1480	1728	1957	2227	2477	2727	2975	3226	3473	83	+	--	281	494
	20L20	1512	1772	2028	2289	2545	2802	3060	3317	3576	85	+	--	282	506

Дымоходная система в Таблице базовых цен состоит из:

Основания дымохода 3пм.; Комплекта дымохода 3пм, 2пм, 1пм, 0,33пм (в зависимости от необходимой высоты дымохода);
к данной стоимости необходимо **добавить** стоимость **Верхнего комплекта** в зависимости от вида отделки оголовка дымохода.

Состав верхнего комплекта:

* Легкая покровная плита FINAL, керамическая труба, нержавеющий конус.

** Легкая покровная плита APIP, керамическая труба, нержавеющий конус.

*** Легкая покровная плита GAP, консольная плита, керамическая труба, нержавеющий конус.

Прайс лист действителен с 01.06.2022. Цены указаны в Евро с учетом НДС.

Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.


Для дымоходных систем высотой более 10м необходим дополнительный герметик.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. стр. **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**


Верхние комплекты

Верхний комплект GAP под обмуровку кирпичом 12 см.


Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита GAP, консольная плита KPP, керамическая труба, нержавеющей конус.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой						
артикул	31051400	31051600	31051800	31052000	31052500	31053000
цена, шт.	223	224	226	250	352	цену уточняйте
вес, кг	71,0	71,0	80,2	80,2	102,6	119,6
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой с вентиляционным каналом						
артикул	31851400	31851600	31851800	31852000	31852500	31853000
цена, шт.	238	240	264	266	цену уточняйте	цену уточняйте
вес, кг	83,1	83,1	91,8	92,1	111,1	133,8




В качестве опоры удобно применять консольные плиты KPP




Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой										
артикул	31451414	31451416	31451418	31451420	31451616	31451618	31451620	31451818	31451820	31452020
цена, шт.	360	362	396	397	367	396	397	410	415	419
вес, кг	43,2	43,8	44,7	45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой с вентиляционным каналом										
артикул	31651414	31651416	31651418	31651420	31651616	31651618	31651620	31651818	a31651820	31652020
цена, шт.	375	425	463	475	429	468	477	484	494	506
вес, кг	112,7	113,3	125,8	126,7	113,9	126,4	127,3	127,1	128,0	129,9

Верхний комплект APiP под изоляцию 5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита APiP, керамическая труба, нержавеющей конус.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
Верхний комплект (изоляция) одноходовой						
артикул	31071400	31071600	31071800	31072000	31072500	31073000
цена, шт.	165	167	174	175	305	374
вес, кг	21,60	22,40	22,40	23,00	39,9	49,1
Верхний комплект (изоляция) одноходовой с вентиляционным каналом						
артикул	31871400	31871600	31871800	31872000	31872500	31873000
цена, шт.	175	177	186	189	403	468
вес, кг	25,1	25,7	27,7	28,6	42,9	53,1



Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
Верхний комплект (изоляция) двухходовой										
артикул	31471414	31471416	31471418	31471420	31471616	31471618	31471620	31471818	31471820	31472020
цена, шт.	259	264	265	266	265	266	267	267	267	268
вес, кг	36,8	37,4	44,3	45,2	38,0	44,9	45,8	47,8	48,7	49,6
Верхний комплект (изоляция) двухходовой с вентиляционным каналом										
артикул	31671414	31671416	31671418	31671420	31671616	31671618	31671620	31671818	31671820	31672020
цена, шт.	267	269	272	278	276	276	279	281	282	283
вес, кг	41,8	42,4	47,3	48,2	43,0	47,9	48,8	48,8	49,7	50,6

Верхние комплекты

Верхний комплект FINAL под отделку 2 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита FINAL, керамическая труба, конус.

В состав комплекта входит легкая покровная плита под отделку 2 см. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне.




Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой

артикул	31061400	31061600	31061800	31062000		
цена, шт.	140	143	146	147	----	----
вес, кг	14,3	14,9	16,7	17,6		

Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой с вентиляционным каналом


артикул	31861400	31861600	31861800	31862000		
цена, шт.	156	154	153	154	----	----
вес, кг	13,6	14,3	16,2	16,8		



Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


Верхний комплект (под отделку 2 см) двухходовой

артикул			31461418	31461420		31461618	31461620	31461818	31461820	31462020
цена, шт.	----	----	274	275	----	274	275	279	283	291
вес, кг			28,3	29,2		28,9	29,8	30,0	30,0	31,0



Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту.

Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Верхний комплект (плита по месту)

артикул	31081400	31081600	31081800	31082000	31082500	31083000
цена, шт.	88	89	100	101	134	156
вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8	17,7	19,3

Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентканалов либо нескольких дымоходных систем (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).


Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.

Schiedel UNI - Комплект FINAL

НОВАЯ УПАКОВКА - 1,0 м.



Решение для верхней части дымохода в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне имитирует кирпичную кладку из красного кирпича.



ВНИМАНИЕ:

- необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI FINAL должна располагаться **под крышей**
- рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для установки арматуры и является частью дымохода.

- комплект элементов, полностью заменяющих каменную оболочку
- наружная поверхность, имитирующая кирпичную кладку
- лёгкость в использовании
- простой и быстрый монтаж
- сохраняет время и деньги
- очень устойчивый материал к воздействию влаги и кислот
- полное сохранение функций каменной оболочки, включая каналы проветривания
- элегантное завершение дымовой трубы
- простота оформления заказа и поставки



Варианты отделки над кровлей (готовые решения)

Комплекты Final



	одноходовые без вентканалов				одноходовые с вентканалами			
	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
высота 1 пм								
артикул	24031400	24031600	24031800	24032000	24831400	24831600	24831800	24832000
цена, шт	283	288	303	306	342	345	360	365
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52	39 x 52
вес, кг	190	193	227	229	261	263	300	299



высота 0,33 пм								
артикул	24041400	24041600	24041800	24042000	24841400	24841600	24841800	24842000
цена, шт	95	96	101	102	113	115	121	122
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52	39 x 52
вес, кг	53	54	65	65	77	77	89	89



	двухходовые						
	1418	1420	1618	1620	1818	1820	2020
высота 1 пм							
артикул	24431418	24431420	24431618	24431620	24431818	24431820	24432020
цена, шт	588	592	594	595	608	611	614
наруж. размер	36 x 66	36 x 66	36 x 66	36 x 66	38 x 69	38 x 69	38x 69
вес, кг	353	355	355	357	411	414	415

высота 0,33 пм							
артикул	24441418	24441420	24441618	24441620	24441818	24441820	24442020
цена, шт	195	198	200	202	204	206	208
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52
вес, кг	53	54	65	65	77	77	89

Состав комплектов:

Комплект FINAL 1 пм		Комплект FINAL 0,33 пм	
Сегмент FINAL h=75мм	15 шт.	Сегмент FINAL h=75мм	5 шт.
Изоляционные плиты	6шт.	Изоляционные плиты	2шт.
Керамическая труба 33 см	3шт.	Керамическая труба 33 см	1шт.

* В стоимость комплекта FINAL 1пм и 0,33пм не входит покрывная плита и конус.

Принадлежности

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Герметик RAPID 310 мл, вес 0,68 кг								
артикул	26050000	26050000	26050000	26050000	Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры - 40 ... + 1000 °C			
цена, шт.	11	11	11	11	Температура нанесения +5...+35°C. Температура хранения -2 0...+35°C.			
код	FMR	FMR	FMR	FMR	FMR Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Кислотостойкий.			
расход на 10 пм, шт	4	5	5	5				
Масса для швов FM, вес 5кг / 3кг/1кг								
артикул	Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками				26090000/26020000			
цена, шт.	для жидкого, твердого и газообразного топлива.				27/ 15/8			
код	Температура хранения -20 ... +35°C. Тем-тура нанесения +5 ... +35°C.				FM 5кг/ FM 3KG/FM 1KG			
расход на 10 пм, кг	Упаковка по 1 и 7 кг. Рабочие температуры - 40 ... + 1000°C.				10 / -	12 / -	13 / -	23 / -
Керамическая заглушка тройника подключения								
артикул	50081400	50081600	50081800	5008200				
цена, шт.	10	12	13	15				
вес, кг	0,5	0,5	0,7	0,7				
Переходник TF 1000 UNI -Сталь								
артикул	1151140071	1151160071	1151180071	1151200071	1151250071	1151300071		
цена, шт.	51	64	67	68	82	110		
вес, кг	0,6	0,69	0,77	0,86	1,2	1,8		
Наружная металлическая манжета для заливки покровной плиты по месту								
артикул	23141216	23141216	23141820	23141820	23142500	23143000	23143500	2314400
цена, шт.	22	22	28	28	32	35	--	--
вес, кг	0,7	0,7	0,8	0,86	1	1	2	2
<p>При невозможности использования легкой покровной плиты применяется Верхний комплект с манжетой для заливки покровной плиты по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).</p>								
Короткий тройник для подключения 330мм								
артикул			50551400	500551600				
цена, шт.			88	95				
вес, кг			5	6,5				



Применение металлической манжеты для заливки покровной плиты по месту.

Принадлежности



Тройник по месту 90 °С	14	16	18	20	25	30
артикул	31221400	31221600	31221800	31222000	31222500	31223000
цена,шт.	12	12	12	18	38	--
вес, кг	2,6	2,6	3,68	3,88	7,75	9,65



Тройник по месту 45 °С	14	16	18	20	25	30
артикул	31211400	31211600	31211800	31212000	31212500	31213000
цена,шт.	21	22	27	29	--	--
вес, кг	5,6	6,3	7,18	7,68	16,45	



Квадратное удлинение 500 мм	16	18	20
артикул	50571600	50571800	50572000
цена,шт.	23	23	26
вес, кг	12,1	11,3	12,5



Тройник нижнего подключения	16	18	20
артикул	102691	102692	102693
цена,шт.	157	162	166
вес, кг			



Шиберная заслонка	16	18	20
артикул	22021600	22021800	22022000
цена,шт.	187	209	221
вес, кг	4,3	5,7	6,8



Адаптер для притока воздуха LAS	16	18	20
артикул	2550400001		
цена,шт.			53
вес, кг			2,5



Тройник по месту для дверцы	14	16	18	20	25	30
артикул	50081400	50081600	50081800	50082000	50082500	50083000
цена,шт.	12	12	14	16	--	--
вес, кг	0,6	0,8	0,9	1,3		



Переходник UNI-Kerastar	14	16	18	20	25	30
артикул	1230140053	1230160053	1230180053	1230200053	1230250053	
цена,шт.	109	120	126	133	157	--
вес, кг	4	4,2	4,3	4,5	5	



Переходник UNI-Сталь	14	16	18	20	25	30
артикул	4515014084	4518018084	4518018084	4518020084	4518025084	4535035084
цена,шт.	72	88	92	102	122	--
вес, кг	4,2	5,1	5,2	7,5	9,2	10,5



Комплект крепления к кровле	14	16	18	20	25	30
артикул	27040000					
цена,шт.	150					
вес, кг	15,64					



Удлинение для дверцы 12 см	14	16	18	20	25	30
артикул	50090000					
цена,шт.	23					
вес, кг	5					

Удлинение для дверцы 55 см	14	16	18	20	25	30
артикул	50100000					
цена,шт.	81					
вес, кг	19					



Решетка для вентканала без жалюзи	14	16	18	20	25	30
артикул	33101220					
цена,шт.	28					
размер	28 x 9,5					

Резевионная дверца для венканала	14	16	18	20	25	30
артикул	33081220					
цена,шт.	49					
размер	28 x 10,5					

Принадлежности

Зонтики для дымоходов и вентиляционных каналов



Зонтик NAPOLEON без вентиляции	14	16	18	20	1420	1820
артикул	23231216	23231216	23231820	23231820	23421220	23421220
цена, шт.	93	93	99	99	122	122
внешний размер зонтика	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 80	43 x 80
расстояние отверстий для крепления	25 x 25	26 x 25	29 x 29	29 x 29	29 x 57	29 x 57
вес, кг	4,9	4,9	4,9	4,9	5,5	6,5



Зонтик NAPOLEON с вентиляцией	14	16	18	20	1420	1820
артикул	23821216	23821216	23821820	23821820		
цена, шт.	99	99	101	101		
внешний размер зонтика	43 x 66	43 x 66	43 x 66	43 x 66		
расстояние отверстий для крепления	25 x 39	26 x 39	29 x 43	29 x 43		
вес, кг	5,3	5,3	5,3	5,3		

Зонтик "Наполеон" защищает дымоходную систему от попадания в нее осадков, при этом эстетически дополняют верхнюю часть дымовой трубы.
Зонтик "Наполеон" имеет аэродинамически правильную форму.



Зонтик	14	16	18	20	1420	1820
артикул	1412140060	1412160060	1412180060	1412200060		
цена, шт.	110	110	112	112		
вес, кг	1,5	1,5	1,5	1,5		



Искроуловитель	14	16	18	20	25	30
артикул	23361400	23361600	23361800	23362000	23362500	23363000
цена, шт.	122	125	128	134	214	275
вес, кг	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Зонтик для вентканала 10 x 23 для UNI 14L-20L и двухходовых 14-16 L 14-16	14	16	18	20	1420	1820
артикул					23301220	
цена, шт.					58	
вес, кг					0,7	



Зонтик для вентканала 14 x 22 для UNI двухходовых 14-16 L 18-20	14	16	18	20	1420	1820
артикул					23311220	
цена, шт.					62	
вес, кг					0,7	

Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией



Блоки вентиляционные VENT (высота 33см)

	Артикул	Кол-во ходов	Поперечное сечение шахты в см	Наружный размер, см	Вес, кг	Цена, шт
	32010000P	1	1 x 12/17	20/25	13	5,5
	32020000P	2	2 x 12/17	36/25	21	9,3
	32030000P	3	3 x 12/17	52/25	31	14
	32040000P	4	4 x 12/17	68/25	38	17,6



Огнестойкая дверца



Решетка для вентканала

Артикул	Наименование	Цена, шт
33101220	Решетка 28 x 9,5 для вентканала	27
33081220	Огнестойкая герметичная дверца	50

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Керамическая труба 0,33 м								
артикул	50471400	50471600	50471800	50472000	50472500	50473000	50473500	50474000
вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00
Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м								
артикул	50421400	50421600	50421800	50422000	50422500	50423000	50423500	50424000
отверстие прочистки, см	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	25 × 37	25 × 37	25 × 37
вес, кг	12,20	13,20	14,00	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00
Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м								
артикул	50511414	50511616	50511818	50512020	50512525	50513030	50513535	50514000
вес, кг	11,40	12,80	14,20	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50
Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м								
артикул	50521414	50521616	50521818	50522020	50522525	50523030		
вес, кг	11,40	15,10	16,50	18,20	41,00	50,50		
Изоляционная плита высота 0,33 м								
артикул	14041400	14041600	14041800	14042000	14042500	14043000	14043500	14044000
потребность на 1 блок	2	2	2	2	2	2	2	2
толщина, мм	31,00	23,00	31,00	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00
Каменная оболочка, высота 0,33 м								
артикул	51031216	51031216	51031820	51031820	51032500	51033000	51033500	51034000
наружный размер, см.	32 × 32	32 × 32	36 × 36	36 × 36	48 × 48	55 × 55	60 × 60	67 × 67
вес, кг	20,20	20,20	25,70	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00
Каменная оболочка с вентканалом, высота 0,33 м								
артикул	51831216	51831216	51831820	51831820	51832500	51833000	51833500	51834000
наружный размер, см.	32 × 46	32 × 46	36 × 50	48 × 62	48 × 62	55 × 71	60 × 78	67 × 86
вес, кг	30,30	30,30	33,90	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00
Дверца								
артикул	13031225	13031225	13031225	13031225	13031225	13033045	13033045	13033045
наружный размер, см.	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	41 × 53	41 × 53	41 × 53
вес, кг	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20
Короткий тройник для подключения 330 мм								
артикул	50551400	50551600						
цена, шт.								
вес, кг	5,0	6,5						



ОДНОХОДОВЫЕ	14	16	18	20	25	30				
Лёгкая покровная плита под обмуровку										
артикул	18021216	18021216	18021820	18021820	18012500	18013000				
код	GAPP1216	GAPP1216	GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30				
наруж.размер/вес, кг	65 x 65 / 23,7	65 x 65 / 23,7	69 x 69 / 27,2	69 x 69 / 27,2	82 x 82 / 23,5	88 x 88 / 32,2				
Лёгкая покровная плита под изоляцию										
артикул	18881216	18881216	18881820	18881820	18162500	18163000				
код	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1820	APIP PRIP.1820	APIP 25	APIP 30				
наруж.размер/вес, кг	52 x 52 / 15,0	52 x 52 / 15,0	56 x 56 / 17,0	56 x 56 / 17,0	68 x 68 / 24,0	75 x 75 / 31,0				
Лёгкая покровная плита под FINAL										
артикул	18051216	18051216	18051820	18051820						
код	APF1216	APF1216	APF1820	APF1820						
наруж.размер/вес, кг	40 x 40 / 6,9	40 x 40 / 6,9	44 x 44 / 7,8	44 x 44 / 7,8						
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под обмуровку										
артикул	18821216	18821216	18821820	18821820	18812500	18813000				
код	GAPP1216L	GAPP1216L	GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L				
наруж.размер/вес, кг	65 x 79 / 26,4	65 x 79 / 26,4	69 x 83 / 29,0	69 x 83 / 29,0	81 x 95 / 26,7	88 x 104 / 35,0				
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под изоляцию										
артикул	18861216	18861216	18861820	18861820	18962500	18963000				
код	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1820L	APIP PRIP.1820L	APIP 25L	APIP 30L				
наруж.размер/вес, кг	52 x 66 / 18,2	52 x 66 / 18,2	56 x 70 / 19,3	56 x 70 / 19,3	68 x 82 / 27,0	75 x 91 / 35,0				
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под FINAL										
артикул	18851216	18851216	18851820	18851820						
код	APF1216L	APF1216L	APF1820L	APF1820L						
наруж.размер/вес, кг	40 x 54 / 7,0	40 x 54 / 7,0	44 x 58 / 8,0	44 x 58 / 8,0						
ДВУХХОДОВЫЕ										
	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Лёгкая покровная плита двухходовая под обмуровку										
артикул	18421216	18421216	18421220	18421220	18421216	18421220	18421220	18421820	18421820	18421820
код	GAPP12161216	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820	GAPP18201820
наруж.размер/вес, кг	65 x 92 / 29,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50
Лёгкая покровная плита двухходовая под изоляцию										
артикул	18461216	18461216	18461220	18461220	18461216	18461220	18461220	18461820	18461820	18461820
код	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820
наруж.размер/вес, кг	52 x 79 / 23,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	56 x 87 / 29,00	56 x 87 / 29,00	56 x 87 / 29,00
Лёгкая покровная плита двухходовая под FINAL										
артикул			18051220	18051220			18051220	18051220		
код			APF1220	APF1220			APF1220	APF1220		
наруж.размер/вес, кг			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50		
Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под обмуровку										
артикул	18621216	18621216	18621220	18621220	18621216	18621220	18621220	18621820	18621820	18621820
код	GAPP1216L1216	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820
наруж.размер/вес, кг	65 x 105 / 34,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00
Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под изоляцию										
артикул	18661216	18661216	18661220	18661220	18661216	18661220	18661220	18661820	18661820	18661820
код	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820
наруж.размер/вес, кг	52 x 92 / 28,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

При применении Верхних комплектов с плитами под отделку 2 см обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данными плитами могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.

SCHIEDEL

ООО "Дымоходные Системы"
г.Киев, ул. Е. Сверстюка, 11б, оф. 310.
тел 044 594 73 00
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

SCHIEDEL
UNI