

Прейскурант цін 2025

- Мансардні вікна
- Все для встановлення
- Штори та інші аксесуари

Мансардні вікна

Стандарт

Стандарт Плюс

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GZL MK06 1051

Лінія VELUX
Стандарт

Код
сколопакету



Додатковий контур
ущільнення –
більше комфорту,
найвищий клас
щільності (клас 4).



ThermoTechnology™ –
краща
енергоєфективність.
Унікальна система
термоізоляції забезпечує
екстра захист та високу
енергоєфективність.

Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери скло-пакету/газ	U-VALUE W/m² K	CK02 55x78 Площа заскл. 0,22 м²	CK04 55x98 0,29 м²	FK04 66x98 0,38 м²	FK06 66x118 0,48 м²	FK08 66x140 0,58 м²	MK04 78x98 0,47 м²	MK06 78x118 0,59 м²	MK08 78x140 0,73 м²	MK10 78x160 0,85 м²	PK06 94x118 0,75 м²	PK08 94x140 0,92 м²	SK06 114x118 0,95 м²	SK08 114x140 1,16 м²
--------	------------------	------------------------	------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Стандарт плюс

GLL 1061	Ручка зверху	Дерево/лак	2/аргон	1.1	12 910	13 760	15 290	15 970	17 500	15 630	16 990	18 180	21 070	19 880	21 240	20 900	23 280
GLL 1061B	Ручка знизу	Дерево/лак	2/аргон	1.1	-	13 760	-	15 970	17 500	15 630	16 990	18 180	21 070	-	21 240	-	-
GLU 0061	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	16 140	17 200	-	19 960	21 870	19 540	21 240	22 720	26 330	-	26 550	-	29 100
GLU 0061B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	-	17 200	-	19 960	21 870	19 540	21 240	22 720	26 330	-	26 550	-	-
GLL 1061Z21A	з електрокеруванням від сонячного елемента	Дерево/лак	2/аргон	1.1	26 560	-	-	29 620	-	29 280	30 640	31 830	34 720	-	34 890	-	-
GLL 1061Z30A	з електрокеруванням від сонячного елемента	Дерево/лак	2/аргон	1.1	27 180	-	-	30 240	-	29 900	31 260	32 450	35 340	-	35 510	-	-
GLU 0061Z21A	з електрокеруванням від сонячного елемента	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	29 790	-	-	33 610	-	33 190	34 890	36 370	39 980	-	40 200	-	-
GLU 0061Z30A	з електрокеруванням від сонячного елемента	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	30 410	-	-	34 230	-	33 810	35 510	36 990	40 600	-	40 820	-	-



15°-90°

Модель

Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери скло-пакету/газ	U-VALUE W/m² K	CK02 55x78 Площа заскл. 0,22 м²	CK04 55x98 0,29 м²	FK04 66x98 0,38 м²	FK06 66x118 0,48 м²	FK08 66x140 0,58 м²	MK04 78x98 0,47 м²	MK06 78x118 0,59 м²	MK08 78x140 0,73 м²	MK10 78x160 0,85 м²	PK06 94x118 0,75 м²	PK08 94x140 0,92 м²	SK06 114x118 0,95 м²	SK08 114x140 1,16 м²
------------------	------------------------	------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Стандарт

GZL 1051	Ручка зверху	Дерево/лак	1/аргон	1.3	9 110	9 710	10 790	11 270	12 350	11 030	11 990	12 830	14 870	14 030	14 990	14 750	16 420
GZL 1051B	Ручка знизу	Дерево/лак	1/аргон	1.3	-	-	-	11 270	-	11 030	11 990	12 830	14 870	14 030	14 990	-	-
GLU 0051	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	1/аргон	1.3	13 560	-	-	16 770	18 370	16 410	17 840	19 090	22 120	-	-	-	24 440
GLU 0051B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	1/аргон	1.3	-	-	-	16 770	-	16 410	17 840	19 090	-	-	22 300	-	-

Водонепроникні коміри

			CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
Start	EDW 0000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль	3 510	3 590	-	4 010	-	4 010	4 230	4 480	-	4 780	5 030	4 990	5 280
Basic	EDW 1000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль	4 100	4 200	4 350	4 700	4 950	4 700	4 950	5 240	5 790	5 590	5 880	5 840	6 180
Basic	EDS 1000	Для плоскої черепиці до 16 мм	4 100	4 200	4 350	4 700	4 950	4 700	4 950	5 240	5 790	5 590	5 880	5 840	6 180
Energy	EDW 2000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль + комплект BDX 2000	4 770	4 890	5 060	5 460	5 750	5 460	5 750	6 100	6 730	6 500	6 840	6 790	7 190
Energy	EDS 2000	Для плоскої черепиці до 16 мм + комплект BDX 2000	4 770	4 890	5 060	5 460	5 750	5 460	5 750	6 100	6 730	6 500	6 840	6 790	7 190
Energy	EDQ 2000L	Для металевих покрівель типу «клік фальц» + комплект BDX 2000	5 730	5 870	6 070	6 560	6 900	6 560	6 900	7 310	8 070	7 800	8 210	8 140	8 630

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

Energy	EDJ 2000	Для профільованих покрівельних матеріалів до 90 мм + комплект BDX 2000F	5 730	5 870	6 070	6 560	6 900	6 560	6 900	7 310	8 070	7 800	8 210	8 140	8 630
--------	----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



При купівлі комплекту коміру з BDX 2000 разом з пароізоляцією отримуй додаткову вигоду 3%

3%

Energy Pro	EDW 2000 + BBX пароізоляція	5 781	5 926	6 140	6 625	6 974	6 625	6 974	7 391	8 157	7 876	8 293	8 235	8 720
Energy Pro	EDS 2000 + BBX пароізоляція	5 781	5 926	6 140	6 625	6 974	6 625	6 974	7 391	8 157	7 876	8 293	8 235	8 720
Energy Pro	EDQ 2000L + BBX пароізоляція	6 712	6 877	7 119	7 692	8 089	7 692	8 089	8 565	9 457	9 137	9 622	9 544	10 117
Energy Pro	EDJ 2000 + BBX пароізоляція	6 712	6 877	7 119	7 692	8 089	7 692	8 089	8 565	9 457	9 137	9 622	9 544	10 117

Тепло- і гідроізоляція, пароізоляція

		CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
BDX 2000	Комплект для гідро- та теплоізоляції	2 390	2 440	2 530	2 730	2 880	2 730	2 880	3 050	3 360	3 250	3 420	3 390	3 590
BBX 0000	Пароізоляція	1 190	1 220	1 270	1 370	1 440	1 370	1 440	1 520	1 680	1 620	1 710	1 700	1 800

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Інноваційні монтажні пластини
Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволяють розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як на латі, так і на крокви.



Безшурпна система накладок – підвищує надійність та швидкість монтажу, естетичний дизайн.



Вдосконалена металева фурнітура – ручка-клапан (протвітрювання + відкривання), металевий замок

Intelligent Home Control

NEW!
Made in
Ukraine

	VELUX Touch KLR 300	Пульт керування декількома продуктами з електричним/сонячним приводом	5 120
	VELUX App Control KIG 300	Повний контроль всіма дистанційно-керованими продуктами ВЕЛЮКС напряму з телефона	5 580
	VELUX ACTIVE з NETATMO KIX 300	Домашній клімат-контроль	10 610
	KLA 300	Додатковий сенсор до Інтелектуального керування VELUX Active	4 210
	KLN 300	Додатковий настінний вимикач	1 580

Модернізація мансардних вікон*

	KUX 110 + KMG 100K	Комплект для модернізації вікна	14 270
	KSX 100K	Комплект для модернізації на сонячній батареї	14 270
	KUX 110	Система управління вікном	5 590
	KMG 100K	Електромотор	8 680

* Для моделей мансардних вікон GZL, GLL, GLU з верхньою ручкою.

Комбі комір з регульованим середнім жолобом

		СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
EKW 2021M	Комбі комір для встановлення двох мансардних вікон в комбінації по горизонталі якщо між вікнами залишити крокви. Відстань до рами регулюється в межах 10–16 см. Для високопрофільованих покрівельних матеріалів із висотою профілю до 120 мм.	9 550	9 780	10 120	10 930	11 500	10 930	11 500	12 190	13 460	13 000	13 690	13 570	14 380
EQQ 2021M	Комбі комір для встановлення двох мансардних вікон в комбінації по горизонталі якщо між вікнами залишити крокви. Відстань до рами регулюється в межах 10–16 см. Для металевих покрівель типу «клік-фальц»	9 550	9 780	10 120	10 930	11 500	10 930	11 500	12 190	13 460	13 000	13 690	13 570	14 380

Комфорт при високих пристінках

Розміри	МК06 + МК31 78x118 + 78x60	МК06 + МК35 78x118 + 78x95	МК08 + МК31 78x140 + 78x60	МК08 + МК35 78x140 + 78x95	МК10 + МК31 78x160 + 78x60	МК10 + МК35 78x160 + 78x95	PK08 + PK35 94x140 + 94x95
---------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Мансардне вікно+ карнизне вікно

GLZ 1051/1051B + VFE 3068	46 610	50 890	47 450	51 730	49 490	53 770	58 950
GLL 1061/1061B + VFE 3068	51 610	55 890	52 800	57 080	55 690	59 970	65 200

Комір для карнизного вікна

		МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK08 94x140
EFW 0012	Комір для проф. покрівельного матеріалу	10 570	11 200	12 360	12 570
EFS 0012	Комір для плоского покрівельного матеріалу	10 570	11 200	12 360	12 570

Вихід на дах для приміщень, що опалюються

		U _w -value (W/m ² ·K)	FK06 66x118	МК04 78x98	МК08 78x140	SK08 114x140
GTL 3070	АВАРІЙНИЙ ВИХІД	1,3	-	-	41 240	52 800
GXL 2070	ВИХІД НА ПОКРІВЛЮ, дерево з білим покриттям, однокамерний склопакет	1,3	28 940	28 630	-	-
GXL 3068	ВИХІД НА ПОКРІВЛЮ, дерево, двокамерний склопакет склопакет	1,1	36 180	-	-	-

Люк для нежитлових приміщень

		103 (54x83 см)	025 (45x55 см)	029 (45x73 см)	033 (85x85 см)
GVT 0000	Вихід на дах	9 910	-	-	-
VLT 1000	Вікно-люк	-	4 610	5 070	10 140


NEW!

Мансардні вікна Преміум

Отримуй преміальні переваги з мансардними вікнами лінійки Преміум



Зменшення шуму від дощу*
Насолоджуйтесь спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікні.



Безпечне ламінування
Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки.



Загартоване скло
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як буря та град.




УФ-фільтр
Захищає внутрішній інтер'єр від вивітання через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.



Легко чистити
Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.



Анти-роса
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.



Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	Площа заскл.	U-VALUE W/m² K												
						SK02 55x78	SK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
GGL 3068	Ручка зверху	Дерево	2/аргон	1.0		22 740	24 240	26 930	27 830	30 820	27 530	29 930	32 020	37 110	35 010	37 410	36 810	41 000
GGU 0068	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0		28 430	30 300	33 670	34 790	38 530	34 410	37 410	40 020	46 380	43 770	46 760	46 010	51 250
GPL 3068	Панорама, комбіноване	Дерево	2/аргон	1.0		-	38 010	-	41 600	44 590	41 300	43 700	45 790	50 880	48 780	51 180	50 580	54 770
GPU 0068	Панорама, комбіноване	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0		-	38 010	-	41 600	44 590	41 300	43 700	45 790	50 880	48 780	51 180	50 580	54 770

Вікна з дистанційним управлінням

Модель	Спосіб керування	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	Площа заскл.	U-VALUE W/m² K												
						SK02 55x78	SK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
GGL 306821A	з електричним керуванням	Дерево із білим покриттям	2/аргон	1.0		45 680	47 180	49 870	50 770	53 760	50 470	52 870	54 960	60 050	57 950	60 350	59 750	63 940
GGL 306830A	від сонячного елементу живлення	Дерево	2/аргон	1.0		45 680	47 180	-	50 770	53 760	50 470	52 870	54 960	-	57 950	-	59 750	63 940
GGU 006821A	з електричним керуванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0		51 370	53 240	56 610	57 730	61 470	57 350	60 350	62 960	69 320	66 710	69 700	68 950	74 190
GGU 006830A	від сонячного елементу живлення	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0		51 370	53 240	-	57 730	61 470	57 350	60 350	62 960	-	66 710	-	68 950	74 190
GPU 006621A	з електричним керуванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0		-	-	-	71 490	74 840	-	73 840	76 180	-	79 530	82 220	81 540	86 240

* Весь асортимент мансардних вікон Преміум дивіться у розширеному каталозі за посиланням нижче на цій сторінці.

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

Energy	EDJ 2000	Для профільованих покрівельних матеріалів до 90 мм + комплект BDX 2000F	5 730	5 870	6 070	6 560	6 900	6 560	6 900	7 310	8 070	7 800	8 210	8 140	8 630
--------	----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



При купівлі комплекту коміру з BDX 2000 разом з пароізоляцією отримуй додаткову вигоду 3%

SK02 55x78 SK04 55x98 FK04 66x98 FK06 66x118 FK08 66x140 MK04 78x98 MK06 78x118 MK08 78x140 MK10 78x160 PK06 94x118 PK08 94x140 SK06 114x118 SK08 114x140

Energy Pro	EDW 2000 + BBX пароізоляція	5 781	5 926	6 140	6 625	6 974	6 625	6 974	7 391	8 157	7 876	8 293	8 235	8 720
Energy Pro	EDS 2000 + BBX пароізоляція	5 781	5 926	6 140	6 625	6 974	6 625	6 974	7 391	8 157	7 876	8 293	8 235	8 720
Energy Pro	EDQ 2000 + BBX пароізоляція	6 712	6 877	7 119	7 692	8 089	7 692	8 089	8 565	9 457	9 137	9 622	9 544	10 117
Energy Pro	EDJ 2000 + BBX пароізоляція	6 712	6 877	7 119	7 692	8 089	7 692	8 089	8 565	9 457	9 137	9 622	9 544	10 117

3%

Пароізоляція, відкос

ВВХ 0000	Пароізоляція	1 190	1 220	1 270	1 370	1 440	1 370	1 440	1 520	1 680	1 620	1 710	1 700	1 800
LSC 2000	Відкоси + пароізоляція	8 640	8 850	9 160	9 890	10 410	9 890	10 410	11 030	12 180	11 760	12 380	12 280	13 010



Мансардне вікно 3 в 1

Розмір	U-VALUE W/m² K	FFKF06 188x118	FFKF08 188x140	
GGLS 2066	3 двокамерних мансардних вікна в одній рамі, біле покриття рами	1,2	80 610	88 050



Вікно-балкон


Розмір	U-VALUE W/m² K	MK19 GP1+GP2 78x252	PK19 GP1+GP2 94x252	SK19 GP1+GP2 114x252	
GDL CABRIO 3066	Вікно-балко, двокамерний склопакет, матеріал рами-дерево	1,2	129 360	139 090	153 000

Коміри

EDWS 2000	Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000	13 940	14 680
EDLS 2000	Комір для плоского покрівельного матеріалу до 16 мм та комплект BDX 2000	13 940	14 680

Коміри

EDW 2000	Комір для GDL профільований покрівельний матеріал	8 050	8 860	9 780
EDS 2000	Комір для GDL плоский покрівельний матеріал	8 050	8 860	9 780



Мансардне вікно для малих кутів покрівлі

Розмір	U-VALUE W/m² K	SK04 55x98	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	SK06 114x118	
GBL 2015	Для малих кутів покрівлі, двокамерний склопакет, біле покриття рами	1,1	24 240	27 530	29 930	32 020	36 810

Коміри

EDG 1000	Комір для GBL профільований покрівельний матеріал до 120 мм	5 250	5 870	6 180	6 550	7 290
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості





Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Більше рішень
ВЕЛУКС в
Розширеному каталозі





Зенітні вікна

Зенітне вікно. Акриловий купол та склопакет



Тип/розміри		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см	
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	26 310	29 010	31 340	34 820	40 240	38 690	48 360	47 200	63 910
	CVP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	44 865	48 525	51 665	56 375	63 715	61 615	74 715	73 145	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	83 694	87 354	90 494	95 204	102 544	100 444	113 544	111 974	134 424
	CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для пласкої покрівлі, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	82 160	79 000	-	96 380	-

* Купол матовий ISD 0100-доступний лише під замовлення


Зенітне вікно. Плаский скляний купол та склопакет

Тип/розміри		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100	
		060x060 см	080x080 см	090x060 см	090x090 см	100x100 см	120x090 см	120x120 см	150x100 см	150x150 см	200x100 см	
	CFU 0025Q+ISU 2093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, глухе, плоский скляний купол	54 690	65 140	60 320	72 380	80 430	83 650	98 130	100 540	132 740	143 030
	CVU 0225QA+ISU 2093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням глухе, плоский скляний купол	96 400	106 850	102 030	114 090	122 140	125 360	139 840	142 250	174 450	184 740

Зенітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет


Тип/розміри		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100	
		060x060 см	080x080 см	090x060 см	090x090 см	100x100 см	120x090 см	120x120 см	150x100 см	150x150 см	200x100 см	
	CFU 0025Q+ISU 1093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол	61 910	73 750	68 290	81 940	91 050	94 690	111 080	113 810	150 470	163 100
	CVU 0225QA+ISU 1093	Двокамерне зенітне вікно для пласкої покрівлі, з дистанційним керуванням глухе, вигнутий скляний купол	103 620	115 460	110 000	123 650	132 760	136 400	152 790	155 520	192 180	204 810

Зенітний ліхтар. Багатшаровий акриловий купол. Без склопакету

Тип/розміри		060060	060090	080080	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100	
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	100x100 см	120x090 см	120x120 см	150x100 см	150x150 см	200x100 см	
	CFJ 0010+ ISJ 0112	Зенітний ліхтар без склопакету, висота корпусу 15 см, глухий, полікарбонатний двошаровий матовий купол	17 840	19 680	21 260	23 620	26 240	27 290	32 960	33 620	44 920	47 130

* З питань вартості систем димовидалення, просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна

Світловий тунель

Тип/ Розміри		Ø35	
	TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	24 910
	TLR 2010	Жорстка труба, для плаского покрівельного матеріалу	24 910
	TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	19 930
	TLF 2010	Гнучка труба, для плаского покрівельного матеріалу	19 930
	ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	4 260
	ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	4 730

Повний асортимент зенітних вікон



https://bit.ly/all_frw

Світловий тунель для пласких покрівель



Тип/ Розміри		Ø35	
	TCR 0010	Жорстка труба	32 130
	TCF 0010	Гнучка труба	21 670

- На складі
- Термін поставки 2-5 тижнів
- На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Сонцезахисні аксесуари

Вам потрібен захист від спеки?



* На штори з дистанційним керуванням від електромережі або сонячного елемента



* На штори з ручним керуванням

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Наявний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
MHL	5060	Штора проти спеки для лінії Стандарт та краще	2 560	2 560	2 980	2 980	2 980	3 200	3 200	3 200	3 200	3 710	3 710	4 130	4 130
MIV		Штора проти спеки для лінії Оптіма	2 560	2 560	2 980	2 980	2 980	3 200	3 200	3 200	3 200	3 710	3 710	4 130	4 130
MML		Штора проти спеки з дистанц. керуванням	8 970	9 500	9 820	10 250	10 670	10 140	10 670	11 210	11 740	11 530	12 170	12 380	13 240
MSL		Штора проти спеки на сонячній батареї	11 210	11 870	12 280	12 810	13 340	12 680	13 340	14 010	14 680	14 410	15 210	15 480	16 540
SSS		М'яка ролета на сонячній батареї	11 210	11 870	12 280	12 810	13 340	12 680	13 340	14 010	14 680	14 410	15 210	15 480	16 540
SML	0000	Ролета з дистанц. керуванням	14 940	15 830	16 370	17 080	17 790	16 900	17 790	18 680	19 570	19 210	20 280	20 640	22 060
SSL	0000	Ролета на сонячній батареї	20 920	22 170	22 910	23 910	24 910	23 660	24 910	26 150	27 400	26 900	28 390	28 890	30 880

Вам потрібен контроль світла?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Наявний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
RHL	1086	Рулонна штора на гачках	1560	1560	1810	1810	1810	1950	1950	1950	1950	2260	2260	2520	2520
RFL	1086	Рулонна штора на направляючих	3 200	3 450	3750	4040	4 210	3 920	4210	4510	5 050	4 630	5 050	5 270	5 480
RML		Рулонна штора з електроприводом	7 880	8 130	8 430	8 720	8 890	8 600	8 890	9 190	9 730	9 310	9 730	9 950	10 160
RSL		Рулонна штора на сонячній батареї	7 880	8 130	8 430	8 720	8 890	8 600	8 890	9 190	9 730	9 310	9 730	9 950	10 160
FHL		Штора-плісе	4 620	4 990	5 410	5 840	6 080	5 660	6 080	6 510	7 300	6 690	7 300	7 610	7 910
FML		Штора-плісе з електроприводом	9 300	9 670	10 090	10 520	10 760	10 340	10 760	11 190	11 980	11 370	11 980	12 290	12 590
FSL		Штора-плісе на сонячній батареї	9 300	9 670	10 090	10 520	10 760	10 340	10 760	11 190	11 980	11 370	11 980	12 290	12 590
PAL	7001	Жалюзі	4 620	4 990	5 410	5 840	6 080	5 660	6 080	6 510	7 300	6 690	7 300	7 610	7 910

Вам потрібне затемнення?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Наявний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
DKL	1085	Затемнююча штора	3560	3840	4170	4490	4680	4350	4680	5010	5620	5150	5620	5850	6080
DML		Затемнююча штора з ел. приводом	8 240	8 520	8 850	9 170	9 360	9 030	9 360	9 690	10 300	9 830	10 300	10 530	10 760
DSL		Затемнююча штора на сонячній батареї	8 240	8 520	8 850	9 170	9 360	9 030	9 360	9 690	10 300	9 830	10 300	10 530	10 760
DFD	1085	Штора «Дуо» 2 в 1	4 620	4 990	5 410	5 840	6 080	5 660	6 080	6 510	7 300	6 690	7 300	7 610	7 910
FHC	1163	Енергозберігаюча штора-плісе	4 620	4 990	5 410	5 840	6 080	5 660	6 080	6 510	7 300	6 690	7 300	7 610	7 910

NEW!

Колекція VELUX Nature

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Наявний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
DKY		Затемнюючі рулонні штори	4 090	4 410	4 790	5 170	5 380	5 010	5 380	5 760	6 460	5 920	6 460	6 730	7 000
RFY		Напівпрозора рулонна штора	4 090	4 410	4 790	5 170	5 380	5 010	5 380	5 760	6 460	5 920	6 460	6 730	7 000

Аксесуари для ручного керування

ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 080K	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 012K	ZOZ 095	ZCZ 112
Стержень (102-183 см)	Додатковий елемент для ZCT 200 (100 см)	Стержень (80 см)	Адаптер для штори RHL	Адаптер для штори DKL, PAL, RFL, FHL, ZIL	Замок	Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс	Стержень для ручки знизу
770	590	660	320	320	1 130	320	2 170

** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML,RML,FML,FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі ZOZ 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС. Ціна комплекту становить від 590 грн.

√ Ціни вказані за стандартні кольори

√ Вартість додаткових кольорів + 700 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Вигідна пропозиція. Разом дешевше

Ролети та комплект модернізація

Модель/Розмір	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140		
10% SSL 0000+KSX 100	Ролета на сон. бат. + комплект для модерн. на сон. батареї		31 671	32 796	33 462	34 362	35 262	34 137	35 262	36 378	37 503	37 053	38 394	38 844	40 635

Комплект штора проти спеки та інтр'єрна штора

Модель/Розмір	Колір	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140	
10%* MHL+RHL	Штора проти спеки + Рулонна на гачках	стандартні кольори	3 708	3 709	4 311	4 311	4 311	4 635	4 635	4 635	4 635	5 373	5 373	5 985	5 985
MHL+RFL	Штора проти спеки + Рулонна штора на направляючих	стандартні кольори	5 504	5 754	6 432	6 722	6 892	6 800	7 090	7 390	7 930	7 969	8 389	8 987	9 197
MHL+DKL	Штора проти спеки + затемнююча штора	стандартні кольори	5 864	6 144	6 852	7 172	7 362	7 230	7 560	7 890	8 500	8 489	8 959	9 567	9 797
MHL+FHC	Штора проти спеки + Енергозберігаюча штора-плісе	стандартні кольори	6 924	7 294	8 092	8 522	8 762	8 540	8 960	9 390	10 180	10 029	10 639	11 327	11 627

* Знижка 10% надається за комплект зі шторами у стандартних кольорах. Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Захист від комах. Універсальна москітна сітка

Визначте ширину та висоту відкосів для універсальної москітної сітки

		А: ширина відкосу, мм					
		439-530 мм	531-640 мм	641-760 мм	761-922 мм	923-1120 мм	1121-1285 мм
В: висота відкосу, мм	0-1600 мм	ZIL CK02 4980	ZIL FK08 6 550	ZIL MK06 6 550	-	ZIL SK06 8 190	ZIL UK04 8 390
	1601-2000 мм	ZIL CK06 5900	ZIL FK08 6 550	ZIL MK06 6 550	ZIL PK06 7 210	ZIL SK06 8 190	ZIL UK10 10 090
	2001-2400 мм	-	ZIL FK08 6 550	ZIL MK10 7 860	ZIL PK10 8 320	ZIL SK10 9 500	ZIL UK10 10 090

Різновиди сонцезахисних аксесуарів та стандартні кольори



MIV 4260

MHL 5060


MML 5060

MSL 5060

SSS 0000

SML 0000

SSL 0000




RHL




RFL/RML/RSL



FHL/FML/FSL




PAL




RHZ



DKL/DML/DSL



DFD



FHC

COLOUR BY YOU!

Колекція Colour by You дозволяє підібрати штори відповідно до вашої кімнати, стилю та особистого смаку. На вибір пропонуються тисячі кольорів, тож ви можете знайти ідеальний відтінок для вашої нової віконної штори.

Більше варіантів штор та кольорів в каталозі Штори та ролети



https://bit.ly/dsp_2023

RoofLITE+

Мансардні вікна

* Наявність розмірів у визначеній моделі прохання уточнювати у відділі по роботі з клієнтами

Модель	Спосіб відкриття	Наявність вентиляції	Матеріал рами/покриття	Камери скло-пакету/газ	U-VALUE W/m ² K												
						C2A 55x78	C4A 55x98	F4A 66x98	F6A 66x118	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160	P6A 94x118	P8A 94x140	S6A 114x118	S8A 114x140
AAУ В1500	Ручка знизу	-	Дерево/лак	2/аргон	1.1	9 500*	10 350*	11 000	11 510*	11 290*	12 320	13 460*	16 040*	14 450*	15 550*	14 760*	16 570*
AVУ В900	Ручка знизу	+	Дерево/лак	1/аргон	1.3	7 460*	8 110*	-	9 200	9 200	9 780	10 870	-	-	-	12 400*	-

Новинка! двокамерне вікно

Водонепроникні коміри до мансардного вікна Rooflite

УФХ	Універсальний комір сумісний з більшістю покрівельних матеріалів з висотою профілю від 16 до 120 мм.	C2A 55x78	C4A 55x98	F4A 66x98	F6A 66x118	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160	P6A 94x118	P8A 94x140	S6A 114x118	S8A 114x140
		УФХ	Універсальний комір сумісний з більшістю покрівельних матеріалів з висотою профілю від 16 до 120 мм.	2 620*	2 620*	2 830	3 160	3 500	3 630	3 640	4 010*	4 030*	4 190*
АМС	Комплект для модернізації вікна для вікон Rooflite та Оптіма	16 100											

РОЗПРОДАЖ мансардних вікон Оптіма

Наявність розмірів у визначеній моделі прохання уточнювати у відділі по роботі з клієнтами

Модель	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m ² K										
				CR02 55x78	CR04 55x98	MR08 78x140	MR10 78x160	PR06 94x118	PR08 94x140	SR06 114x118	SR08 114x140		
двокамерні вікна													
GZR 3061 (верхня ручка)	Дерево/лак	2/аргон	1.1	7 400	7 880	10 740	12 610	12 210	13 200	12 810	13 800		
GZR 3061 В (нижня ручка)	Дерево/лак	2/аргон	1.1	7 400	-	-	12 610	12 210	13 200	12 810	13 800		
одноканерні вікна													
GZR 3050 (верхня ручка)	Дерево/лак	1/аргон	1.3	6 710	-	-	-	11 100	11 990	11 640	12 530		

Водонепроникні коміри

Розмір		CR02 55x78 см	CR04 55x98 см	MR08 78x140 см	MR10 78x160 см	PR06 94x118 см	PR08 94x140 см	SR06 114x118 см	SR08 114x140 см
ESR 0000	Комір для плаского покрівельного матеріалу	2 680	2 780	3 830	4 440	4 050	4 340	4 630	4 590
EWR 0000	Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм	2 820	2 880	3 750	4 200	3 950	4 250	4 510	4 730
EZR 0000	Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм	2 820	2 880	3 750	4 200	3 950	4 250	4 510	4 730

ВЕЛЮКС Україна ТОВ

02140 Київ, вул. Ревуцького, 44а
Тел. 044 321 1600 · 067 447 1111 · 099 447 1111 · 073 447 1111

E-mail: velux.ukraine@velux.com
www.facebook.com/VELUXUkraine
www.velux.ua

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.