



Ваш
НОВИЙ
вимір

НОВИНКИ!

VELUX®

Прейскурант цін

- Мансардні вікна
- Все для встановлення
- Штори та інші аксесуари

2026

діючі ціни від 01.07.2026



Ваш
новий
вимір

Відчуйте більше комфорту та переваг з мансардними вікнами VELUX

Ваш дім заслуговує на найкраще – і тепер це легше отримати. За допомогою мансардних вікон VELUX тепер ще простіше змінити Ваш простір на краще.

Розроблено для вашого комфорту

Нове електричне мансардне вікно із сучасним 64-двокамерним склопакетом пропонує просте та зручне керування – ідеально підходить як для легкодоступних, так і для важкодоступних місць у вашому домі.

Дизайн, що підходить для вашого дому

Оберіть з нашого асортименту: денне світло, панорамні краєвиди, свіже повітря, ізоляція, шумопоглинання, естетика або рішення для розумного дому. Керуйте комфортом свого дому за допомогою наших інноваційних штор та ролет VELUX, які не лише зменшують спеку та регулюють світло, але й ідеально доповнюють ваш дизайн інтер'єру.

Ми тут, щоб допомогти

Ви можете покластися на нашу службу підтримки клієнтів і після закінчення гарантійного терміну.



Відповідальне ставлення до навколишнього середовища та людей

Перший та єдиний виробник мансардних вікон, який відзначений платиновою медалю в рейтингу EcoVadis

Ми пишаємося бути поміж 1% організацій у світі відзначених на такому рівні в рейтингу EcoVadis. Платиновий рівень рейтингу показує нашу відданість у впровадженні практик сталого розвитку крізь усі процеси в компанії ВЕЛЮКС.



97% упаковки VELUX у Європі було без пластику у 2024 році*, що спрощує переробку

Станом на 2024 рік 97% нашої первинної упаковки в Європі була паперовою та придатною для переробки. У світовому масштабі ми продовжуємо виключати пластикову упаковку з нашої продукції, що спрощує для вас переробку та мінімізує вплив на навколишнє середовище.

* У 2024 році 97% первинної упаковки для побутових потреб в Європі була паперовою.


96% наших продуктів мають Екологічну декларацію про продукцію (EPD)**

EPD - це офіційний документ, який повідомляє про вплив на навколишнє середовище на основі даних, отриманих з оцінки життєвого циклу будівельної продукції. Завдяки більшій прозорості щодо впливу наших продуктів на навколишнє середовище ви зможете приймати більш обґрунтовані рішення при виборі продуктів ВЕЛЮКС.

** Мансардні вікна, кімнати та продукція для встановлення, окрім варіантів в міді і цинку.

Огляд продукту

Стандарт



Поворотні вікна з верхнім або нижнім відкриванням

Керування

Матеріал рами

дерево

білий варіант, що не потребує обслуговування

GLL

GLL B

GLL

GLL B

GLU

GLU B

GLU

GLU B

Технічні параметри та характеристики

Склопакет



двокамерний

61

64

✓

✓

Теплопровідність (склопакет) U_g (W/m²K)

0,6

0,6

Загальна пропускну здатність сонячної енергії g

0,50

0,46

Загартоване скло

✓

✓

Безпечне ламінування

УФ-фільтр

Світлопроникність, T_v

0,68

0,62

Легко мити

✓

Анти-роса

✓

Параметри вікна та характеристики

Теплопровідність (все вікно) U_w (W/m²K)

1,1

1,0

Зниження рівня звуку R_w (dB)

32

35

Зниження шуму дощу

✓



Верхнє відкриття

Підходить для низької висоти встановлення: 90–120 см.



Нижнє відкриття

Підходить для більшої висоти встановлення: 130–150 см.

Переваги



Теплоізоляція

Забудьте про те, що відбувається надворі, і насолоджуйтеся приємною температурою в приміщенні.



Загартоване скло

Збільшує міцність зовнішнього скла для захисту від екстремальних погодних умов.



Ламіноване безпечне скло

Запобігає падінню скла в приміщення при випадковому розбитті.



УФ-фільтр

Захищає меблі вашого інтер'єру від вицвітання через шкідливе ультрафіолетове випромінювання сонця.



Легко мити

Грязевідштовхувальне покриття дозволяє витратити менше часу на прибирання та більше часу насолоджуватися видом з вікна.

Комфорт

		
Міні-балкон (панорамне вікно)	Електричні/сонячні мансардні вікна з дистанційним керуванням	Поворотні вікна з верхнім або нижнім відкриванням
GNL	GLL -21/-30	GLL / GLL B
GNU	GLU -21/-30	GLU / GLU B

Комфорт Плюс

			
Поворотні вікна з верхнім відкриванням	Панорама	Електричні/сонячні мансардні вікна з дистанційним керуванням	Панорама з дистанційним керуванням
GGL	GPL	GGL -21/-30	-
GGU	GPU	GGU -21/-30	GPU -21

64	64	85
✓	✓	✓
0,6	0,6	0,4
0,46	0,46	0,45
✓	✓	✓
0,62	0,62	0,63
✓	✓	✓
✓	✓	✓

68	68	68	66
✓	✓	✓	✓
0,7	0,7	0,7	0,6
0,49	0,49	0,49	0,44
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
0,68	0,68	0,68	0,62
			✓
			✓

1,0	1,0	0,9
35	35	38-39*
✓	✓	✓

1,1	1,1	1,1	1,0
35	35	35	37
✓	✓	✓	✓

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB



Верхнє відкриття
Панорамне вигляд, з верхнім або нижнім відкриттям



Дистанційне відкриття
Зручне дистанційне керування з електричним або сонячним приводом.



Покриття анти-роса
Гідрофобне покриття зменшує кількість роси, яка може утворюватися на зовнішній стороні, для кращої оглядовості.



Зниження рівня звуку
Чим менше шуму ззовні, тим більше спокою та затишку у вашому домі. Чим вище значення Rw, тим краще.



Зниження шуму дощу
Насолоджуйтесь безтурботним сном, не прокидаючись з шумом дощу, що стукає по вікну.



Загальний коефіцієнт пропускання енергії – це міра теплового надходження. Чим менше число, тим менше сонячної енергії потраплятиме в приміщення.



Коефіцієнт пропускання світла означає частину денного світла, яка пропускається в кімнату. Чим менше число, тим менше світла проходить через шибку.

Мансардні вікна

Стандарт
Комфорт

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GLL MK06 1064

Лінія VELUX
Стандарт Код
склопакету



Додатковий контур
ущільнення –
більше комфорту,
найвищий клас
щільності (клас 4).



ThermoTechnology™ –
краща
енергоефективність.
Унікальна система
термоізоляції забезпечує
екстра захист та високу
енергоефективність.

Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
					55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
					0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,58 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²

СТАНДАРТ

Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
GLL 1061	Ручка зверху	Дерево/лак	2/аргон	1.1	14 560	15 520	17 240	18 010	19 730	17 630	19 160	20 500	23 760	22 420	23 950	23 570	26 250
GLL 1061B	Ручка знизу	Дерево/лак	2/аргон	1.1	-	15 520	-	18 010	19 730	17 630	19 160	20 500	23 760	-	23 950	-	-
GLU 0061	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	18 200	19 400	-	22 510	24 670	22 030	23 950	25 630	29 700	-	29 940	-	32 810
GLU 0061B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	-	19 400	-	22 510	24 670	22 030	23 950	25 630	29 700	-	29 940	-	-

НОВИНКА
2026

Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
GLL 1064	Ручка зверху	Дерево/лак	2/аргон	1.0	16 750	17 850	19 830	20 710	22 700	20 270	22 030	23 580	27 320	25 780	27 540	27 100	30 190
GLL 1064B	Ручка знизу	Дерево/лак	2/аргон	1.0	-	17 850	-	20 710	22 700	20 270	22 030	23 580	27 320	-	27 540	-	-
GLU 0064	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	20 930	22 310	-	25 890	28 370	25 340	27 540	29 470	34 150	-	34 430	-	37 730
GLU 0064B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	-	22 310	-	25 890	28 370	25 340	27 540	29 470	34 150	-	34 430	-	-

НОВИНКА
2026

КОМФОРТ

Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
GNL 1064	Міні-балкон, панорамне вікно	Дерево/лак	2/аргон	1.0	-	-	-	28 756	-	28 316	30 076	31 626	35 366	-	35 586	-	38 236
GNU 0064	Міні-балкон, панорамне вікно	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	-	-	-	33 936	-	33 386	35 586	37 516	42 196	-	42 476	-	45 776
GLL 1064Z21A	Дист. керування, електричне	Дерево/лак	2/аргон	1.0	26 329	-	-	30 289	-	29 849	31 609	33 159	36 899	-	37 119	-	-
GLL 1064Z30A	Дист. керування, сонячне	Дерево/лак	2/аргон	1.0	26 329	-	-	30 289	-	29 849	31 609	33 159	36 899	-	37 119	-	-
GLU 0064Z21A	Дист. керування, електричне	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	30 509	-	-	35 469	-	34 919	37 119	39 049	43 729	-	44 009	-	-
GLU 0064Z30A	Дист. керування, сонячне	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	30 509	-	-	35 469	-	34 919	37 119	39 049	43 729	-	44 009	-	-
GLL 1085	Ручка зверху	Дерево/лак	2/аргон	0.9	21 840	-	-	27 020	-	26 440	28 740	30 750	35 640	-	35 930	-	39 370
GLL 1085B	Ручка знизу	Дерево/лак	2/аргон	0.9	-	-	-	27 020	-	26 440	28 740	30 750	35 640	-	35 930	-	-
GLU 0085	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	0.9	27 300	-	-	33 770	-	33 050	35 930	38 440	44 550	-	44 910	-	49 220
GLU 0085B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	2/аргон	0.9	-	-	-	33 770	-	33 050	35 930	38 440	44 550	-	44 910	-	-

Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
					55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140

Базові мансардні вікна

Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
GZL 1051	Ручка зверху	Дерево/лак	1/аргон	1.3	10 790	11 500	12 770	13 340	14 620	13 060	14 190	15 190	17 600	16 610	17 740	17 460	19 450
GZL 1051B	Ручка знизу	Дерево/лак	1/аргон	1.3	-	-	-	13 340	-	13 060	14 190	15 190	17 600	16 610	17 740	-	-
GLU 0051	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	1/аргон	1.3	14 560	-	-	18 010	19 730	17 630	19 160	20 500	23 760	-	-	-	26 250
GLU 0051B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	1/аргон	1.3	-	-	-	18 010	-	17 630	19 160	20 500	-	-	23 950	-	-

Вихід на дах для приміщень, що опалюються



U _w -value (W/m²K)	FK06	MK04	MK06	MK08	SK08
	66x118	78x98	78x118	78x140	114x140

Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
GTL 3070	АВАРІЙНИЙ ВИХІД			1,3	-	-	-	46 500	59 530								
GXLA/B 3068Z	Вихід на покрівлю, дерево, двокамерний склопакет, відчинення вліво (А), відчинення вправо (В)			1,1	41 230	40 350	43 860	46 930	-								

Люк для нежитлових приміщень



Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
					103 (54x83 см)	025 (45x55 см)	029 (45x73 см)	033 (85x85 см)									

Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
GVT 0000	Вихід на дах			11 170	-	-	-	-	-								
VLT 1000	Вікно-люк			-	5 200	5 720	11 440										

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Водонепроникні коміри

		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
		55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140		
Start	EDW 0000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль		3 790	3 890	-	4 340	-	4 340	4 570	4 850	-	5 170	5 440	5 390	5 710
Basic	EDW 1000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль		4 660	4 770	4 940	5 340	5 620	5 340	5 620	5 950	6 570	6 350	6 680	6 630	7 020
Basic	EDS 1000	Для плоскої черепиці до 16 мм		4 660	4 770	4 940	5 340	5 620	5 340	5 620	5 950	6 570	6 350	6 680	6 630	7 020
Energy	EDW 2000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль + комплект BDX 2000		5 420	5 550	5 750	6 200	6 530	6 200	6 530	6 920	7 640	7 380	7 770	7 710	8 160
Energy	EDS 2000	Для плоскої черепиці до 16 мм + комплект BDX 2000		5 420	5 550	5 750	6 200	6 530	6 200	6 530	6 920	7 640	7 380	7 770	7 710	8 160
Energy	EDQ 2000L	Для металевих покрівель типу «клік фальць» + комплект BDX 2000		6 070	6 220	6 440	6 950	7 310	6 950	7 310	7 750	8 560	8 260	8 700	8 630	9 140

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

Energy	EDJ 2000	Для профільованих покрівельних матеріалів до 90 мм + комплект BDX 2000F		6 500	6 660	6 900	7 440	7 840	7 440	7 840	8 310	9 170	8 850	9 320	9 250	9 800
--------	----------	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Комбі комір з регульованим середнім жолобом

		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
		55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
EKW 2021M	Комбі комір для встановлення двох вікон в комбінації по горизонталі якщо між вікнами залишити крокви. Відстань до рами регулюється в межах 10-16 см. Для високопрофільованих покрівельних матеріалів із висотою профілю до 120 мм.	10 840	11 100	11 490	12 410	13 060	12 410	13 060	13 840	15 280	14 760	15 540	15 410	16 330
EKQ 2021M	Комбі комір для встановлення двох мансардних вікон в комбінації по горизонталі якщо між вікнами залишити крокви. Відстань до рами регулюється в межах 10-16 см. Для металевих покрівель типу «клік-фальць»	11 920	12 220	12 640	13 640	14 360	13 640	14 360	15 220	16 800	16 240	17 100	16 960	17 960

При купівлі комплекту коміру з BDX 2000 разом з пароізоляцією отримуй додаткову вигоду 3%

Energy Pro	EDW 2000 + BBX пароізоляція	6 566	6 731	6 974	7 915	7 915	7 517	7 915	8 390	9 263	8 943	9 418	9 350	9 894
Energy Pro	EDS 2000 + BBX пароізоляція	6 566	6 731	6 974	7 915	7 915	7 517	7 915	8 390	9 263	8 943	9 418	9 350	9 894
Energy Pro	EDQ 2000L + BBX пароізоляція	7 197	7 381	7 643	8 671	8 671	8 245	8 671	9 195	10 155	9 797	10 320	10 243	10 844
Energy Pro	EDJ 2000 + BBX пароізоляція	7 614	7 808	8 089	9 185	9 185	8 720	9 185	9 738	10 747	10 369	10 922	10 844	11 484

Тепло- і гідроізоляція, пароізоляція

		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
		55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
BDX 2000	Комплект для гідро- та теплоізоляції	2 710	2 780	2 870	3 100	3 270	3 100	3 270	3 460	3 820	3 690	3 890	3 850	4 080
BBX 0000	Пароізоляція	1 350	1 390	1 440	1 550	1 630	1 550	1 630	1 730	1 910	1 840	1 940	1 930	2 040



Інноваційні монтажні пластини
Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як на лати, так і на крокви.



Безшурпна система накладок – підвищує надійність та швидкість монтажу, естетичний дизайн.



Вдосконалена металева фурнітура – ручка-клапан (протвітрювання + відкривання), металевий замок

Intelligent Home Control

NEW!
Made in
Ukraine

	VELUX Touch KLR 300	Пульт керування декількома продуктами з електричним/ сонячним приводом	5 770
	VELUX App Control KIG 300	Повний контроль всіма дистанційно-керуваними продуктами ВЕЛЮКС напряму з телефона	6 290
	VELUX ACTIVE з NETATMO KIX 300	Домашній клімат-контроль	11 960
	KLA 300	Додатковий сенсор до Інтелектуального керування VELUX Active	4 750
	KLN 300	Додатковий настінний вимикач	1 580

Модернізація мансардних вікон*

	KUX 110 + KMG 100K	Комплект для модернізації вікна	16 090
	KSX 100K	Комплект для модернізації на сонячній батареї	16 090
	KUX 110	Система управління вікном	6 300
	KMG 100K	Електромотор	9 790

* Для моделей мансардних вікон GZL, GLL, GLU з верхньою ручкою.

Мансардні вікна Комфорт Плюс

Отримуй преміальні переваги з мансардними вікнами лінійки Комфорт Плюс



Зменшення шуму від дощу*
Насолоджуйтесь спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікні.



Безпечно ламінування
Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки.



Загартоване скло
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як буря та град.




УФ-фільтр
Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.



Легко чистити
Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.



Анти-роса
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.



Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	Площа заскл.	U-VALUE W/m² K															
						СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08			
GGL 3068	Ручка зверху	Дерево	2/аргон	1.1	0,22 м²	25 640	27 330	30 360	31 710	34 750	31 040	33 740	36 100	41 830	39 470	42 170	41 500	46 220			
GGU 0068	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	0,29 м²	32 050	34 160	37 950	39 640	43 440	38 800	42 170	45 120	52 290	49 340	52 710	51 870	57 780			
GPL 3068	Панорама, комбіноване	Дерево	2/аргон	1.1	-	40 824	-	45 204	48 244	44 534	47 234	49 594	55 324	52 964	55 664	54 994	59 714				
GPU 0068	Панорама, комбіноване	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	-	47 654	-	53 134	56 934	52 294	55 664	58 614	65 784	62 834	66 204	65 364	71 274				

Вікна з дистанційним управлінням

GGL 306821A	з електричним керуванням	Дерево	2/аргон	1.1	49 660	51 350	54 380	55 730	58 770	55 060	57 760	60 120	65 850	63 490	66 190	65 520	70 240
GGL 306830A	від сонячного елемента живлення	Дерево	2/аргон	1.1	49 660	51 350	-	55 730	58 770	55 060	57 760	60 120	-	63 490	-	65 520	70 240
GGU 006821A	з електричним керуванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	56 070	58 180	61 970	63 660	67 460	62 820	66 190	69 140	76 310	73 360	76 730	75 890	81 800
GGU 006830A	від сонячного елемента живлення	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	56 070	58 180	-	63 660	67 460	62 820	66 190	69 140	-	73 360	-	75 890	81 800
GPU 006821A	з електричним керуванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	-	-	-	90 443	94 693	-	93 273	96 583	-	101 303	105 083	104 143	110 753

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

Energy EDJ 2000	Для профільованих покрівельних матеріалів до 90 мм + комплект BDX 2000F	6 500	6 660	6 900	7 440	7 840	7 440	7 840	8 310	9 170	8 850	9 320	9 250	9 800
-----------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



При купівлі комплекту коміру з BDX 2000 разом з пароізоляцією отримуй додаткову вигоду 3%

СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140

Energy Pro EDW 2000 + ВВХ пароізоляція	6 566	6 731	6 974	7 517	7 915	7 517	7 915	8 390	9 263	8 943	9 418	9 350	9 894
Energy Pro EDS 2000 + ВВХ пароізоляція	6 566	6 731	6 974	7 517	8 671	7 517	7 915	8 390	9 263	8 943	9 418	9 350	9 894
Energy Pro EDQ 2000 + ВВХ пароізоляція	7 197	7 381	7 643	8 245	8 671	8 245	8 671	9 195	10 155	9 797	10 320	10 243	10 844
Energy Pro EDJ 2000 + ВВХ пароізоляція	7 614	7 808	8 089	8 720	9 185	8 720	9 185	9 738	10 747	10 369	10 922	10 844	11 484

Комфорт при високих пристінках

Нижній похилий елемент - для створення ефекту міні балкону

Модель	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	МК34	PK34	SK34
GIL 3068	Дерево	2/аргон	1.1	78x92	94x92	114x92
				30 360	34 410	37 790

Комір для з'єднання мансардного вікна та нижнього похилого елемента

Модель	WK34	
ETW 2000	Комір для проф. покрівельного матеріалу	4 700

Карнизне вікно для мансардних вікон	МК31	МК35	PK35
VFE 3068	78x60	78x95	94x95
	35 960	40 350	45 610

Комір для карнизного вікна

	МК06	МК08	МК10	PK08
EFW 2012	78x118	78x140	78x160	94x140
EFS 2012	16 330	17 300	19 100	19 430
	16 330	17 300	19 100	19 430



Мансардне вікно для малих кутів покрівлі

Розмір	U-VALUE W/m² K	СК04	МК04	МК06	МК08	SK06
GBL 2015	1,1	55x98	78x98	78x118	78x140	114x118
		27 330	31 040	33 740	36 100	41 500

Коміри





EDG 2000	Комір для GBL профільований покрівельний матеріал до 120 мм + BDX 2000	7 490	8 370	8 820	9 340	10 400
----------	--	-------	-------	-------	-------	--------

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Зенітні вікна

Зенітне вікно. Акриловий купол та склопакет



Тип/розміри		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см	
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	29 670	32 720	35 330	39 270	45 370	43 630	55 750	54 620	74 320
	CVP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	50 587	54 717	58 267	63 587	71 847	69 487	85 467	83 877	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	67 110	74 010	79 930	88 820	102 630	98 680	124 570	121 790	164 620
	CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для плоскої покрівлі, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	94 390	90 760	-	112 120	-

* Купол матовий ISD 0100-доступний лише під замовлення


Зенітне вікно. Плоский скляний купол та склопакет

Тип/розміри		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	
		060x060 см	080x080 см	090x060 см	090x090 см	100x100 см	120x090 см	120x120 см	150x080 см	150x100 см	150x120 см	150x150 см	200x060 см	200x100 см	
	CFU 0025Q+ ISU 2093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, глухе, плоский скляний купол	61 680	73 470	68 020	81 630	90 710	94 330	113 140	103 190	115 550	132 240	153 720	117 110	161 290
	CVU 0225QA+ ISU 2093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, з дистанційним керуванням, плоский скляний купол	121 322	133 112	127 662	141 272	150 352	153 972	172 782	162 832	175 192	191 882	213 362	176 752	220 932

Зенітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет


Тип/розміри		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	
		060x060 см	080x080 см	090x060 см	090x090 см	100x100 см	120x090 см	120x120 см	150x080 см	150x100 см	150x120 см	150x150 см	200x060 см	200x100 см	
	CFU 0025Q+ ISU 1093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол	69 820	83 160	77 000	92 410	102 680	106 780	128 710	117 670	131 360	150 790	175 270	133 510	183 910
	CVU 0225QA+ ISU 1093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, з дистанційним керуванням, вигнутий скляний купол	129 462	142 802	136 642	152 052	162 322	166 422	188 352	177 312	191 002	210 432	234 912	193 152	243 552

Зенітний ліхтар. Багатошаровий акриловий купол. Без склопакету

Тип/розміри		060060	060090	080080	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100	
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	100x100 см	120x090 см	120x120 см	150x100 см	150x150 см	200x100 см	
	CFJ 0010+ ISJ 0112	Зенітний ліхтар без склопакету, висота корпусу 15 см, глухий, полікарбонатний двошаровий матовий купол	20 120	23 970	22 200	26 630	29 590	30 770	37 150	37 920	50 650	53 140

* З питань вартості систем димовидалення, просимо звертатись до офісу ВЕЛІЮКС Україна

Світловий тунель

Тип/ Розміри		Ø35	
	TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	28 040
	TLR 2010	Жорстка труба, для плоского покрівельного матеріалу	28 040
	TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	22 460
	TLF 2010	Гнучка труба, для плоского покрівельного матеріалу	22 460
	ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	4 810
	ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	5 330

Світловий тунель для плоских покрівель



Тип/ Розміри		Ø35	
	TCR 0010	Жорстка труба	36 220
	TCF 0010	Гнучка труба	24 430

- На складі
- Термін поставки 2-5 тижнів
- На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Сонцезахисні аксесуари

Вам потрібен захист від спеки?



* На штори з дистанційним керуванням від електромережі або сонячного елемента



* На штори з ручним керуванням

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Наявний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
MHL	5060	Штора проти спеки для лінії Стандарт та краще	2890	2890	3360	3360	3360	3610	3610	3610	3610	4190	4190	4660	4660
MIV		Штора проти спеки	2890	2890	3360	3360	-	3610	3610	3610	3610	4190	4190	4660	4660
MML		Штора проти спеки з дистанц. керуванням	10 620	11 250	11 630	12 130	12 640	12 010	12 640	13 270	13 900	13 650	14 410	14 660	15 670
MSL		Штора проти спеки на сонячній батареї	13 270	14 060	14 530	15 170	15 800	15 010	15 800	16 590	17 380	17 060	18 010	18 320	19 590
SSS		М'яка ролета на сонячній батареї	13 270	14 060	14 530	15 170	15 800	15 010	15 800	16 590	17 380	17 060	18 010	18 320	19 590
SML	0000	Ролета з дистанційним керуванням	16 850	17 850	18 460	19 260	20 060	19 060	20 060	21 060	22 070	21 660	22 870	23 270	24 870
SSL	0000	Ролета на сонячній батареї	23 590	24 990	25 840	26 960	28 080	26 680	28 080	29 490	30 890	30 330	32 020	32 580	34 820

Вам потрібен контроль світла?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Наявний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
RHL	1086	Рулонна штора на гачках	1 770	1 770	2 060	2 060	2 060	2 220	2 220	2 220	2 220	2 570	2 570	2 860	2 860
RFL	1086	Рулонна штора на направляючих	3 610	3 900	4 230	4 560	4 750	4 420	4 750	5 080	5 700	5 230	5 700	5 940	6 180
RML		Рулонна штора з електроприводом	9 350	9 640	9 970	10 300	10 490	10 160	10 490	10 820	11 440	10 970	11 440	11 680	11 920
RSL		Рулонна штора на сонячній батареї	9 350	9 640	9 970	10 300	10 490	10 160	10 490	10 820	11 440	10 970	11 440	11 680	11 920
FHL		Штора-плісе	5 220	5 630	6 110	6 590	6 860	6 380	6 860	7 340	8 240	7 550	8 240	8 580	8 920
FML		Штора-плісе з електроприводом	10 960	11 370	11 850	12 330	12 600	12 120	12 600	13 080	13 980	13 290	13 980	14 320	14 660
FSL		Штора-плісе на сонячній батареї	10 960	11 370	11 850	12 330	12 600	12 120	12 600	13 080	13 980	13 290	13 980	14 320	14 660
PAL	7001	Жалюзі	5 220	5 630	6 110	6 590	6 860	6 380	6 860	7 340	8 240	7 550	8 240	8 580	8 920

Вам потрібне затемнення?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Наявний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
DKL	1085	Затемнююча штора	4 010	4 330	4 700	5 070	5 280	4 910	5 280	5 650	6 330	5 810	6 330	6 600	6 860
DML		Затемнююча штора з ел. приводом	9 750	10 070	10 440	10 810	11 020	10 650	11 020	11 390	12 070	11 550	12 070	12 340	12 600
DSL		Затемнююча штора на сонячній батареї	9 750	10 070	10 440	10 810	11 020	10 650	11 020	11 390	12 070	11 550	12 070	12 340	12 600
DFD	1085	Штора «Дуо» 2 в 1	5 220	5 630	6 110	6 590	6 860	6 380	6 860	7 340	8 240	7 550	8 240	8 580	8 920
FHC	1163	Енергозберігаюча штора-плісе	5 220	5 630	6 110	6 590	6 860	6 380	6 860	7 340	8 240	7 550	8 240	8 580	8 920

NEW!

Колекція VELUX Nature

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Наявний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
DKY		Затемнюючі рулонні штори	4 730	5 110	5 540	5 980	6 230	5 790	6 230	6 670	7 480	6 850	7 480	7 790	8 100
RFY		Напівпрозора рулонна штора	4 730	5 110	5 540	5 980	6 230	5 790	6 230	6 670	7 480	6 850	7 480	7 790	8 100

Аксесуари для ручного керування

ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 080K	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 012K	ZOZ 095	ZCZ 112
Стержень (102-183 см)	Додатковий елемент для ZCT 200 (100 см)	Стержень (80 см)	Адаптер для штори RHL	Адаптер для штори DKL, PAL, RFL, FHL, ZIL	Замок	Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс	Стержень для ручки знизу
870	670	750	360	360	1 470	360	2 450

** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML,RML,FML,FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі ZOZ 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС. Ціна комплексу становить від 670 грн.

- √ Ціни вказані за стандартні кольори
- √ Вартість додаткових кольорів від +700 грн. до ціни стандартного кольору

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Вигідна пропозиція. Разом дешевше

Ролети та комплект модернізації

Модель/Розмір	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140		
10% SSL 0000+KSX 100	Ролета на сон. бат. + комплект для модерн. на сон. батареї		35 712	36 972	37 737	38 745	39 753	38 493	39 753	41 022	42 282	41 778	43 299	43 803	45 819

Комплект штора проти спеки та інтер'єрна штора

Модель/Розмір	Колір	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140	
10%* MHL+RHL	Штора проти спеки + Рулонна на гачках	стандартні кольори	4 194	4 194	4 878	4 878	4 878	5 247	5 247	5 247	5 247	6 084	6 084	6 768	6 768
MHL+RFL	Штора проти спеки + Рулонна штора на направляючих	стандартні кольори	5 850	6 111	6 831	7 128	7 299	7 227	7 524	7 821	8 379	8 478	8 901	9 540	9 756
MHL+DKL	Штора проти спеки + затемнююча штора	стандартні кольори	6 210	6 498	7 254	7 587	7 776	7 668	8 001	8 334	8 946	9 000	9 468	10 134	10 368
MHL+FHC	Штора проти спеки + Енергозберігаюча штора-плісе	стандартні кольори	7 299	7 668	8 523	8 955	9 198	8 991	9 423	9 855	10 665	10 566	11 187	11 916	12 222

* Знижка 10% надається за комплект зі шторами у стандартних кольорах. Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Захист від комах. Універсальна москітна сітка

Визначте ширину та висоту відкосів для універсальної москітної сітки

		А: ширина відкосу, мм					
		439-530 мм	531-640 мм	641-760 мм	761-922 мм	923-1120 мм	1121-1285 мм
В: висота відкосу, мм	0-1600 мм	ZIL CK02 5 620	ZIL FK08 7 390	ZIL MK06 7 390	-	ZIL SK06 9 240	ZIL UK04 9 460
	1601-2000 мм	ZIL SK06 6 650	ZIL FK08 7 390	ZIL MK06 7 390	ZIL PK06 8 130	ZIL SK06 9 240	ZIL UK10 11 380
	2001-2400 мм	-	ZIL FK08 7 390	ZIL MK10 8 810	ZIL PK10 9 390	ZIL SK10 10 720	ZIL UK10 11 380

Різновиди сонцезахисних аксесуарів та стандартні кольори



MIV 4260

MHL 5060


MML 5060

MSL 5060

SSS 0000

SML 0000


SSL 0000




RHL




RFL/RML/RSL



FHL/FML/FSL




PAL



DFD



DKL/DML/DSL



FHC

COLOUR BY YOU!

Колекція Colour by You дозволяє підібрати штори відповідно до вашої кімнати, стилю та особистого смаку.

На вибір пропонуються тисячі кольорів, тож ви можете знайти ідеальний відтінок для вашої нової віконної штори.



https://bit.ly/dsp_2023

Більше варіантів штор та кольорів в каталозі Штори та ролети

RoofLITE+

Мансардні вікна

Модель	Спосіб відкриття	Наявність вентиляції	Матеріал рами/покриття	Камери скло-пакету/газ	U-VALUE W/m ² K	Bar chart showing U-VALUE for different models													
						C2A 55x78	C4A 55x98	F4A 66x98	F6A 66x118	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160	P6A 94x118	P8A 94x140	S6A 114x118	S8A 114x140		
AAV B1500	Ручка знизу	-	Дерево/лак	2/аргон	1.1	11 860	12 670	13 760	14 020	14 110	15 330	16 400	19 720	17 880	19 190	18 330	20 750		
AVV B900	Ручка знизу	+	Дерево/лак	1/аргон	1.3	8 800	9 430	-	10 850	10 850	11 550	12 630	-	-	-	14 490	-		

Новинка! двокамерне вікно

Водонепроникні коміри до мансардного вікна Rooflite

		C2A 55x78	C4A 55x98	F4A 66x98	F6A 66x118	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160	P6A 94x118	P8A 94x140	S6A 114x118	S8A 114x140
UFX	Універсальний комір сумісний з більшістю покрівельних матеріалів з висотою профілю від 16 до 120 мм.	2 720	2 720	2 940	3 280	3 630	3 760	3 970	4 590	4 400	4 580	5 320	5 410
АМС	Комплект для модернізації вікна для вікон Rooflite та Оптіма	До складу комплекту входить: двигун (220В), датчик дощу, пульт керування									16 510		

Тепло- і гідроізоляція, пароізоляція

		CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
BDX 2000	Комплект для гідро- та теплоізоляції	2 710	2 780	2 870	3 100	3 270	3 100	3 270	3 460	3 820	3 690	3 890	3 850	4 080
VBX 0000	Пароізоляція	1 350	1 390	1 440	1 550	1 630	1 550	1 630	1 730	1 910	1 840	1 940	1 930	2 040

Сонцезахисні аксесуари

Вам потрібен захист від спеки?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум		CK02 55x78 см	CK04 55x98 см	FK04 66x98 см	FK06 66x118 см	FK08 66x140 см	MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
MIV	Штора проти спеки	2 890	2 890	3 360	3 360	-	3 610	3 610	3 610	3 610	4 190	4 190	4 660	4 660
SSL	Ролета на сонячній батареї	23 590	24 990	25 840	26 960	28 080	26 680	28 080	29 490	30 890	30 330	32 020	32 580	34 820

Вам потрібен контроль світла?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум		CK02 55x78 см	CK04 55x98 см	FK04 66x98 см	FK06 66x118 см	FK08 66x140 см	MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
RHL	Рулонна штора на гачках	1 770	1 770	2 060	2 060	2 060	2 220	2 220	2 220	2 220	2 570	2 570	2 860	2 860

На складі Термін поставки 2-5 тижнів На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

ВЕЛЮКС Україна ТОВ

02140 Київ, вул. Ревуцького, 44а
Тел. 044 321 1600 · 067 447 1111 · 099 447 1111 · 073 447 1111

E-mail: velux.ukraine@velux.com
www.facebook.com/VELUXUkraine
www.velux.ua

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.